



Акупунктура и иглоукалывание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

- Меридиан легких (P) [11]
- Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- Меридиан желудка (E) [45]
- Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- Меридиан сердца (C) [9]
- Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- Меридиан почек (R) [27]
- Меридиан перикарда (MC) [9]
- Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- Меридиан печени (F) [14]
- Задний срединный меридиан (VG) [28]
- Передний срединный меридиан (VC) [24]
- Внеканальные точки PC [175]
- Новые точки [110]
- Дополнительные материалы [18]

Статистика



[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан сердца \(C\)](#)



С5 Тун-ли

Классификация: точка коллатерали ручного шао-инь канала сердца, соединяющейся с ручным тай-ян каналом тонкого кишечника.

Название: «тун» — «проходить»; «ли» - «место соединения». Тун-ли С.5 — точка коллатерали ручного шао-инь канала сердца, от нее отходит коллатераль ручного шао-инь, проходит (тун) к месту соединения (ли) с ручным тай-ян каналом тонкого кишечника.

Другие названия:

- Тун-ли.



Локализация: у лучевой стороны сухожилия локтевого сгибателя запястья, на 1 цунь выше проксимальной лучезапястной складки.

Функции:

1. Тун-ли С.5 — точка коллатерали ручного шао-инь канала сердца. В каноне «Лин шу» говорится:

«Ответвляющаяся [коллатераль/ручного шао-инь [канала сердца] называется Тун-ли... При избытке — чувство переполнения в диафрагме, при недостатке - потеря голоса. [При лечении этих болезней] используйте ее в месте на 1 цунь кзади от запястья [в точке Тун-ли С.5].»

2. Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяин-гость» при лечении болезней ручного тай-ян канала тонкого кишечника можно применять сочетание точек Вань-гу IG.4 и Тун-ли С.5. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:


«Неужели же болезни [канала] тонкого кишечника безвредны? Отечность щек, боль в надплечьях и наружной поверхности рук, напряжение мышц и боль в шее, когда невозможно поворачивать голову в стороны, необычайная боль и отечность в подчелюстной области, выворачивает плечи и выламывает руки, возникают болезни: глухота и пожелтение глаз, боль в задней части наружной поверхности рук и локтей. Правильным будет использование Вань-гу [IG.4] и Тун-ли [С.5].»

3. Точка Тун-ли С.5 относится к ручному шао-инь каналу сердца, следовательно, ее можно использовать при различных болезнях сердца и расстройствах жизненного духа Шэнь, который хранится в сердце. Точка применяется при боли в области сердца, ощущении сдавленности грудной клетки, упадке сил и сердцебиении, подавленности настроения, сонливости, нежелании разговаривать, маниакальном состоянии, эпилепсии.

4. Коллатераль ручного шао-инь канала сердца поднимается к корню языка, этим можно объяснить эффективность точки Тун-ли С.5 при лечении скованности языка. Ответвление ручного шао-инь канала сердца проходит через горло, поэтому точку можно применять при боли и отежности слизистой оболочки горла.


Показания:

- Болезни коллатерали ручного шао-инь канала сердца: при избытке — чувство распирания и переполнения в области грудной клетки и диафрагмы; при недостатке — потеря голоса.
- Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: боль в области сердца, ощущение сдавленности грудной клетки, упадок сил и сердцебиение, подавленность настроения, сонливость, нежелание разговаривать, маниакальное состояние, эпилепсия.
- Болезни ручного шао-инь канала сердца: боль в области сердца, боль в запястье и предплечье.
- Болезни ручного тай-ян канала тонкого кишечника: снижение слуха, глухота, желтушность склер, боль в горле, отечность в подчелюстной области, боль в шее, боль по ходу канала в задней части наружной поверхности верхних конечностей.
- Прочие болезни: скованность языка, боль и отечность слизистой оболочки горла, лихорадочные



uCoz 4581848
 Hits: 2133
 Hosts: 346

Онлайн всего: **22**
 Гостей: **22**
 Пользователей: **0**



состояния, головокружение, головная боль, недержание мочи, обильные менструации.

Сочетание:

- Боль в области Ци-точек коллатералей каналов, имеющих наружно-внутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяин-гость».
- Лихорадочные состояния с головной болью, ощущением жара в лице с отсутствием пота: Е-мэнь TR.2, Чжун-чжу TR.3, Тун-ли С.5.
- Головокружение, головная боль: Кунь-лунь V.60, Цюй-цюань F.8, Фэй-ян V.58, Цянь-гу IG.2, Шао-цзэ IG.1, Тун-ли С.5.
- Недержание мочи: Цзи-мэнь RP.11, Тун-ли С.5, Да-дунь F.1, Пан-гуан-шу V.28, Тай-чун F.3, Вэй-чжун V.40, Шэнь-мэнь С.7.
- Головная боль из-за восприятия патогенного ветра, покраснение лица и глаз: Тун-ли С.5, Цзе-си E.41.
- Обильные менструации: Тун-ли С.5, Син-цзянь F.2, Сань-инь-цзяо RP.6.
- Нежелание разговаривать, сонливость: Тун-ли С.5, Да-чжун R.4.
- Боль в области сердца, ощущение сдавленности грудной клетки: Тун-ли С.5, Нэй-гуань MC.6, Синь-шу V.15.


Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,2—0,5 цуня. Прижигание: 3—4 конуса.


Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан сердца \(С\)](#) | Добавил: [admin](#) (24.07.2009) Просмотров: **7881**
 Всего комментариев: **0**

Имя *:

Email:

Ж К Ч 

Код *: 

Смотрите также

VB38 Ян-фу -
 Меридиан желчного
 пузыря (VB)

С8 Шао-фу -
 Меридиан сердца
 (С)

RP5 Шан-цю -
 Меридиан селезен
 – поджелудочной..

 Relap