



Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных
точек](#)

[Отзывы о приборе
Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

- Меридиан легких (P) [11]
- Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- Меридиан желудка (E) [45]
- Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- Меридиан сердца (C) [9]
- Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- Меридиан почек (R) [27]
- Меридиан перикарда (MC) [9]
- Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- Меридиан печени (F) [14]
- Задний срединный меридиан (VG) [28]
- Передний срединный меридиан (VC) [24]
- Внеканальные точки PC [175]
- Новые точки [110]
- Дополнительные материалы [18]

Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан сердца \(C\)](#)

С7 Шэнь-мэнь



Классификация:

- Точка первичной Ци ручного шао-инь канала сердца.
- Точка-быстрина (Земля) ручного шао-инь канала сердца.

Название: «шэнь» - «жизненный дух Шэнь»; «мэнь» — «ворота». Сердце хранит жизненный дух Шэнь. Шэнь-мэнь С.7 — точка-быстрина и точка первичной Ци ручного шао-инь канала сердца, эффективна при лечении расстройств жизненного духа Шэнь, сравнивается с «воротами» (мэнь) жизненного духа Шэнь.

Другие названия:

- Дуй-гу.
- Дуй-чун.
- Чжуй-лу.
- Жуй-чжун.
- Шоу-шао-инь.
- Жуй-гу-чжи-дуань.



Локализация: у локтевого края проксимальной лучезапястной складки, у лучевого края сухожилия локтевого сгибателя запястья, в щели между гороховидной и локтевой костями.

Функции:


1. Сердце хранит жизненный дух Шэнь. Любые нарушения функций сердца становятся причиной расстройства жизненного духа Шэнь, в то же время нормализация этих функций способствует нормализации состояния жизненного духа Шэнь. Шэнь-мэнь С.7 — точка первичной Ци ручного шао-инь канала сердца, воздействие на нее имеет важное значение при лечении болезней сердца. Основной функцией точки является успокоение жизненного духа Шэнь путем нормализации функций сердца. Точку можно использовать при всех заболеваниях, связанных с нарушениями состояния жизненного духа Шэнь, причем при всех разновидностях этих заболеваний, например, при бессоннице со свойствами недостатка крови сердца, бессоннице из-за недостатка Ци сердца и желчного пузыря или бессоннице из-за возгорания огня при недостатке Инь. В древних книгах приводится множество показаний к применению точки Шэнь-мэнь С.7, связанных с расстройством жизненного духа Шэнь. Так, в книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукальвания и прижигания, 1601 г.) рекомендуется использовать точку при раздражительности, сумасшествии с приступами тоски и веселья, маниакальном состоянии, склонности к грусти и страхам, слабоумии, деградации личности, снижении памяти, пяти типах эпилепсии у детей и взрослых. В песне «Яшмовый дракон» говорится:

«Болезнь слабоумия не может вызвать уважения. Больной не распознает почтения и низости, попусту ругается. Лечите слабоумие лишь при помощи Шэнь-мэнь [С.7].»

2. Шэнь-мэнь С.7 — точка первичной Ци и точка-быстрина ручного шао-инь канала сердца. Эта точка считается самой важной точкой этого канала, одной из ключевых точек лечения болезней сердца. Ее можно использовать при разнообразных состояниях, связанных с нарушением функций сердца, таких как недостаток Ци сердца, недостаток Ян сердца, недостаток крови сердца, недостаток Инь сердца, застой крови сердца, возгорание огня сердца. Чаще всего точку рекомендуется использовать при боли в области сердца и сердечбиении, которые могут сопровождать все указанные состояния.

3. Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяин-гость» при лечении болезней ручного шао-инь канала сердца можно применять сочетание точек Шэнь-мэнь С.7 и Чжи-чжэн IG.7. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукальвания и прижигания, 1601 г.) говорится:

«[При болезни] в шао-инь [канале сердца] возникают боль в области сердца, сухость в горле и жажда — это „извращение тока Ци в предплечье“. Возникают болезни: пожелтение глаз и сухость во



4581848
Hits: 2133
Hosts: 346

Онлайн всего: 22
Гостей: 22
Пользователей: 0

рту, боль в подреберьях и руках, ощущение жара в ладонях. Если хотите, чтобы лечение было эффективным, особо проверьте сердце больного: возможны сердцебиение, кровавая рвота и депрессия. Разве можно пропустить Шэнь-мэнь [С.7] и Чжи-чжэн [IG.7]».

4. Сердце управляет кровеносными сосудами, «расцветает» в лице. Ручной шао-инь канал сердца проходит через пищевод, глаза, легкие, тонкий кишечник. Его коллатераль идет через корень языка и глаза, а ответвление — через горло, лицо и внутренний угол глаза. Этим можно объяснить эффективность использования точки Шэнь-мэнь С.7 при таких болезнях, как воспаление горла, сухость в горле, одышка и кашель с отхаркиванием мокроты, кровохарканье, недержание мочи, отрыжка, понижение аппетита, желтушность склер.

Показания:

- Расстройства жизненного духа Шэнь: сердцебиение, бессонница, раздражительность, снижение памяти, депрессия, маниакальное состояние, эпилепсия, деградация личности, слабоумие.
- Болезни сердца: боль в области сердца, сердцебиение.
- Болезни ручного шао-инь канала сердца: боль в области сердца, сухость в горле, жажда, боль в грудной клетке и подреберье, желтушность склер, ощущение жара в ладонях, слабость в верхних конечностях.
- Прочие болезни: воспаление горла, одышка и кашель с отхаркиванием мокроты, кровохарканье, недержание мочи, отрыжка, понижение аппетита.

Сочетание:

- Болезни сердца: седатация в Шэнь-мэнь С.7, стимуляция в Шао-чун С.9 (метод «стимуляции „матери“ и седатации „сына“).
- Болезни ручного шао-инь канала сердца: Шэнь-мэнь С.7, Чжи-чжэн IG.7 (метод сочетания точек первичной Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружно-внутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяйин-гость»).
- Недержание мочи: Гуань-мэнь E.22, Шэнь-мэнь С.7, Вэй-чжун V.40.
- Маниакальное состояние: Шэнь-мэнь С.7, Ян-гу IG.5.
- Воспаление горла, раздражительность: Шэнь-мэнь С.7, Хэ-гу GI.4.
- Недержание мочи: Гуань-мэнь E.22, Чжун-фу P.1, Шэнь-мэнь С.7.
- Кровохарканье, озноб: Тай-юань P.9, Шэнь-мэнь С.7.
- Боль в области сердца: Цзюэ-инь-шу V.14, Шэнь-мэнь С.7, Цзу-линь-ци VB.41.
- Недержание мочи: Ци-мэнь RP.11, Тун-ли С.5, Да-дунь F.1, Пан-гуан-шу V.28, Тай-чун F.3, Вэй-чжун V.40, Шэнь-мэнь С.7.
- Слабоумие: Шэнь-мэнь С.7, Шао-шан P.11, Юн-цюань R.1, Синь-шу V.15.
- Деградация личности, слабоумие: Шэнь-мэнь С.7, Инь-бай RP.1, Бай-хуэй VG.20, Цзю-вэй VC.15.
- Снижение памяти: Ле-цюэ P.7, Синь-шу V.15, Шэнь-мэнь С.7, Шао-хай С.3.
- Раздражительность: Шэнь-мэнь С.7, Ян-си GI.5, Юй-ци P.10, Вань-гу IG.4, Шао-шан P.11, Цзе-си E.41, Гун-сунь RP.4, Тай-бай RP.3, Чжи-инь V.67.
- Маниакальное состояние: Шао-хай С.3, Цзянь-ши MC.5, Шэнь-мэнь С.7, Хэ-гу GI.4, Хоу-си IG.3, Фу-лю R.7, Сы-чжу-кун TR.23.
- Склонность к грусти и страхам: Шэнь-мэнь С.7, Да-лин MC.7, Юй-ци P.10.
- Эпилепсия: Шуй-гоу VG.26, Бай-хуэй VG.20, Шэнь-мэнь С.7, Цзинь-мэнь V.63, Кунь-лунь V.60, Цзюй-цюэ VC.14.
- Жар в теле и головная боль: Цуань-чжу V.2, Да-лин MC.7, Шэнь-мэнь С.7, Хэ-гу GI.4, Юй-ци P.10, Е-мэнь TR.2, Шао-цзэ IG.1, Вэй-чжун V.40, Тай-бай RP.3.
- Кровавая рвота: Цюй-цзэ MC.3, Шэнь-мэнь С.7, Юй-ци P.10.
- Недержание мочи: Шэнь-мэнь С.7, Юй-ци P.10, Тай-чун F.3, Да-дунь F.1, Гуань-юань VC.4.
- Отрыжка: Тай-юань P.9, Шэнь-мэнь С.7.
- Отрыжка: Шэнь-мэнь С.7, Тай-юань P.9, Шао-шан P.11, Лао-гун MC.8, Тай-си R.3, Сянь-гу E.43, Тай-бай RP.3, Да-дунь F.1.
- Маниакальное состояние: Шан-вань VC.13, Шэнь-мэнь С.7.
- Бессонница, раздражительность, снижение памяти: Шэнь-мэнь С.7, Нэй-гуань MC.6, Сань-инь-цзяо RP.6, Цзу-сань-ли E.36.
- Бессонница, раздражительность, снижение памяти: Шэнь-мэнь С.7, Фэн-чи VB.20, Бай-хуэй VG.20.

Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3—0,5 цуня. Прижигание: 1—3 конуса или 5—15 минут мокса-сигаретой.



Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан сердца \(С\)](#) | Добавил: [admin](#) (24.07.2009) Просмотров: **18232**

Всего комментариев: **0**

Имя *:

Email:

Ж К Ч  

Код *:



[Добавить комментарий](#)

Смотрите также

F8 Цюй-цюань -
Меридиан печени (F)

C9 Шао-чун -
Меридиан сердца
(C)

R5 Шуй-цюань -
Меридиан почек (F)

