



## Акупунктура и иглоукалывание аппаратом "Эледиа"

Найти



[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

### Форма входа

Логин:

Пароль:

[запомнить](#)

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

### Категории раздела

- » Меридиан легких (P) [11]
- » Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- » Меридиан желудка (E) [45]
- » Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- » Меридиан сердца (C) [9]
- » Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- » Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- » Меридиан почек (R) [27]
- » Меридиан перикарда (MC) [9]
- » Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- » Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- » Меридиан печени (F) [14]
- » Задний срединный меридиан (VG) [28]
- » Передний срединный меридиан (VC) [24]
- » Внеканальные точки PC [175]
- » Новые точки [110]
- » Дополнительные материалы [18]

### Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан желудка \(E\)](#)



### E40 Фэн-лун

**Первое упоминание:** канон «Лин шу».

**Классификация:** точка коллатерали ножного ян-мин канала желудка, соединяющейся с ножным тай-инь каналом селезенки.

**Название:** «фэн» — «обильный, полный»; «лун» - «возвышение, подниматься». Фэн-лун E.40 находится на возвышении, место расположения точки «обильно» мышцами, отсюда и название.

**Другие названия:** -



**Другие названия:**

- Вай-си-янь.

**Локализация:** на 8 цуней выше вершины латеральной лодыжки, на 1 цунь кнаружи от точки Тяо-коу E.38, на два поперечных пальца латеральнее гребня большеберцовой кости.


**Функции:**


1. Фэн-лун E.40 — точка коллатерали ножного ян-мин канала желудка, соединяющейся с ножным тай-инь каналом селезенки. В каноне «Лин шу» говорится:

*«Ответвляющаяся [коллатераль] ножного ян-мин [канала желудка] называется Фэн-лун... При извращении тока Ци - воспаление горла и внезапная потеря голоса, при избытке — сумасшествие, при нехватке — слабость стоп, атрофия мышц голеней. [При лечении этих болезней] используйте ее в месте ответвления [в точке Фэн-лун E.40].»*

2. Фэн-лун E.40 — точка коллатерали ножного ян-мин канала желудка, через которую осуществляется наружно-внутренняя взаимосвязь ножного ян-мин канала желудка и ножного тай-инь канала селезенки. Селезенка управляет транспортировкой и трансформацией сырости, содействуя водному обмену. Нарушение этой функции селезенки может привести к скоплению сырости и образованию патогенной флегмы. Основной функцией точки Фэн-лун E.40 является укрепление селезенки, растворение сырости и патогенной флегмы. Именно поэтому ее рекомендуется использовать при лечении различных заболеваний, связанных со скоплением сырости и флегмы:

- одышки, кашля с обильным отделением мокроты из-за скопления флегмы-сырости в легких;
- маниакального состояния, эпилепсии и других психических нарушений из-за повреждения жизненного духа Шэнь флегмой-огнем;
- головной боли, головокружения из-за поднятия флегмы-сырости к голове;
- задержки мочи, боли в животе из-за скопления сырости-жара в селезенке и желудке;
- поноса из-за скопления холода-сырости или сырости-жара в кишечнике и желудке;
- боли в суставах и нарушения двигательной функции конечностей из-за ветра, холода и сырости; -- мышечной слабости и нарушения чувствительности в конечностях из-за сырости-жара. Для укрепления селезенки очень часто применяется сочетание точек Фэн-лун E.40 и Цзу-сань-ли E.36.
- 3. Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяин-гость» при лечении болезней ножного тай-инь канала селезенки можно применять сочетание точек Тай-бай RP.3 и Фэн-лун E.40. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:




Онлайн всего: **18**  
 Гости: **17**  
 Пользователей: **1**  
[EdwinRhype](#)

«Когда болезнь в канале селезенки, - скованность корня языка, рвота с болью, вздутие живота, поднимается Инь-Ци и появляется трудноизлечимая отрыжка, тяжесть в теле, забываются и не тревожат сердечные дела, озноб и исхудание при малярии, запоры и желтуха, отечность, похолодание и боль внутри бедра и колена. [При лечении указанных болезней] с незапамятных времен используются Тай-бай [RP.3] и Фэн-лун [E.40]».

4. Фэн-лун E.40 - точка коллатерали ножного ян-мин канала желудка, через которую осуществляется наружно-внутренняя взаимосвязь с ножным тай-инь каналом селезенки. Селезенка управляет мышцами, обеспечивая их питание. При нарушении этой функции селезенки могут возникнуть различные мышечные нарушения, для лечения которых можно использовать точку Фэн-лун E.40.

5. Ответвление ножного ян-мин канала желудка проходит через сердце. Во многих древних книгах в качестве показаний для применения точки Фэн-лун E.40 приводится фраза из канона «Лин шу», в которой описываются болезни канала желудка:

«... стремление забраться повыше и пить, хождение со снятой одеждой».

Таким образом, точка эффективна при маниакальном состоянии, возникающем из-за расстройства жизненного духа Шэнь сердца.

6. Коллатераль ножного ян-мин канала желудка распространяется в горле. Кроме того, через горло проходит ответвление, а по шее - основной ствол этого канала. Фэн-лун E.40 — точка коллатерали канала желудка, поэтому ее можно использовать при лечении боли и отечности слизистой оболочки горла, потере голоса.

#### Показания:

- Болезни коллатерали ножного ян-мин канала желудка: при извращении тока Ци — боль и отечность слизистой оболочки горла, внезапная потеря голоса; при избытке — приступы сумасшествия; при недостатке — слабость и нарушение чувствительности в нижних конечностях.
- Болезни ножного ян-мин канала желудка: вздутие живота, боль в животе, боль в горле, маниакальное состояние.
- Болезни по ходу ножного ян-мин канала желудка, болезни мышц: мышечная слабость и нарушение чувствительности в нижних конечностях, боль в суставах и нарушение двигательной функции нижних конечностей.
- Болезни ножного тай-инь капала селезенки: скованность и боль корня языка, вздутие живота, отрыжка, боль в эпигастральной области, рвота, понос, желтуха, тяжесть в теле, боль и отечность внутренней поверхности бедра и колена, похолодание конечностей.
- Болезни из-за скопления сырости в желудке, селезенке и кишечнике: боль в животе, понос, задержка мочи, отек лица.
- Болезни из-за скопления флегмы-сырости в легких: одышка, кашель с обильным отделением мокроты, боль в грудной клетке.
- Болезни из-за поднятия флегмы-сырости к голове: головная боль, головокружение.
- Расстройства жизненного духа Шэнь: маниакальное состояние, эпилепсия, склонность к немотивированному веселью, беспокойство.
- Болезни горла: боль и отечность слизистой оболочки горла, потеря голоса (афония).

#### Сочетание:

- Болезни ножного тай-инь канала селезенки: Тай-бай RP.3, Фэн-лун E.40 (метод сочетания точек первичной Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружно-внутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяин-гость»).
- Колющая боль в грудной клетке: Фэн-лун E.40, Цю-суй VB.40.
- Маниакальное состояние: Чун-ян E.42, Фэн-лун E.40.
- Нарушение двигательной функции конечностей: Фэн-лун E.40, Пи-шу V.20.
- Отек лица: Фэн-лун E.40, Чэн-цзян VC.24, Ян-цзяо VB.35.
- Головная боль, головокружение: Хэ-гу GI.4, Фэн-лун E.40, Цзе-си E.41, Фэн-чи VB.20.
- Воспаление горла: Хэ-гу GI.4, Юн-цюань R.1, Тянь-ту VC.22, Фэн-лун E.40.
- Головная боль: Цян-цзянь VC.18, Фэн-лун E.40.
- Кашель с отделением мокроты: Фэн-лун E.40, Фэй-шу V.13.
- Бессонница: Фэн-лун E.40, Фэн-чи VB.20, Шэнь-мэнь C.7.
- Одышка, кашель с обильным отделением мокроты: Фэн-лун E.40, Тянь-ту VC.22, Фэн-мэнь V.12, Чжун-вань VC.12, Чи-цзэ P.5, Цзу-сань-ли E.36.
- Запор: Фэн-лун E.40, Чжи-гоу TR.6.

**Техника:** перпендикулярное укалывание на глубину 0,5—1 цунь. Прижигание: 5—7 конусов или 5—10 минут мокса-сигаретой.


Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан желудка \(E\)](#) | Добавил: [admin](#) (11.06.2010) Просмотров: **12061**


Всего комментариев: **0**

Имя \*:

Email:



Код \*:



Смотрите также



MC7 Да-лин -  
Меридиан  
перикарда (MC)

IG3 Хоу-си -  
Меридиан тонкой  
кишки (IG)

RP5 Шан-цю -  
Меридиан селезен  
– поджелудочной..

Relap

---

Copyright MyCorp © 2017  
Сайт управляется системой [uCoz](#)

---