



Акупунктура и иглокальвание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных
точек](#)

[Отзывы о приборе
Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) |

[Регистрация](#)

Категории
раздела

» Меридиан легких (P) [11]

» Меридиан толстой кишки (GI) [20]

» Меридиан желудка (E) [45]

» Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]

» Меридиан сердца (C) [9]

» Меридиан тонкой кишки (IG) [19]

» Меридиан мочевого пузыря (V) [67]

» Меридиан почек (R) [27]

» Меридиан перикарда (MC) [9]

» Меридиан трех частей туловища (TR) [23]

» Меридиан желчного пузыря (VB) [44]

» Меридиан печени (F) [14]

» Задний срединный меридиан (VG) [28]

» Передний срединный меридиан (VC) [24]

» Внеканальные точки PC [175]

» Новые точки [110]

» Дополнительные материалы [18]

Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан печени \(F\)](#)

F14 Ци-мэнь

Классификация:

1. Му-точка живота печени.


2. Точка пересечения ножного цзюэ-инь канала печени, ножного тай-инь канала селезенки и сосуда Инь-вэй-май.

3. Точка пересечения ножного цзюэ-инь канала печени и сосуда Инь-вэй-май.

Название: «ци» — «круг, оборот»; «мэнь» — «ворота». Ци и кровь двенадцати каналов начинают свой путь в точке Юнь-мэнь P.2 ручного тай-инь канала легких и заканчивают в точке Ци-мэнь F.14 ножного цзюэ-инь канала печени, после чего кругооборот начинается вновь, поэтому точка сравнивается с «воротами кругооборота» канальной Ци.

Другие названия:

- Гань-му.



Локализация: прямо вниз от соска, в VI межреберном промежутке.

Функции:

1. Основными функциями точки Ци-мэнь F.14 являются восстановление свободной циркуляции Ци печени, нормализация функций селезенки. Ци-мэнь F.14 относится к ножному цзюэ-инь каналу печени, является му-точкой живота печени, может отражать состояние печени, а также использоваться при различных нарушениях в этом органе. Чаще всего точка применяется при застое Ци печени, вторжении в желудок Ци печени, аномальном поперечном токе Ци печени и возгорании огня печени. Во всех случаях можно применять сочетание точки Ци-мэнь F.14 с шу-точкой спины печени Гань-шу V.18. Кроме того, Ци-мэнь F.14 — точка пересечения ножного цзюэ-инь канала печени и ножного тай-инь канала селезенки. Этим объясняется особая эффективность точки при лечении различных болезней селезенки, вызванных нарушениями в печени.

2. Ци-мэнь F.14 расположена на грудной клетке, является точкой пересечения ножного цзюэ-инь канала печени и сосуда Инь-вэй-май. В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится:

«Болезнь Инь-вэй [-май] — мучительная боль в области сердца».


Именно поэтому в древних источниках в качестве одного из показаний к применению точки указана боль в области сердца.


3. В качестве особой функции точки Ци-мэнь F.14 часто указывается ее эффективность при лечении проникновения патогенных холода и жара в матку. Точку можно использовать при проникновении патогенного холода в матку во время менструации, что сопровождается резким прекращением менструации, болью в животе и подреберьях, ощущением холода в спине, частым мочеиспусканием светлой мочой и снижением аппетита, а также при проникновении патогенного жара в матку во время менструации или родов, что сопровождается высокой лихорадкой, чувством распирания в подреберье и бредом.

4. В древних источниках среди показаний к применению точки Ци-мэнь F.14 указываются симптомы восприятия внешнего патогенного холода — высокая лихорадка, озноб, кашель, одышка, ригидность затылочных мышц, боль в боковой области грудной клетки.

Показания:

- Застой Ци печени: вздутие живота, запор, понос, снижение аппетита, боль в подреберье, дисменорея, мастит, гонорея.
- Вторжение в желудок Ци печени: боль в эпигастриальной области, рвота, кислая отрыжка, изжога.



 4 582 762
 Hits: 3 047
 Hosts: 465

Онлайн всего: **9**
 Гостей: **7**
 Пользователей: **2**
[AlisaSuits](#),
[EdwinRhype](#)

- Аномальный поперечный ток Ци печени: боль в животе, отрыжка, изжога, слабость и нарушение чувствительности в нижних конечностях.
- Возгорание огня печени: ощущение стремительного аномального поднятия Ци (газов) от нижней части живот
- Болезни желчного пузыря: канал печени: чувство переполнения в грудной клетке, грыжа, боль в паху, сухость во рту, недержание мочи, затрудненное мочеиспускание, задержка мочи, боль в подреберье.
- Болезни сосуда Инь-вэй-май: боль в области сердца.
- Проникновение патогенного холода в матку во время менструации: резкое прекращение менструации, боль в животе и подреберьях, ощущение холода в спине, частое мочеиспускание светлой мочой и снижение аппетита.
- Проникновение патогенного жара в матку во время менструации или родов: высокая лихорадка, чувство распирания в подреберье и бред.
- Болезни из-за восприятия внешнего патогенного холода: высокая лихорадка, озноб, кашель, одышка, ригидность затылочных мышц, боль в боковой области грудной клетки.

Сочетание:

- Все болезни печени: Гань-шу [V18](#), Ци-мэнь F.14 (метод сочетания шу-точек спины и му-точек живота).
- Ощущение распирания в эпигастральной области: Хуан-шу [R16](#), Ци-мэнь F.14, Чжун-вань [VC12](#).
- Сильная боль в эпигастральной области, кислая отрыжка: Бу-жун [E19](#), Ци-мэнь F.14.
- Боль в грудной клетке: Юнь-мэнь [P2](#), Чжун-фу [P1](#), Инь-бай [RP1](#), Ци-мэнь F.14, Фэй-шу [V13](#), Хунь-мэнь [V47](#), Да-лин [MC7](#).
- Рвота водянистым содержимым после приема пищи: прижигание Фэй-шу [V13](#), Сань-инь-цзяо [RP6](#), Ци-мэнь F.14.
- Кашель без отхаркивания мокроты, чувство переполнения в грудной клетке, одышка, боль в спине: прижигание по 50 конусов на Цзюй-цюэ [VC14](#) и Ци-мэнь F.14.
- Снижение аппетита: Ян-ган [V48](#), Ци-мэнь F.14, Шао-шан [P11](#), Лао-гун [MC8](#).
- Боль в боковой области грудной клетки из-за повреждения холодом: Да-лин [MC7](#), Ци-мэнь F.14, Тань-чжун [VC17](#), Лао-гун [MC8](#).
- Кашель: прижигание Тянь-ту [VC22](#), Фэй-шу [V13](#), Цзянь-цзин [VB21](#), Шао-шан [P11](#), Жань-гу [R2](#), Гань-шу [V18](#), Ци-мэнь F.14, Син-цзянь [F2](#), Лянь-цюань [VC23](#), Фу-ту [GI18](#), укалывание Цюй-цзэ [MC3](#), Цянь-гу [IG2](#).
- Расширение грудной клетки, вздутие живота, одышка: Хэ-гу [GI4](#), Цзу-сань-ли [E36](#), Ци-мэнь F.14, Жу-гэнь [E18](#).
- Вздутие живота: Шан-вань [VC13](#), Цзу-сань-ли [E36](#), Чжан-мэнь F.13, Инь-гу [R10](#), Гуань-юань [VC4](#), Ци-мэнь F.14, Син-цзянь [F2](#), Пи-шу [V20](#), Сюань-чжун [VB39](#), Чэн-мань [E20](#).
- Ригидность затылочных мышц из-за повреждения холодом: Вэнь-лю [GI7](#), Ци-мэнь F.14.
- Чувство переполнения и боль в грудной клетке: Ци-мэнь F.14, Тань-чжун [VC17](#), Нэй-гуань [MC6](#).
- Рвота и нарушение проходимости пищевода: Ци-мэнь F.14, Чжун-вань [VC12](#), Нэй-гуань [MC6](#), Цзу-сань-ли [E36](#).
- Боль в подреберье: Ци-мэнь F.14, Гэ-шу [V17](#), Гань-шу [V18](#), Чжун-фэн [F4](#).


Техника: наклонное или горизонтальное укалывание на глубину 0,5 — 0,8 цуня. Прижигание: 3 — 5 конусов.

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан печени \(F\)](#) | Добавил: [admin](#) (09.08.2009) Просмотров: **11869**
 Всего комментариев: **0**


Имя *:

Email:



Код *:

Ответ



[Добавить комментарий](#)

Смотрите также

- | | | |
|---|---|---|
| <p>F3 Тай-чун -
Меридиан печени (F)</p> | <p>VC17 Тань-чжун -
Передний
срединный...</p> | <p>E17 Жу-чжун -
Меридиан желудка
(E)</p> |
|---|---|---|

 Relap

Copyright MyCorp © 2017
 Сайт управляется системой [uCoz](#)

Какой Landing-конструктор лучше - [Hercinat-LP купить](#); тут [Третиноин купить](#) с доставкой во все регионы РФ; Ювиленс - против Катаракты - [рабочее место офтальмолога VS-2000](#). Опытный офтальмолог; [медведка купить](#); [светодиодный крест](#)