



Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти



[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных
точек](#)

[Отзывы о приборе
Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории
раздела

- » Меридиан легких (P) [11]
- » Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- » Меридиан желудка (E) [45]
- » Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- » Меридиан сердца (C) [9]
- » Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- » Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- » Меридиан почек (R) [27]
- » Меридиан перикарда (MC) [9]
- » Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- » Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- » Меридиан печени (F) [14]
- » Задний срединный меридиан (VG) [28]
- » Передний срединный меридиан (VC) [24]
- » Внеканальные точки PC [175]
- » Новые точки [110]
- » Дополнительные материалы [18]

Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан тонкой кишки \(IG\)](#)

IG1 Шао-цзэ




Первое упоминание: канон «Лин шу».

Классификация: точка-исток (Металл) ручного тай-ян канала тонкого кишечника.

Название: «шао» — «маленький»; «цзэ» — «заболоченное место». Шао-цзэ IG.1 является точкой-истоком, из которой, как из маленького родника на заболоченной местности, начинается свой путь канальная Ци ручного тай-ян канала тонкого кишечника.

Другие названия:

- Сяо-цзи.



Локализация: на локтевой стороне мизинца, приблизительно на 0,1 цуня снаружи от угла ногтя.

Функции:

1. Основной функцией точки Шао-цзэ IG.1 является охлаждение жара. Она часто используется при лечении различных заболеваний со свойствами жара. Обычно производится точечное укальвание с кровопусканием.
2. Точки-истоки часто используются при неогложной помощи. Шао-цзэ IG.1 — одна из важных точек, способствующих возвращению Ян, устранению аномального тока Ци, пробуждению жизненного духа Шэнь. Она может использоваться при апоплексии, потере сознания, эпилепсии, судорогах, малярии.
3. Ручной тай-ян канал тонкого кишечника имеет наружно-внутреннюю связь с ручным шао-инь каналом сердца. Точку Шао-цзэ IG.1 можно использовать при некоторых заболеваниях сердца и расстройства жизненного духа Шэнь, который хранится в сердце, — боли в области сердца, раздражительности.
4. Ветви ручного тай-инь канала тонкого кишечника достигают наружного и внутреннего углов глаза, поэтому многие точки этого канала используются при лечении болезней глаз. Точка Шао-цзэ IG.1 эффективна в лечении бельма, слезотечения и гноетечения.
5. Как свидетельствует опыт, Шао-цзэ IG.1 способствует увеличению секреторной функции молочной железы, является важной точкой лечения гипогалактии. Может также применяться при мастите и припухлости молочной железы.

Показания:

- Болезни со свойствами жара: лихорадочные состояния, ощущение жара во рту, сухость во рту, покраснение глаз.
- Болезни ручного тай-ян канала тонкого кишечника: снижение слуха, глухота, боль и отечность слизистой оболочки горла, нарушение подвижности и онемение в мизинце, боль в задней части наружной поверхности верхней конечности.
- Критические состояния: апоплексия, потеря сознания, эпилепсия, судороги, приступ малярии.
- Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: боль в области сердца, раздражительность.

uCoz 4 582 680
 Hits: 2 965
 Hosts: 465

Онлайн всего: **13**
 Гостей: **12**
 Пользователей: **1**
[Roberttop](#)

- Болезни глаз: бельмо, слезотечение, гноетечение.
- Болезни молочной железы: снижение секреторной функции молочных желез после родов, мастит, припухлость молочной железы.

Сочетания:

- Напряжение и боль затылочных мышц: Шао-цзэ IG.1, Цянь-гу IG.2, Хоу-си IG.3, Вань-гу IG.4, Ян-гу IG.5, Сяо-хай IG.8, Кунь-лунь V.60, Цуань-чжу V.2.
- Воспаление горла: Гуань-чуй TR.1, Цзу-цяо-инь VB.44, Шао-цзэ IG.1.
- Головокружение, головная боль: Кунь-лунь V.60, Цюй-цюань F.8, Фэй-ян V.58, Цянь-гу IG.2, Шао-цзэ IG.1, Тун-ли C.5.
- Сухость во рту, образование язвочек на слизистой оболочке полости рта: Лао-гун MC.8, Шао-цзэ IG.1, Сянь-цзянь GI.3, Тай-чун F.3.
- Судороги, эпилепсия: Цюй-чи GI.11, Шао-цзэ IG.1.
- Малярия: Ле-цюэ P.7, Шао-цзэ IG.1, Цянь-гу IG.2, Хоу-си IG.3.
- Сухость в горле: Тай-си R.3, Шао-цзэ IG.1.
- Снижение секреции молока после родов: Шао-цзэ IG.1, Хэ-гу GI.4, Тань-чжун VC.17.
- Жар в теле и головная боль: Цуань-чжу V.2, Да-лин MC.7, Шэнь-мэнь C.7, Хэ-гу GI.4, Юй-цзи P.10, Е-мэнь TR.2, Шао-цзэ IG.1, Вэй-чжун V.40, Тай-бай RP.3.
- Апоплексия, потеря сознания: укалывание трехгранной иглой с кровопусканием Чжун-чун MC.9, Шао-шан P.11, Шан-ян GI.1, Гуань-чун TR.1, Шао-цзэ IG.1.
- Бельмо: Шао-цзэ IG.1, Гань-шу V.18.
- Снижение секреторной функции молочных желез после родов, припухлость молочной железы: Шао-цзэ IG.1, Жу-гэнь E.18, Тань-чжун VC.17, Хэ-гу GI.4.

Техника: наклонное укалывание на глубину 0,1 цуня или точечное укалывание с кровопусканием. Прижигание: 3—5 конусов.

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан тонкой кишки \(IG\)](#) | Добавил: [admin](#) (13.02.2010) Просмотров: **5914**
 Всего комментариев: **0**

Имя *:

Email:

Ж К Ч

Код *:

Ответ

90 + два

- Добавить комментарий -

Смотрите также

VB15 Тоу-линь-ци -
 Меридиан желчного
 пузыря (VB)

R4 Да-чжун -
 Меридиан почек (R)

TR3 Чжун-чжу -
 Меридиан трех
 частей туловища..

Relap