



Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

- Меридиан легких (P) [11]
- Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- Меридиан желудка (E) [45]
- Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- Меридиан сердца (C) [9]
- Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- Меридиан почек (R) [27]
- Меридиан перикарда (MC) [9]
- Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- Меридиан печени (F) [14]
- Задний срединный меридиан (VG) [28]
- Передний срединный меридиан (VC) [24]
- Внеканальные точки PC [175]
- Новые точки [110]
- Дополнительные материалы [18]

Статистика


[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан тонкой кишки \(IG\)](#)

IG5 Ян-гу

Классификация: точка-река (Огонь) ручного тай-ян канала тонкого кишечника.

Название: «ян» — «Ян-сторона тела»; «гу» — «ущелье». Точка относится к ручному тай-ян каналу тонкого кишечника, расположена на Ян-стороне руки в углублении, напоминающем горное ущелье.


Другие названия: —



Локализация: на локтевом крае лучезапястного сустава, в углублении между шиловидным отростком локтевой кости и трехгранной костью.

Функции:

1. Ян-гу IG.5 точка-река ручного тай-ян канала тонкого кишечника. Тонкий кишечник относится к элементу Огонь, точки-реки фу-органов также относятся к элементу Огонь, поэтому Ян-гу IG.5 можно назвать «точкой-Огнем канала-Огня» или «Огнем в Огне», что является признаком высокой эффективности точки в лечении болезней со свойствами жара. Точку можно применять при зубной боли, кариесе, боли, отеке и покраснении глаз, лихорадочных состояниях без пота, шуме в ушах, глухоте.
2. Ручной тай-ян канал тонкого кишечника имеет наружно-внутреннюю связь с ручным шао-инь каналом сердца. Ян-гу IG.5 - точка-река ручного тай-ян канала тонкого кишечника, как и сердце относится к элементу Огонь, ее можно использовать при некоторых заболеваниях сердца и расстройствах жизненной духа Шэнь — маниакальном состоянии и эпилепсии.
3. Ян-гу IG.5 — точка-река ручного гай-ян канала тонкого кишечника. Согласно записям в каноне «Нань цзин» (Канон трудностей), точки-реки можно использовать при лечении болезней, вызванных восприятием внешней патогенной Ци, — кашля и одышки, озноба и лихорадки.



Показания:

- Болезни со свойствами жара: зубная боль, кариес, боль, отек и покраснение глаз, лихорадочные состояния без пота, шум в ушах, глухота.
- Болезни ручного тай-ян канала тонкого кишечника: снижение слуха, глухота, отечность области шеи и челюсти, боль по локтевой поверхности запястья и предплечья.
- Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: маниакальное состояние, эпилепсия.
- Прочие болезни: напряжение и боль затылочных мышц, боль в грудной клетке и реберной области, головная боль, геморрой.

Сочетание:

- Снижение слуха, глухота, шум в ушах: Ся-гуань E.7, Ян-си GI.5, Гуань-чун TR.1, Е-мэнь TR.2, Ян-гу IG.5.
- Сумасшествие, эпилепсия: Ян-гу IG.5, Чжу-бинь R.9, Цзу-тун-гу V.66.
- Покраснение глаз, боль в глазах: Ян-си GI.5, Ян-гу IG.5.
- Боль, отек и покраснение глаз: Ян-гу IG.5, Тай-чун F.3, Кунь-лунь V.60.
- Боль верхних зубов: Ян-гу IG.5, Чжэн-инь VB.17.
- Боль нижних зубов: Ян-гу IG.5, Е-мэнь TR.2, Шан-ян GI.1, Эр-цзянь GI.2, Сы-ду TR.9.
- Боль в запястье: Вань-гу IG.4, Цянь-гу IG.2, Цюй-чи GI.11, Ян-гу IG.5.
- Боль в подреберье, когда трудно дышать: Вань-гу IG.4, Ян-гу IG.5.
- Геморрой, припухлость в подмышечной области: Чэн-цзинь V.56, Чэн-фу V.36, Вэй-чжун V.40, Ян-гу IG.5.
- Напряжение и боль затылочных мышц: Шао-цзэ IG.1, Цянь-гу IG.2, Хоу-си IG.3, Вань-гу IG.4, Ян-гу IG.5, Сяо-хай IG.8, Кунь-лунь V.60, Цуань-чжу V.2.
- Маниакальное состояние: Шэнь-мэнь C.7, Ян-гу IG.5.
- Маниакальное состояние с речевым возбуждением: Ян-гу IG.5, Е-мэнь TR.2.
- Боль в реберной области: Ян-гу IG.5, Вань-гу IG.4, Чжи-гоу TR.6, Гэ-шу V.17, Шэнь-май V.62.
- Переутомление локтя: Тянь-цзинь TR.10, Цюй-чи GI.11, Цянь-ши MC.5, Ян-си GI.5, Чжун-чжу TR.3, Ян-гу IG.5, Тай-юань P.9, Вань-гу IG.4, Ле-цюэ P.7, Е-мэнь TR.2.
- Головная боль из-за восприятия патогенного ветра: Шан-син VG.23, Цянь-дин VG.21, Бай-хуэй VG.20, Ян-гу

uCoz 4582 680
 Hits: 2965
 Hosts: 465

Онлайн всего: **14**
 Гостей: **13**
 Пользователей: **1**
[Roberttop](#)



IG.5, Хэ-гу GI.4, Гуань-чун TR.1, Кунь-лунь V.60, Ся-си VB.43.

- Лихорадочные состояния без пота: Шан-ян GI.1, Хэ-гу GI.4, Ян-гу IG.5, Ся-си VB.43, Ли-дуй E.45, Лао-гун MC.8, Вань-гу IG.4.
- Каринь-хай IG.8, Ян-гу IG.5, Е-мэнь TR.2, Эр-цзянь GI.2, Нэй-тин E.44, Ли-дуй E.45
- Отечность области шеи и челюсти, лишаящая возможности принимать пищу: Ян-гу IG.5, Ся-си VB.43.
- Боль в реберной области: Ян-гу IG.5, Чжи-гоу TR.6, Гэ-шу V.17, Шэнь-май V.62.


Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3—0,4 цуня. Прижигание: 3-7 конусов.



Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан тонкой кишки \(IG\)](#) | Добавил: [admin](#) (26.08.2009) Просмотров: **7781**
 Всего комментариев: **0**

Имя *:

Email:

Ж **К** **Ч** 

Код *:  

[Добавить комментарий](#)

Смотрите также

IG6 Ян-лао -
 Меридиан тонкой
 кишки (IG)

Меридиан мочевого
 пузыря (V)

TR5 Вай-гуань -
 Меридиан трех
 частей туловища..

 Relap