



Акупунктура и иглоукалывание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

[запомнить](#)

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

- » Меридиан легких (P) [11]
- » Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- » Меридиан желудка (E) [45]
- » Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- » Меридиан сердца (C) [9]
- » Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- » Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- » Меридиан почек (R) [27]
- » Меридиан перикарда (MC) [9]
- » Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- » Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- » Меридиан печени (F) [14]
- » Задний срединный меридиан (VG) [28]
- » Передний срединный меридиан (VC) [24]
- » Внеканальные точки PC [175]
- » Новые точки [110]
- » Дополнительные материалы [18]

Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан перикарда \(MC\)](#)

MC7 Да-лин



Классификация:

1. Точка первичной Ци ручного цзюэ-инь канала перикарда.
2. Точка-быстрина (Земля) ручного цзюэ-инь канала перикарда.

Название: «да» — «большой»; «лип» — «возвышение, холм». Точка расположена сзади возвышения полулунной кости, словно у «большого холма».

Другие названия:

- Синь-чжу.
- Гуй-синь.



Локализация: посередине лучезапястной складки, между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья. Используют точку при обращенной кверху ладони.

Функции:

1. Перикард — внешняя оболочка сердца, в физиологии и патологии тесно связан с сердцем. Да-лин MC.7 точка первичной Ци и точка-быстрина ручного цзюэ-инь канала перикарда, важная точка лечения болезней сердца и расстройств жизненного духа Шэнь, который хранится в сердце. Основными функциями этой точки являются охлаждение сердца и успокоение жизненного духа Шэнь. Кроме того, Да-лин MC.7 — одна из «тринадцати точек черта», предложенных Сунь Сымяо (581 — 682 гг.) для лечения расстройств жизненного духа Шэнь. Точку можно использовать при многих психических заболеваниях, таких как немотивированные колебания настроения, немотивированные веселье и смех, приступы гнева, чувство страха, печаль, грусть, плаксивость, истерия, маниакальная и депрессивная формы сумасшествия, эпилепсия.
2. Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяин-гость» при лечении болезней ручного цзюэ-инь канала перикарда можно применять сочетание точек Да-лин MC.7 и Вай-гуань TR.5. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:

«Болезни [канала] перикарда — спазмы кистей рук, руки не выпрямляются, возникает боль при их сгибании, чувство переполнения в грудной клетке и подреберье, припухлость в подмышечной области, сердцебиение, покраснение лица, пожелтение глаз, беспрестанный веселый смех, беспокорство, боль в сердце, ощущение жара в ладонях. Опытный врач-мудрец, тщательно выяснив подробности, развеет болезни при помощи Да-лин [MC.7] и Вай-гуань [TR.5].»


3. Да-лин MC.7 точка первичной Ци ручного цзюэ-инь канала перикарда, который имеет наружно-внутреннюю взаимосвязь с ручным шао-ян каналом Сань-цзяо. В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится:

«Сань-цзяо — это пути пищи и воды».

Таким образом, точка Да-лин MC.7 может использоваться при лечении различных нарушений пищеварения и водного обмена, связанных с расстройством функций Сань-цзяо.

4. Да-лин MC.7 — точка-быстрина ручного цзюэ-инь канала перикарда. В каноне «Лин шу» говорится:

«Когда болезнь то приходит, то уходит, используйте быстрины».



u@o@ 4582 712
Hits: 2997
Hosts: 465

Онлайн всего: **17**
Гостей: **14**
Пользователей: **3**
[Roberttop](#),
[EdwinRhype](#),
[gracielarf16](#)

В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится:

«Быстр... теле и боль в суставах».

Показания:

- Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: боль в области сердца, сердцебиение, бессонница, немотивированные колебания настроения, немотивированные веселье и смех, приступы гнева, чувство страха, печаль, грусть, плаксивость, истерия, маниакальная и депрессивная формы сумасшествия, эпилепсия.
- Болезни ручного цзюэ-инь канала перикарда: сердцебиение, беспокойство, чувство переполнения и сдавленности в грудной клетке и подреберье, боль в области сердца, психические расстройства, спазмы верхних конечностей, жар в ладонях, боль в области лучезапястного сустава, припухлость в подмышечной области, покраснение лица, желтушность склер.
- Болезни Сань-цзяо: боль в эпигастриальной области, боль в животе, рвота, икота, запор, дурной запах изо рта, затрудненное мочеиспускание, кровь в моче.
- Прочие болезни: высокая лихорадка, кашель, одышка, кровохарканье, воспаление горла, сухость в горле, шум в ушах, головная боль, боль в глазах, гнойные воспаления на поверхности тела.

Сочетание:

- Болезни перикарда: седатация в Да-лин МС.7, стимуляция в Чжун-чун МС.9 (метод «стимуляции „матери“ и седатации „сына“).
- Болезни ручного цзюэ-инь канала перикарда: Да-лин МС.7, Вай-гуань TR.5 (метод сочетания точек первичной Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружно-внутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяин-гость»),
- Боль в области сердца, печаль, сильная боль в грудной клетке с похолоданием конечностей из-за извращения тока Ци, беспокойство, сердцебиение: Да-лин МС.7, Цзянь-ши МС.5.
- Шум в ушах: Бай-хуэй VG.20, Хань-янь VB.4, Лу-си TR.19, Тянь-чуан IG.16, Да-лин МС.7, Пянь-ли GI.6, Цянь-гу IG.2, Хоу-си IG.3.
- Воспаление горла, сухость в горле: Да-лин МС.7, Пянь-ли GI.6.
- Кровохарканье: Да-лин МС.7, Си-мэнь МС.4.
- Шум в ушах: Цянь-гу IG.2, Хоу-си IG.3, Пянь-ли GI.6, Да-лин МС.7.
- Кашель и одышка: Шао-шан P.11, Да-лин МС.7.
- Ветер-жар, склонность к гневу, резкая смена настроения, непрестанное веселье: Лао-гун МС.8, Да-лин МС.7.
- Головная боль, боль в глазах: Тоу-вэй E.8, Да-лин МС.7.
- Желтушность склер, озноб: Чжун-вань VC.12, Да-лин МС.7.
- Рвота с кровью: Шан-вань VC.13, Бу-жун E.19, Да-лин МС.7.
- Боль в области сердца, сердцебиение: Шэнь-шу V.23, Да-лин МС.7, Фу-лю R.7, Юнь-мэнь P.2.
- Боль в грудной клетке: Юнь-мэнь P.2, Чжун-фу P.1, Инь-бай RP.1, Ци-мэнь F.14, Фэй-шу V.13, Хунь-мэнь V.47, Да-лин МС.7.
- Рвота: Бу-жун E.19, Шан-вань VC.13, Да-лин МС.7.
- Непрестанное веселье: Лао-гун МС.8, Да-лин МС.7.
- Чувство страха: Цзин-гу V.64, Да-чжун R.4, Да-лин МС.7.
- Боль в боковой области грудной клетки из-за повреждения холодом: Да-лин МС.7, Ци-мэнь F.14, Тань-чжун VC.17, Лао-гун МС.8.
- Боль в грудной клетке и в области сердца: Да-лин МС.7, Нэй-гуань МС.6, Цюй-цзэ МС.3.
- Боль в подреберье: Тянь-цзин TR.10, Чжи-гоу TR.6, Цзянь-ши МС.5, Да-лин МС.7, Цзю-сань-ли E.36, Тай-бай RP.3, Цю-суй VB.40, Ян-фу VB.38.
- Рвота водянистым содержимым: Да-лин МС.7, Тань-чжун VC.17, Чжун-вань VC.12, Лао-гун МС.8.
- Одышка: Да-лин МС.7, Чи-цзэ P.5.
- Жар в теле и головная боль: Цуань-чжу V.2, Да-лин МС.7, Шэнь-мэнь C.7, Хэ-гу GI.4, Юй-ци P.10, Е-мэнь TR.2, Шао-цзэ IG.1, Вэй-чжун V.40, Тай-бай RP.3.
- Затрудненное мочеиспускание: Инь-лин-цюань RP.9, Ци-хай VC.6, Сань-инь-цзюэ RP.6, Инь-гу R.10, Да-лин МС.7.
- Боль в глазах: Ян-си GI.5, Эр-цзянь GI.2, Да-лин МС.7, Сань-цзянь GI.3, Цянь-гу IG.2, Шан-син VG.23.
- Покраснение глаз: Му-чуан VB.16, Да-лин МС.7, Хэ-гу GI.4, Е-мэнь TR.2, Шан-син VG.23, Цуань-чжу V.2, Сы-чжу-кун TR.23.
- Воспаление горла: Цзя-чэ E.6, Хэ-гу GI.4, Шао-шан P.11, Чи-цзэ P.5, Цзин-цюй P.8, Ян-си GI.5, Да-лин МС.7, Эр-цзянь GI.2, Цянь-гу IG.2.
- Склонность к немотивированному веселью: Шуй-гоу VG.26, Ле-цюэ P.7, Ян-си GI.5, Да-лин МС.7.
- Склонность к грусти и страхам: Шэнь-мэнь C.7, Да-лин МС.7, Юй-ци P.10.
- Дурной запах изо рта: Да-лин МС.7, Шуй-гоу VG.26.
- Боль в животе: Да-лин МС.7, Вай-гуань TR.5.
- Боль в животе, запор: Да-лин МС.7, Вай-гуань TR.5, Чжи-гоу TR.6.
- Болезни грудной клетки и сердца: Да-лин МС.7, Нэй-гуань МС.6, Си-мэнь МС.4, Шао-фу C.8.
- Бессонница: Да-лин МС.7, Бай-хуэй VG.20, Инь-тан VT, Тай-си R.3.

Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5 - 0,8 цуня. Наклонное укалывание при лечении боли в лучезапястном суставе. Прижигание: 1 — 3 конуса или 5 — 15 минут мокса-сигаретой.


Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан перикарда \(МС\)](#) | Добавил: [admin](#) (24.07.2009) Просмотров: **13924**


Всего комментариев: **0**

Имя *:

Email:



Код *:



Смотрите также



МС9 Чжун-чун -
Меридиан
перикарда (МС)

МС8 Лао-гун -
Меридиан
перикарда (МС)

Меридиан желчного
пузыря (VB)

 Relap