



Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

- » Меридиан легких (P) [11]
- » Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- » Меридиан желудка (E) [45]
- » Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- » Меридиан сердца (C) [9]
- » Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- » Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- » Меридиан почек (R) [27]
- » Меридиан перикарда (MC) [9]
- » Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- » Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- » Меридиан печени (F) [14]
- » Задний срединный меридиан (VG) [28]
- » Передний срединный меридиан (VC) [24]
- » Внеканальные точки PC [175]
- » Новые точки [110]
- » Дополнительные материалы [18]

Статистика



[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан перикарда \(MC\)](#)

MC8 Лао-гун


Классификация: точка-ручей (Огонь) ручного цзюэ-инь канала перикарда.

Название: «лао» — «труд»; «гун» — «дворец». Точка расположена в середине ладони — органа труда, поэтому и сравнивается с «дворцом труда».

Другие названия:

- У-ли.
- Чжан-чжун.

Гуй-ку.



Локализация:

в середине ладони, на проксимальной складке ладони, между 2 и 3 пястными костями, при сжатой в кулак кисти кончик среднего пальца указывает на эту точку.

Функции:

1. Лао-гун MC.8 — точка-ручей ручного цзюэ-инь канала перикарда. Перикард — внешняя оболочка сердца, в физиологии и патологии тесно связан с сердцем и жизненным духом Шэнь, который хранится в сердце. ерикард и сердце относятся к элементу Огонь. Точки-ручьи цзан-органов также относятся к элементу Огонь, поэтому Лао-гун MC.8 можно назвать «точкой-Огнем канала-Огня» или «Огнем в Огне», что является признаком высокой эффективности точки в лечении болезней из-за возгорания огня сердца и беспокойства сердца флегмой-огнем. Кроме того, в каноне «Пань цзин» (Канон трудностей) также говорится, что точки-ручьи всех двенадцати каналов можно использовать при лечении болезней со свойствами огня и жара. Таким образом, Лао-гун MC.8 — эффективная точка лечения болезней сердца и нарушений жизненного духа Шэнь со свойствами жара, ее основными функциями являются охлаждение сердца, успокоение жизненного духа Шэнь и охлаждение крови. При повреждении сердца огнем становится беспокойным жизненный дух Шэнь, возникают различные психические нарушения. Язык — это «отросток сердца». Огонь сердца обжигает язык, появляются язвочки на слизистой оболочке полости рта, ощущается сухость во рту и на языке. Огонь иссушает жидкости тела и вызывает сгущение крови, наблюдаются жажда и мочеиспускание красной мочой. Кроме того, жар может вызвать кровотечения, так как он ускоряет ток крови, возникают кровохарканье, носовое кровотечение, стул с кровью. При лечении всех этих нарушений можно использовать точку Лао-гун MC.8.

2. В книге «Чжэнь цзю цзюй ин» (Собрание цвета иглоукальвания и прижигания, 1529 г.) Лао-гун MC.8 отнесена к группе «девяти точек для возвращения Ян». Лао-гун MC.8 одна из важнейших точек, способствующих пробуждению жизненного духа Шэнь при критических состояниях, в основном со свойствами жара, ее можно использовать при коме, потере сознания, солнечном ударе, судорогах, аполлексии, эпилепсии.

3. Лао-гун MC.8 - одна из «тринадцати точек черта», предложенных Сунь Сымяо (581 — 682 гг.) для лечения различных психических расстройств, успокоения жизненного духа Шэнь сердца. 13 древних письменных источниках содержится множество записей об эффективности точки при лечении немотивированных колебаний настроения, немотивированных веселья и смеха, приступов гнева, подавленного состояния, истерии, маниакальной и депрес-сивной форм сумасшествия, эпилепсии и других расстройств жизненного духа Шэнь.

4. Лао-гун MC.8 — точка-ручей ручного цзюэ-инь канала перикарда, который имеет наружно-внутреннюю взаимосвязь с ручным шао-ян каналом Сань-цзяо. В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится: «Сань-цзяо — это пути пищи и воды». Таким образом, точка Лао-гун MC.8 может использоваться при лечении различных нарушений пищеварения и водного обмена, связанными с

u@o@ 4582 712
Hits: 2997
Hosts: 465

Онлайн всего: **17**
Гостей: **14**
Пользователей: **3**
[Roberttop](#),
[EdwinRhype](#),
[gracielarf16](#)

расстройством функций Сань-цзяо. Точки-ручьи цзан-органов относятся к элементу Огонь, используются при болезнях со свойствами жара. Чаще всего точка Лао-гун MC.8 применяется при скоплении жара в Чжун-цзяо (средней части Сань-цзяо, селезенки и желудка). Резкая боль в эпигастриальной области, отрыжкой, рвотой, снижением аппетита, жаждой, зубной болью. В древних источниках среди показаний к применению точки Лао-гун MC.8 особо выделены такие проявления данного состояния, как «скверный запах сырого мяса изо рта» и «дурной запах изо рта, вызывающий раздражение у прохожих».

5. Исходя из смысла названия точки («дворец труда») в поэме «Таинственный свет» (XVI в.) предложено ее использование при переутомлении.

Показания:

- Болезни из-за возгорания огня сердца: психические расстройства, образование язвочек на слизистой оболочке полости рта, сухость во рту, жажда, красная горячая моча, кровохарканье, носовое кровотечение, стул с кровью.
- Болезни ручного цзюэ-инь канала перикарда: сердцебиение, боль в области сердца, психические расстройства, жар в ладонях, желтушность склер, заболевания мышц и суставов кисти.
- Критические состояния: кома, потеря сознания, солнечный удар, судороги со свойствами жара, апоплексия, эпилепсия.
- Расстройства жизненного духа Шэнь: немотивированные колебания настроения, немотивированные веселье и смех, приступы гнева, подавленное состояние, истерия, маниакальная и депрессивная формы сумасшествия, эпилепсия.
- Болезни Чжун-цзяо (средней части Сань-цзяо): резкая боль в эпигастриальной области, отрыжка, рвота, снижение аппетита, жажда, зубная боль, дурной запах изо рта.
- Прочие болезни: переутомление, лихорадочные состояния без пота, грибок на ладонях.

Сочетание:

- Сухость во рту, образование язвочек на слизистой оболочке полости рта: Лао-гун MC.8, Шао-цзэ IG.1, Сань-цзянь GI.3, Тай-чун F.3.
- Ветер-жар, склонность к гневу, резкая смена настроения, непрерывное веселье: Лао-гун MC.8, Да-лин MC.7.
- Кровохарканье: Лао-гун MC.8, Цзянь-чжун-шу IG.15, Тай-си R.3.
- Рвота: Шао-шан P.11, Лао-гун MC.8.
- Носовое кровотечение: Хэ-ляо GI.19, Дуй-дуань VG.27, Лао-гун MC.8.
- Снижение аппетита: Ян-ган V.48, Ци-мэнь F.14, Шао-шан P.11, Лао-гун MC.8.
- Склонность к гневу: Фу-лю R.7, Лао-гун MC.8.
- Непрерывное веселье: Лао-гун MC.8, Да-лин MC.7.
- Боль в боковой области грудной клетки из-за повреждения холодом: Да-лин MC.7, Ци-мэнь F.14, Тань-чжун VC.17, Лао-гун MC.8.
- Рвота: Бай-хуэй VG.20, Цюй-цзэ MC.3, Цзянь-ши MC.5, Лао-гун MC.8, Шан-цю RP.5.
- Рвота водянистым содержимым: Да-лин MC.7, Тань-чжун VC.17, Чжун-вань VC.12, Лао-гун MC.8.
- Отрыжка: Шэнь-мэнь C.7, Тай-юань P.9, Шао-шан P.11, Лао-гун MC.8, Тай-си R.3, Сянь-гу E.43, Тай-бай RP.3, Да-дунь F.1.
- Лихорадочные состояния без пота: Шан-ян GI.1, Хэ-гу GI.4, Ян-гу IG.5, Ся-си VB.43, Ли-дуй E.45, Лао-гун MC.8, Вань-гу IG.4.
- Желтуха: Хоу-си IG.3, Лао-гун MC.8.
- Сумасшествие: Лао-гун MC.8, Шуй-гоу VG.26, Бай-хуэй VG.20, Хэ-гу GI.4.
- Резкая боль в эпигастриальной области, рвота, жажда: Лао-гун MC.8, Да-лин MC.7, Нэй-гуань MC.6.

Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3 - 0,5 цуня. Прижигание: 1 - 3 конуса или 5 - 10 минут мокса-сигаретой. При потере сознания можно производить пронизывание от Хоу-си IG.3 к Лао-гун MC.8. Иногда также применяется пронизывание от Хэ-гу GI.4 к Лао-гун MC.8.

Примечание: в книгах «Тай пин шэн хуэй фан» (Собрание чудотворных рецептов Великого спокойствия, 992 г.) и «Тун жэнь шу сюэ чжэнь цзю ту цзин» (Иллюстрированный канон точек иглоукалывания и прижигания на бронзовой фигуре человека, 1026 г.) говорится, что при сжатой в кулак кисти на точку Лао-гун MC.8 указывает кончик безымянного пальца. В книге «Ши сы цзин фа хуэй» (Проявления четырнадцати каналов, 1341 г.) сказано, что при сжатой в кулак кисти точке Лао-гун MC.8 соответствует промежуток между средним и безымянным пальцами.

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан перикарда \(MC\)](#) | Добавил: [admin](#) (17.07.2009) Просмотров: **11924** | Комментарии: **3**
Всего комментариев: **3**


Порядок вывода комментариев: По умолчанию ▼


3 Галина (12.07.2016 20:18) ^ 0
Прошу прощения, но точка Лао-гун находится между **2 и 3 пястными костями**, т.е. между указательным и средним пальцами!!! На крайнем правом рисунке тоже неправильно указана точка.
Ответ: исправил, неправильный рисунок удалил.

2 admin (04.03.2011 12:06) ^ 0
 исправил

1 Valery (03.03.2011 06:58) ^ 0
точка лао-гун, находится между средним и безымянным пальцами. НЕ НАВРЕДИ!!!!

Имя *:
Email:





Код *:



[- Добавить комментарий -](#)

Смотрите также

VC17 Тань-чжун -
Передний
срединный...

MC9 Чжун-чун -
Меридиан
перикарда (MC)

TR2 Е-мэнь -
Меридиан трех
частей туловища..

[Relap](#)