



Акупунктура и иглоукалывание аппаратом "Эледиа"

Найти



[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

[запомнить](#)

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

» [Меридиан легких \(P\)](#) [11]

» [Меридиан толстой кишки \(GI\)](#) [20]

» [Меридиан желудка \(E\)](#) [45]

» [Меридиан селезенки – поджелудочной железы \(RP\)](#) [21]

» [Меридиан сердца \(C\)](#) [9]

» [Меридиан тонкой кишки \(IG\)](#) [19]

» [Меридиан мочевого пузыря \(V\)](#) [67]

» [Меридиан почек \(R\)](#) [27]

» [Меридиан перикарда \(MC\)](#) [9]

» [Меридиан трех частей туловища \(TR\)](#) [23]

» [Меридиан желчного пузыря \(VB\)](#) [44]

» [Меридиан печени \(F\)](#) [14]

» [Задний срединный меридиан \(VG\)](#) [28]

» [Передний срединный меридиан \(VC\)](#) [24]

» [Внеканальные точки PC](#) [175]

» [Новые точки](#) [110]

» [Дополнительные материалы](#) [18]

Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан легких \(P\)](#)

Р9 Тай-юань




Классификация:

1. Точка-быстрина (Земля) ручного тай-инь канала легких.
2. Точка первичной Ци ручного тай-инь канала легких.
3. Одно из «восьми средоточий» - «средоточие сосудов».

Название: «тай» — «великий»; «юань» — «место скопления, хранилище, бездна». Точка Тай-юань P.9 расположена на отрезке Цунь-коу, является одним из «восьми средоточий» — «средоточием сосудов», связанным со всеми каналами, «местом великого скопления» Ци и крови множества сосудов. Кроме того, Тай-юань P.9 — точка первичной Ци легких, «место великого скопления» Ци легких.

Другие названия:

- Гуй-синь.
- Да-Цюань.
- Тай-цюань.



Локализация: на ладонной стороне лучезапястной складки, в углублении у лучевой стороны лучевой артерии, между сухожилиями лучевого сгибателя кисти и длинной отводящей мышцы I пальца, кнаружи и кверху от бугристости ладьевидной кости .

Функции:

1. Точка Тай-юань P.9 относится к ручному тай-инь каналу легких, способствует нормализации Ци легких, может использоваться при лечении основных болезней легких. Кроме того, Тай-юань P.9 — точка первичной Ци ручного тай-инь канала легких. Патологические изменения в определенном цзанфу-органе часто отражаются на точке первичной Ци соответствующего канала, воздействие на нее имеет важное значение при лечении этого органа. В каноне «Лин шу» говорится:

«Болезни пяти цзан-органов проявляются в двенадцати точках первичной Ци», а также: «Когда больны пять цзан-органов, следует использовать двенадцать точек первичной Ци».

Таким образом, Тай-юань P.9 — важная точка нормализации функций легких, содействует восстановлению функции легких по распространению Ци и жидкостей тела по организму, охлаждению жара легких,

4581652
1937
335

Онлайн всего: **13**
Гостей: **11**
Пользователей: **2**
[Wandagasia](#),
[Roberttop](#)

осаждению аномального поднятия Ци легких.

2. Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяин-гость» при лечении болезней ручного тай-инь канала легких можно применять сочетание точек Тай-юань Р.9 и Пянь-ли GI.6. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие укальзывания и прижигания, 1601 г.) говорится:

«В [ручном] тай-инь [канале легких] много Ци и мало крови. Чувство переполнения в грудной клетке и жар в ладонях, одышка, кашель, невыносимая боль в надключичной ямке, воспаление горла, сухость в горле, пот на теле, боль в передней части надплечья и в области сосков, в диафрагме скапливается мокрота и возникает нехватка воздуха. Какие же точки следует использовать при возникших болезнях? Все достойные мужи говорят: Тай-юань [Р.9] и Пянь-ли [GI.6]».

3. Точка Тай-юань Р.9 способствует освобождению поверхности тела от патогенной Ци, может использоваться на начальных стадиях болезни из-за восприятия патогенного ветра для содействия выделению пота при лихорадочных состояниях.

4. Тай-юань Р.9 - «средоточие сосудов». Точка расположена на отрезке Цунь-коу, который является главным средоточием сосудов и местом пальпации пульса в традиционной китайской медицине, ее можно использовать при всех болезнях сосудов. Сердце управляет кровеносными сосудами, поэтому существует тесная взаимосвязь между сосудами и сердцем. Точка Тай-юань Р.9 используется при лечении многих болезней сердца: боли в области сердца, сердцебиения, депрессивного состояния, бессонницы, раздражительности, бессвязной речи и др.

5. Ответвление ручного тай-инь канала легких проходит по области горла, поэтому Тай-юань Р.9 часто используется при лечении болезней горла: воспаления горла и сухости в горле, вызванных жаром.

6. Ручной тай-инь канал легких начинается в Чжун-цзяо (средней части Сань-цзяо), поэтому некоторые точки этого канала можно использовать при нарушении функций селезенки и желудка. Тай-юань Р.9 применяется при лечении вздутия живота, аномального поднятия Ци желудка с рвотой и отрыжкой.

7. Ручной тай-инь канал легких через точку Ле-цюэ Р.7 связан с сосудом Жэнь-май, поэтому точка Тай-юань Р.9 используется при лечении некоторых болезней половой сферы: дисменореи, аменореи.

8. Тай-юань Р.9 — точка-быстрина канала легких. Согласно записям в каноне «Нань цзин» (Канон трудностей), точки-быстрины можно использовать при лечении тяжести в теле и боли в суставах.

9. Мышцы ручного тай-инь канала легких распространяются в реберной области, поэтому Тай-юань Р.9 эффективна при лечении межреберной невралгии.

Показания:

- Болезни легких: кашель одышка, кровохарканье, эмфизема легких.
- Болезни ручного тай-инь канала легких: кашель, одышка, кровохарканье, боль в горле, чувство переполнения в грудной клетке, беспокойство, частое мочеиспускание, ощущение жара в ладонях, боль в надключичной ямке, боль в области плечевого сустава, плеча, предплечья и запястья.
- Болезни из-за восприятия внешнего патогенного ветра: лихорадочные состояния без пота с головной болью, жаром в теле, ознобом.
- Болезни сосудов и сердца: нарушения пульса, болезнь отсутствия пульса, боль в области сердца, сердцебиение, депрессивное состояние, бессонница, раздражительность, бессвязная речь.
- Болезни горла: воспаление горла, сухость в горле.
- Болезни Чжун-цзяо (селезенки и желудка): вздутие живота, аномальное поднятие Ци желудка с рвотой и отрыжкой.
- Болезни половой сферы: дисменорея, аменорея.
- Прочие болезни: тяжесть в теле, боль в суставах, межреберная невралгия, глухонмота, болезни глаз, зубная боль.

Сочетание:

- Болезни ручного тай-инь канала легких: Тай-юань Р.9 и Пянь-ли GI.6 (метод сочетания точек первичной Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружно-внутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяин-гость»).
- Болезни легких: седатация в Чи-цзэ Р.5 и стимуляция в Тай-юань Р.9 (метод стимуляции «матери» и седатации «сына»).
- Лихорадочные состояния без пота: Юй-цзи Р. 10, Тай-юань Р.9, Да-ду RP.2, Тай-бай RP.3.
- Боль в области сердца из-за нарушений в легких: Юй-цзи Р.10, Тай-юань Р.9.
- Расширение грудной клетки, связанное со скоплением флегмы и застоем крови при ослаблении Ци легких после болезни или при восприятии внешней патогенной Ци: Фэй-шу V.13, Тай-юань Р.9.
- Болезни легких и сердца: Юй-цзи Р. 10, Тай-юань Р.9.
- Кровохарканье, озноб: Тай-юань Р.9, Шэнь-мэнь С.7.
- Сухость в горле: Цзи-цюань С.1, Тай-юань Р.9, Пянь-ли GI.6, Тай-чун F.3, Тянь-ту VC.22.
- Боль в эпигастральной области: Тай-юань Р.9, Юй-цзи Р. 10, Цзу-сань-ли E.36, Жу-ся ВТ, Гэ-шу V.17, Вэй-шу V.21, Шэнь-шу V.23.
- Скванность языка: Тай-юань Р.9, Хэ-гу GI.4, Ной-тин E.44, Кунь-лунь V.60, Сань-инь-цзяо RP.6, Фэн-фу VG.16.
- Беспокойство, бессонница: Тай-юань Р.9, Гун-сунь RP.4, Инь-бай RP.1, Фэй-шу V.13, Инь-лин-цюань RP.9, Сань-инь-цзяо RP.6 .
- Отрыжка: Тай-юань Р.9, Шэнь-мэнь С.7.
- Отрыжка: Шэнь-мэнь С.7, Тай-юань Р.9, Шао-шан Р.11, Лао-гун MC.8, Тай-си R.3, Сянь-гу E.43, Тай-бай RP.3, Да-дунь F.1.
- Заложенность носа: сначала Ин-сян GI.20, Шан-син VG.23, У-чу V.5, Хэ-ляо GI.19, затем Шуй-гоу VG.26, Фэн-фу VG.16, Бай-лао ВТ, Тай-юань Р.9.
- Кровохарканье, озноб: Тай-си R.3, Цзу-сань-ли E.36, Ле-цюэ Р.7, Тай-юань Р.9.
- Переутомление локтя: Тянь-цзин TR.10, Цюй-чи GI.11, Цзянь-ши MC.5, Ян-си GI.5, Чжун-чжу TR.3, Ян-гу IG.5, Тай-юань Р.9, Вань-гу IG.4, Ле-цюэ Р.7, Е-мэнь TR.2.
- Боль верхних зубов: Шуй-гоу VG.26, Тай-юань Р.9, Тай-си R.3.
- Односторонняя и общая головная боль: Ле-цюэ Р.7, Тай-юань Р.9.
- Боль в локте: Чи-цзэ Р.5, Тай-юань Р.9.
- Кашель со свойствами флегмы-ветра: Ле-цюэ Р.7, Тай-юань Р.9.
- Кашель со свойствами холода-флегмы: Ле-цюэ Р.7, Тай-юань Р.9 (возможно пронизывание от Ле-цюэ Р.7 к Тай-юань Р.9).
- Боль в грудной клетке, сердцебиение: Тай-юань Р.9, Нэй-гуань MC.6, Шэнь-мэнь С.7.
- Бессонница: Тай-юань Р.9, Фэй-шу V.13, Тяо-коу E.38, Инь-бай RP.1.
- Сухость в горле: Тай-юань Р.9, Юй-цзи Р. 10.

Техника: перпендикулярное или наклонное укальзывание на глубину 0,3—0,5 цуня. Избегать попадания в лучевую артерию. Прижигание: не более 3 конусов.


Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан легких \(P\)](#) | Добавил: [admin](#) (17.07.2009) Просмотров: **14313**

Всего комментариев: **0**

Имя *:

Email:



Код *:



[Добавить комментарий](#)

Смотрите также

[P6 Кун-цзуй -
Меридиан легких \(P\)](#)

[P10 Юй-цзи -
Меридиан легких \(P\)](#)

[P9 Тай-юань -
Меридиан легких \(P\)](#)

[Relap](#)