

Акупунктура и иглоукалывание аппаратом "Эледиа"

Найти



[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан почек \(R\)](#)

R2 Жань-гу



Первое упоминание: канон «Лин шу».

Классификация: точка-ручей (Огонь) ножного шао-инь канала почек.

Название: «жань» — древнее название бугорка ладьевидной кости; «гу» — «впадина, углубление». Точка расположена в углублении кпереди от нижнего края бугорка ладьевидной кости, отсюда и название.

Другие названия:

- Лун-юань.
- Лун-цюань.
- Жань-гу.



Локализация: в углублении кпереди от нижнего края бугорка ладьевидной кости.

Функции:

1. В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится, что точки-ручьи обычно применяются при лечении болезней со свойствами огня и жара. Жань-гу R.2 — точка-ручей ножного шао-инь канала почек, ее основными функциями являются укрепление Инь почек и охлаждение жара. Точка в основном используется при различных болезнях со свойствами жара, вызванных недостатком Инь почек, — импотенции, поллюций, ощущении жара в ступнях и ладонях, ночных йотах, сердцебиении, воспалении горла, диабете, депрессии, маточных кровотечениях, дисменорее.
2. Жань-гу R.2 — точка-ручей ножного шао-инь канала почек, может использоваться при некоторых болезнях со свойствами недостатка Ци и Ян почек, таких как импотенция, бесплодие, выпадение матки, зуд вульвы.
3. Жань-гу R.2 относится к ножному шао-инь каналу почек, который имеет наружно-внутреннюю связь с ножным тай-ян каналом мочевого пузыря. Почки и мочевой пузырь соотносятся с Ся-цзяо — нижней частью Сянь-цзяо. Жань-гу R.2 эффективна при лечении гонореи, болезненного мочеиспускания, задержки мочи, желтухи, поллюций, выпадения матки, зуда вульвы, связанных со скоплением сырости-жара в Ся-цзяо.
4. В книге «Бэй цзи цян цинь яо фан» (Готовые на случай необходимости бесценные рецепты, VII в.) при колющей боли в области сердца с похолоданием конечностей и остановкой дыхания рекомендуется использовать сочетание точек Чжи-гоу TR.6, Тай-си R.3 и Жань-гу R.2. Точку Жань-гу R.2 можно использовать и при некоторых других критических состояниях, таких как эпилепсия и судороги у детей.

Показания:

- Болезни из-за недостатка Инь почек: импотенция, поллюции, ощущение жара в ступнях и ладонях, ночные поты, сердцебиение, воспаление горла, диабет, депрессия, маточные кровотечения, дисменорея.

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

» Меридиан легких (P) [11]

» Меридиан толстой кишки (GI) [20]

» Меридиан желудка (E) [45]

» Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]

» Меридиан сердца (C) [9]

» Меридиан тонкой кишки (IG) [19]

» Меридиан мочевого пузыря (V) [67]

» Меридиан почек (R) [27]

» Меридиан перикарда (MC) [9]

» Меридиан трех частей туловища (TR) [23]

» Меридиан желчного пузыря (VB) [44]

» Меридиан печени (F) [14]

» Задний срединный меридиан (VG) [28]


» Передний срединный меридиан (VC) [24]

» Внеканальные точки PC [175]

» Новые точки [110]

» Дополнительные материалы [18]

Статистика

 4 585 648
 Hits: 2 844
 Hosts: 425

Онлайн всего: **11**
 Гостей: **11**
 Пользователей: **0**

- Болезни из-за недостатка Ци и Ян почек: импотенция, бесплодие, выпадение матки, зуд вульвы.
- Болезни из-за скопления сырости-жара в Ся-цзяо — нижней части Сянь-цзяо: гонорея, болезненное мочеиспускание, задержка мочи, желтуха, поллюции, выпадение матки, зуд вульвы.
- Болезни из-за скопления сырости-жара в области почек: одышка, кашель с отхаркиванием крови, сердцебиение, чувство страха, боль и отеки в области ступней, отечность слизистой оболочки горла, желтуха, атрофия мышц нижних конечностей, жар и боль в подошве стопы, боль в пальцах ног.
- Критические состояния: колющая боль в области сердца с похолоданием конечностей и остановкой дыхания, эпилепсия, судороги у детей.
- Прочие болезни: понос, снижение аппетита, слюнотечение, затрудненное глотание слюны, малярия.

Сочетание:

- Боль в области сердца из-за нарушений в селезенке: Жань-гу R.2, Тай-си R.3.
- Лихорадочные состояния с беспокойством, похолоданием ступней и выделением пота: сначала Жань-гу R.2, затем Тай-си R.3.
- Боль в области почек и сердца: сначала Цзин-гу V.64, Кунь-лунь V.60, если боль не прекращается - Жань-гу R.2.
- Колющая боль в области сердца: Жань-гу R.2, Тай-си R.3.
- Колющая боль в области сердца, в тяжелых случаях — похолодание конечностей, остановка дыхания и смерть: Чжи-гоу TR.6, Тай-си R.3, Жань-гу R.2.
- Похолодание стопы: Цзин-гу V.64, Жань-гу R.2, Шэнь-шу V.23.
- Эпилепсия: Чи-цзэ P.5, Жань-гу R.2.
- Понос с выделением остатков непереваренной пищи: Цзин-мэнь VB.25, Жань-гу R.2, Ян-лин-цюань VB.34.
- Болезненное мочеиспускание с камнем мочеточника: прижигание Жань-гу R.2, Ци-чун E.30, Сы-мань R.14, Чжан-мэнь F.13.
- Малярия с потом: Жань-гу R.2, Кунь-лунь V.60.
- Слюнотечение: Жань-гу R.2, Фу-лю R.7.
- Воспаление горла: Жань-гу R.2, Тай-си R.3.
- Кровохарканье: Да-чжун R.4, Жань-гу R.2, Синь-шу V.15.
- Маточные кровотечения: Тай-чун F.3, Жань-гу R.2.
- Кашель: прижигание Тянь-ту VC.22, Фэй-шу V.13, Цзянь-цин VB.21, Шао-шан P.11, Жань-гу R.2, Гань-шу V.18, Ци-мэнь F.14, Син-цзянь F.2, Лянь-цюань VC.23, Фу-ту GI.18, укалывание Цюй-цзэ MC.3, Цянь-гу IG.2.
- Маточные кровотечения: Ци-хай VC.6, Да-дунь F.1, Инь-гу R.10, Тай-чун F.3, Жань-гу R.2, Сянь-инь-цзяо RP.6, Чжун-ци VC.3.
- Потеря аппетита: Чжун-фэн F.4, Жань-гу R.2, Нэй-тин E.44, Ли-дуй E.45, Инь-бай RP.1, Инь-лин-цюань RP.9, Фэй-шу V.13, Пи-шу V.20, Вэй-шу V.21, Сяо-чан-шу V.27.
- Вздутие и боль нижней части живота: Чжун-фэн F.4, Жань-гу R.2, Нэй-тин E.44, Да-дунь F.1.
- Боль в пальцах ног: Жань-гу R.2, Тай-чун F.3, Юн-цюань R.1.


Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,8 — 1,2 цуня. Прижигание: 3 конуса или 5 — 10 минут мокси-сигаретой.


Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан почек \(R\)](#) | Добавил: [admin](#) (11.06.2010) Просмотров: **10681**
 Всего комментариев: **0**

Имя *:

Email:



Код *: 

Смотрите также

Заболевания периферической нервной системы

RP6 Сянь-инь-цзяо - Меридиан селезенки — поджелудочной...

R7 Фу-лю - Меридиан почек (F)

 Relap