

# Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных  
точек](#)

[Отзывы о приборе  
Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

## Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

## Категории раздела

- Меридиан легких (P) [11]
- Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- Меридиан желудка (E) [45]
- Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- Меридиан сердца (C) [9]
- Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- Меридиан почек (R) [27]**
- Меридиан перикарда (MC) [9]
- Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- Меридиан печени (F) [14]
- Задний срединный меридиан (VG) [28]
- Передний срединный меридиан (VC) [24]
- Внеканальные точки PC [175]
- Новые точки [110]
- Дополнительные материалы [18]

## Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан почек \(R\)](#)

### R3 Тай-си

#### Классификация:




- Точка-быстрина (Земля) ножного шао-инь канала почек.
- Точка первичной Ци ножного шао-инь канала почек.

#### Название:

- «Тай» - «большой»; «си» — «горный ручей». Тай-си R.3 — точка-быстрина ножного шао-инь канала почек. В месте расположения этой точки Ци уже достаточно мощна и напоминает большой горный ручей.
- «Тай» — «большой»; «си» — «горный ручей». Точка расположена между медиальной лодыжкой и пяточным сухожилием, в месте, напоминающем русло большого горного ручья.

#### Другие названия:

- Люй-си.




**Локализация:** в углублении между медиальной лодыжкой и пяточным сухожилием.

#### Функции:

- Тай-си R.3 — точка первичной Ци ножного шао-инь канала почек. Патологические изменения в определенном цзанфу-органе часто отражаются на точке первичной Ци соответствующего канала, воздействие на которую имеет важное значение при нарушении различных функций этого органа. Тай-си R.3 — эффективная точка лечения болезней почек, способствует восполнению Ян почек, восполнению Инь почек и осадению Ян. Может использоваться при головной боли, головокружении, шуме в ушах, снижении слуха и других нарушениях из-за недостатка Инь почек с активацией Ян печени, а также при зубной боли, боли в горле, сухости во рту и на губах, покраснении щек из-за недостатка Инь почек с возгоранием огня типа недостатка. Во всех случаях можно применять сочетание точки Тай-си R.3 с шу-точкой спины почек Шэнь-шу V.23.
- Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяин-гость» при лечении болезней ножного шао-инь канала почек можно применять сочетание точек Тай-си R.3 и Фэй-ян V.58. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукальвания и прижигания, 1601 г.) говорится: «Темный цвет лица, сопливость, снижение аппетита, понижение остроты зрения, вспыльчивость, боль в пояснице, боль в стопе, когда трудно ходить, как у человека, за которым кто-то гонится и негде ему скрыться, так трепещет сердце - это нехватка Ци. Еще сопровождается ощущением сдавленности грудной клетки и желтухой. Если хотите избавиться от этого, нет ничего лучше, чем использование Тай-си [R.3] и Фэй-ян [V.58]».
- Важной функцией точки Тай-си R.3 является нормализация состояния сосудов Чун-май и Жэнь-май. Эти сосуды относятся к «сосудам матки», источником их функциональной активности являются Ци почек. Точка может применяться при дисменорее и маточных кровотечениях, связанных с нарушениями в «сосудах матки».
- В книге «Чжэнь цзю цзюй ин» (Собрание цвета иглоукальвания и прижигания, 1529 г.) Тай-си R.3 отнесена к группе «девяти точек для возвращения Ян», ее использование рекомендовано при критических состояниях из-за отхождения Ян. В книге «Бэй цзи цянъ цзинъ яо фан» (Готовые на случай необходимости бесценные рецепты, VII в.) при колющей боли в области сердца с похолоданием конечностей и остановкой дыхания рекомендуется использовать сочетание точек Чжи-гоу TR.6, Тай-си R.3 и Жэнь-гу R.2.
- Согласно многочисленным записям в древних источниках, точка Тай-си R.3 эффективна при лечении различных нарушений пищеварения, таких как боль в эпигастриальной области, боль в животе, вздутие живота, урчание в животе, отрыжка, рвота, понос, запор, снижение аппетита.
- Тай-си R.3 — точка-быстрина ножного шао-инь канала почек. Согласно записям в каноне «Нань цзин» (Канон трудностей), точки-быстрины можно использовать при лечении тяжести в теле и боли в суставах. В каноне «Су вэнь» в качестве показаний к применению точки Тай-си R.3 указана тяжесть в теле, а в книге «Чжэнь цзю цзюй ин» (Канон основ иглоукальвания и прижигания, 282 г.) - боль в суставах.



Тай-си R.3  
Да-чжун R.4


  
 4 585 650
   
 Hits: 2 846
   
 Hosts: 425

---

Онлайн всего: **11**
  
 Гостей: **11**
  
 Пользователей: **0**

**Показания:**

- Недостаток Ян почек: боль в пояснице, импотенция, поллюции, частое мочеиспускание, дисменорея, одышка
- Недостаток Инь почек: головная боль, головокружение, шум в ушах, снижение слуха, приливы жара, покраснение лица, бессонница, сердцебиение, зубная боль, боль в горле, сухость во рту и на губах, покраснение щек, диабет, маточные кровотечения.
- Болезни ножного шао-инь канала почек: темный цвет лица, одышка, кашель с отхаркиванием крови, головокружение, сердцебиение, сухость во рту и на языке, боль и отечность слизистой оболочки горла, желтуха, понос, боль в позвоночнике, атрофия мышц нижних конечностей, боли, слабость, нарушение чувствительности в стопе, покраснение и отечность стопы.
- Критические состояния: колющая боль в области сердца с похолоданием конечностей и остановкой дыхания.
- Болезни системы пищеварения: боль в эпигастральной области, боль в животе, вздутие живота, урчание в животе, отрыжка, рвота, понос, запор, снижение аппетита.
- Прочие болезни: тяжесть в теле, боль в суставах, боль в половом члене, малярия, лихорадочные состояния, грыжа.

**Сочетание:**

- Болезни ножного шао-инь канала почек: Тай-си R.3, Фэй-ян V.58 (метод сочетания точек первичной Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружно-внутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяин-гость»).
- Боль в области сердца из-за нарушений в селезенке: Жань-гу R.2, Тай-си R.3.
- Лихорадочные состояния с беспокойством, похолоданием ступней и выделением пота: сначала Жань-гу R.2, затем Тай-си R.3.
- Боль в суставах: Хуэй-инь VC.1, Тай-си R.3, Сяо-ло TR.12, Чжао-хай R.6.
- Вздутие живота с болью в пояснице из-за повреждения почек патогенным холодом: Шэнь-шу V.23, Тай-си R.3.
- Хрипы в горле, внезапная потеря голоса: Фу-ту GI.18, Тянь-ту VC.22, Тай-си R.3.
- Понос: Гуань-юань VC.4, Тай-си R.3.
- Колющая боль в области сердца: Жань-гу R.2, Тай-си R.3.
- Кровохарканье: Лао-гун MC.8, Цзянь-чжун-шу IG.15, Тай-си R.3.
- Кашель без отхаркивания мокроты, раздражительность: Цзы-гун VC.19, Юй-тан VC.18, Тай-си R.3.
- Колющая боль в области сердца, в тяжелых случаях - похолодание конечностей, остановка дыхания и смерть: Чжи-гоу TR.6, Тай-си R.3, Жань-гу R.2.
- Слабость и боль в половом члене: сначала укалывание Чжун-ци VC.3, Тай-си R.3, Фу-лю R.7, Сань-инь-цзяо RP.6, затем укалывание Сюэ-хай RP.10, Чжун-ци VC.3, Хуэй-инь VC.1, Нэй-гуань MC.6, Инь-лин-цюань RP.9.
- Сухость в горле: Тай-си R.3, Шао-цзэ IG.1.
- Желтый цвет мочи: Тай-си R.3, Гуань-юань VC.4, Бай-хуань-шу V.30.
- Воспаление горла: Жань-гу R.2, Тай-си R.3.
- Кровохарканье и дрожь: Тай-си R.3, Цзу-сань-ли E.36, Ле-цюэ P.7, Тай-юань P.9.
- Боль в половом члене: Тай-си R.3, Юй-ци P.10, Чжун-ци VC.3, Сань-инь-цзяо RP.6.
- Грыжа из-за восприятия патогенного холода с болью в животе: Инь-ши E.33, Тай-си R.3, Гань-шу V.18.
- Грыжа, затвердения в животе: Инь-лин-цюань RP.9, Тай-си R.3, Цю-суй VB.40, Чжао-хай R.6.
- Отрыжка: Шэнь-мэнь C.7, Тай-юань P.9, Шао-шан P.11, Лао-гун MC.8, Тай-си R.3, Сянь-гу E.43, Тай-бай RP.3, Да-дунь F.1.
- Красно-желтый цвет мочи: Инь-гу R.10, Тай-си R.3, Шэнь-шу V.23, Ци-хай VC.6, Пан-гуан-шу V.28, Гуань-юань VC.4.
- Боль в пояснице из-за недостатка Ци почек: Шэнь-шу V.23, Вэй-чжун V.40, Тай-си R.3, Бай-хуань-шу V.30.
- Боли, слабость, нарушение чувствительности в стоне: Хуань-тяо VB.30, Инь-лин-цюань RP.9, Ян-фу VB.38, Тай-си R.3, Чжи-инь V.67.
- Боль верхних зубов: Шуй-гоу VG.26, Тай-юань P.9, Тай-си R.3.
- Воспаление горла: Чжун-чжу TR.3, Тай-си R.3.
- Покраснение и отечность стопы: Кунь-лунь V.60, Шэнь-май V.62, Тай-си R.3.
- Холодная малярия: Шан-ян GI.1, Тай-си R.3.
- Боль в тазобедренном и коленном суставах: Кунь-лунь V.60, Тай-си R.3.
- Бессонница: Тай-си R.3, Шэнь-мэнь C.7, Сань-инь-цзяо RP.6.

**Техника:** перпендикулярное укалывание на глубину 0,5 — 1 цунь. Можно производить пронизывание по направлению к точке Кунь-лунь V.60. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 15 минут мокса-сигаретой.


**Автор:** П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"


Категория: [Меридиан почек \(R\)](#) | Добавил: [admin](#) (27.08.2009) Просмотров: **20832**

Всего комментариев: **0**

Имя \*:

Email:



Код \*:   

[Добавить комментарий](#)

**Смотрите также**

V23 Шэнь-шу -  
Меридиан мочевого  
пузыря (V)

RP6 Сань-инь-цзяо -  
Меридиан селезенки  
– поджелудочной...

F3 Тай-чун -  
Меридиан печени



[как лечить простатит](#)