



## Акупунктура и иглоукалывание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

### Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

### Категории раздела

» Меридиан легких (P) [11]

» Меридиан толстой кишки (GI) [20]

» Меридиан желудка (E) [45]

» Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]

» Меридиан сердца (C) [9]

» Меридиан тонкой кишки (IG) [19]

» Меридиан мочевого пузыря (V) [67]

» Меридиан почек (R) [27]

» Меридиан перикарда (MC) [9]

» Меридиан трех частей туловища (TR) [23]

» Меридиан желчного пузыря (VB) [44]

» Меридиан печени (F) [14]

» Задний срединный меридиан (VG) [28]

» Передний срединный меридиан (VC) [24]

» Внеканальные точки PC [175]

» Новые точки [110]

» Дополнительные материалы [18]

### Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан селезенки – поджелудочной железы \(RP\)](#)

### RP1 Инь-бай


**Первое упоминание:** канон «Лин шу».

**Классификация:** точка-исток (Дерево) ножного тай-инь канала селезенки.

**Название:** «инь» — «скрывается»; «бай» — «белый». В китайской медицине граница тыльной и подошвенной поверхности стопы называется «границей красных и белых мышц». Точка Инь-бай RP.1 расположена на внутренней стороне большого пальца стопы, скрывшись (инь) на «границе красных и белых (бай) мышц».

**Другие названия:**

- Гуй-лэй.



**Локализация:** на внутренней стороне большого пальца стопы, приблизительно на 0,1 цуня от угла ногтя.

### Функции:

1. Инь-бай RP.1 является точкой-истоком ножного тай-инь канала селезенки. Селезенка контролирует циркуляцию крови в кровеносных сосудах, не позволяя ей выливаться наружу. При ослаблении Ци селезенки кровь выходит из сосудов, возникают различные болезни с кровотечениями. Основной функцией точки Инь-бай RP.1 является восстановление функции контроля крови селезенкой путем укрепления Ци селезенки. Точку можно использовать как при болезнях со свойствами недостатка Ци, так и при жаре в крови.
2. Инь-бай RP.1 — точка-исток ножного тай-инь канала селезенки, ее можно использовать при лечении различных болезней селезенки, вызванных нарушением ее функции по транспортировке и трансформации питательных веществ, - вздутия живота, понижения аппетита, рвоты, поноса, боли в эпигастральной области.
3. Точки-истоки часто применяются при неотложной помощи. Инь-бай RP.1 — одна из важных точек, способствующих возвращению Ян, устранению аномального тока Ци, пробуждению жизненного духа Шэнь. Она может использоваться при потере сознания, эпилепсии и других критических состояниях.
4. Инь-бай RP.1 — одна из «тринадцати точек черта» предложенных Сунь Сымяо (581—682 гг.) для лечения расстройств жизненного духа Шэнь сердца. Точку можно использовать при многих психических заболеваниях, таких как подавленность настроения, деградация личности, слабоумие, маниакальное состояние, беспокойство, бессонница, ночные кошмары. Причиной расстройств жизненного духа Шэнь может быть скопление жара в желудке. Ножной тай-инь канал селезенки имеет наружно-внутреннюю связь с ножным ян-мин каналом желудка. Воздействие на некоторые точки канала селезенки может способствовать устранению скопления жара в желудке и нормализации состояния жизненного духа Шэнь сердца.
5. Существует тесная взаимосвязь между ножным тай-инь каналом селезенки и ручным тай-инь каналом легких, так как оба канала относятся к каналам типа тай-инь. Ци легких требует постоянного пополнения очищенными питательными веществами, что обеспечивается при помощи функциональной активности селезенки. То есть ослабление Ци селезенки может стать причиной ослабления Ци легких. Таким образом, укрепление Ци селезенки при помощи точек канала селезенки способствует укреплению Ци легких. Кроме того, селезенка управляет транспортировкой и трансформацией сырости, содействуя водному обмену. Ослабление Ци селезенки часто приводит к нарушению водного обмена, скоплению сырости и образованию патогенной флегмы, которая может скапливаться в легких. Этим объясняется использование точки Инь-бай RP.1 при лечении таких болезней легких, как боль и чувство переполнения в грудной клетке, кашель и одышка.






### Показания:

- Болезни крови: маточные кровотечения, обильные менструации, носовое кровотечение, кровохарканье.
- Болезни селезенки: вздутие живота, понижение аппетита, рвота, понос, боль в эпигастральной области.
- Болезни ножного тай-инь канала селезенки: вздутие живота, боль в эпигастральной области, рвота, понос, беспокойство, бессонница, похолодание стопы и голени.



uCoz 4581815  
 Hits: 2100  
 Hosts: 343

Онлайн всего: **18**  
 Гостей: **17**  
 Пользователей: **1**  
[EdwinRhype](#)

- Расстройства жизненного духа Шэнь: подавленность настроения, деградация личности, слабоумие, маниакальное состояние, беспокойство, бессонница, ночные кошмары.
- Критические состояния: потеря сознания, эпилепсия, судороги у детей.
- Боль      чувство переполнения в грудной клетке, кашель, одышка.

**Сочетание:**

- Потеря сознания: Инь-бай RP.1, Да-дунь F.1.
- Боль в эпигастральной области: Да-ду RP.2, Инь-бай RP.1.
- Ощущение жара в голове с носовым кровотечением: Чжун-вань VC.12, Сань-цзянь G1.3, Пянь-ли GI.6, Ли-дуй E.45, Чэн-цзинь V.56, Цзин-гу V.64, Кунь-лунь V.60, Чэн-шань V.57, Фэй-ян V.58, Инь-бай RP.1.
- Боль в грудной клетке: Юнь-мэнь P.2, Чжун-фу P.1, Инь-бай RP.1, Ци-мэнь F.14, Фэй-шу V.13, Хунь-мэнь V.47, Да-лин MC.7.
- Кровохарканье, носовое кровотечение: Инь-бай RP.1, Пи-шу V.20, Гань-шу V.18, Шан-вань VC.13.
- Беспокойство, бессонница: Тай-юань P.9, Гун-сунь RP.4, Инь-бай RP.1, Фэй-шу V.13, Инь-лин-цюань RP.9, Сань-инь-цзяо RP.6.
- Деградация личности, слабоумие: Шэнь-мэнь C.7, Инь-бай RP.1, Бай-хуэй VG.20, Цзю-вэй VC.15.
- Потеря аппетита: Чжун-фэн F.4, Жань-гу R.2, Пэй-тин E.44, Ли-дуй E.45, Инь-бай RP.1, Инь-лин-цюань RP.9, Фэй-шу V.13, Пи-шу V.20, Вэй-шу V.21, Сяо-чан-шу V.27.
- Холод и жар в животе: Шао-чун C.9, Шан-цю RP.5, Тай-чун F.3, Син-цзянь F.2, Сань-инь-цзяо RP.6, Инь-бай RP.1, Инь-лин-цюань RP.9.
- Ночные кошмары: Ли-дуй K.45, Инь-бай RP.1.
- Обильные менструации: Инь-бай RP.1, Сань-инь-цзяо RP.6, Сюэ-хай RP.10, Гуань-юань VC.4, Тянь-шу E.25.
- Вздутие живота: Инь-бай RP.1, Пи-шу V.20, Вэй-шу V.21, Цзу-сань-ли E.36, Тянь-шу E.25.

**Техника:** перпендикулярное укалывание на глубину 0,1 цуня или точечное укалывание с кровопусканием. Прижигание: 3—7 конусов или 5- 10 минут мокса-сигаретой.


Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан селезенки – поджелудочной железы \(RP\)](#) | Добавил: [admin](#) (11.06.2010) Просмотров: **10735**


Всего комментариев: **0**

Имя \*:

Email:



Код \*:

 **НОЛЬ + 43**

Смотрите также

- RP3 Тай-бай - Меридиан селезенки – поджелудочной...
- R1 Юн-цюань - Меридиан почек (R)
- Меридиан мочевого пузыря (V)

 Relap