



## Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

- Меридиан легких (P) [11]
- Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- Меридиан желудка (E) [45]
- Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- Меридиан сердца (C) [9]
- Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- Меридиан почек (R) [27]
- Меридиан перикарда (MC) [9]
- Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- Меридиан печени (F) [14]
- Задний срединный меридиан (VG) [28]
- Передний срединный меридиан (VC) [24]
- Внеканальные точки PC [175]
- Новые точки [110]
- Дополнительные материалы [18]

Статистика



[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан селезенки – поджелудочной железы \(RP\)](#)


RP4 Гун-сунь

### Классификация:

1. Точка коллатерали ножного тай-инь канала селезенки, соединяющейся с ножным ян-мин каналом желудка.
2. Одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Чун-май.

**Название:** «гун сунь» — «княжеский внук». Точка расположена в месте ответвления коллатерали от ножного тай-инь канала селезенки. Канал можно сравнить с «дедом», а коллатераль — с «внуком».

**Другие названия:** —



**Локализация:** на внутренней поверхности стопы, на передне-нижнем крае основания I плюсневой кости, в месте перехода тыльной поверхности стопы в подошвенную.

### Функции:

1. Гун-сунь RP.4 — точка коллатерали ножного тай-инь канала селезенки. В каноне «Лин шу» говорится:

*«Ответвляющаяся [коллатераль] ножного тай-инь [канала селезенки] называется Гун-сунь... При извращении тока Ци - рвота и понос, при избытке — режущая боль в животе, при недостатке — вздутие живота. [При лечении этих болезней] используйте ее в месте ответвления [в точке Гун-сунь RP.4]».*

2. Гун-сунь RP.4 - точка коллатерали ножного тай-инь канала селезенки, через которую осуществляется наружно-внутренняя взаимосвязь с ножным ян-мин каналом желудка. Основными функциями точки являются нормализация состояния селезенки и приведение желудка к гармонии, то есть Гун-сунь RP.4 можно использовать при разнообразных заболеваниях как селезенки, так и желудка.
3. Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяин-гость» при лечении болезней ножного ян-мин канала желудка можно применять сочетание точек Чун-ян E.42 и Гун-сунь RP.4. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукальвания и прижигания, 1601 г.) говорится:

*«Вздутие живота, чувство сдавленности грудной клетки, грустные размышления, боязнь людей и огня, боязнь света лампы, шум в ушах, сердцебиение, носовое кровотечение, перекошенные губы, а также малярия, хождение со снятой одеждой, жар в теле, обильная мокрота, боль в ступнях и нарывы, боль в грудной клетке и бедрах. Все это исцеляют укальванием Чун-ян [E.42] и Гун-сунь [RP.4]».*


4. Ветвь ножного тай-инь канала селезенки отделяется в области желудка и входит в сердце, где соединяется с ручным шао-инь каналом сердца. Ослабление Ци селезенки может стать причиной нарушения функций сердца и расстройства жизненного духа Шэнь. В этом случае использование Гун-сунь RP.4 может способствовать укреплению Ци селезенки, нормализации функций сердца и жизненного духа Шэнь. Точку можно использовать при лечении эпилепсии, маниакального состояния, раздражительности, беспокойства, бессонницы.

5. Гун-сунь RP.4 — одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Чун-май, который вместе с Жэнь-май относится к «сосудам матки», тесно связан с менструальным циклом. Точка Гун-сунь RP.4 иногда используется при лечении некоторых болезней женской половой сферы, например, при альгоменорее, дисменорее, белях.

6. Гун-сунь RP.4 - одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Чун-май. Сосуды Чун-май и Инь-вэй-май через ножной тай-инь канал селезенки и ручной цзюэ-инь канал перикарда сливаются в области живота, грудной клетки и сердца, поэтому для лечения болезней в этих областях тела можно использовать сочетание точек Гун-сунь RP.4 и Нэй-гуань MC.6.

### Показания:

- Болезни коллатерали ножного тай-инь канала селезенки: при извращении тока Ци — рвота и понос; при




uCoz 4581815  
Hits: 2100  
Hosts: 343

Онлайн всего: **18**

Гостей: **17**

Пользователей: **1**

[EdwinRhype](#)



избытке — коликообразная боль в животе; при недостатке — вздутие живота.

- Болезни селезенки и желудка: боль в эпигастральной области, рвота, понос, дизентерия, урчание в животе, вздутие живота, понижение аппетита.
- Болезни канала селезенки: боль в эпигастральной области, рвота, понос, вздутие живота, беспокойство, бессонница, боль, слабость, нарушение чувствительности в нижних конечностях.
- Болезни ножного ян-мин канала желудка: вздутие живота, носовое кровотечение, маниакальное состояние.
- Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: эпилепсия, маниакальное состояние, раздражительность, беспокойство, бессонница.
- Женские болезни: альгоменорея, дисменорея, бели.
- Прочие болезни: малярия, бери-бери.

#### Сочетание:

- Болезни ножного ян-мин канала желудка: Чун-ян E.42 и Гун-сунь RP.4 (метод сочетания точек первичной Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружно-внутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяин-гость»).
- Болезни живота, грудной клетки и сердца: Гун-сунь RP.4, Нэй-гуань MC.6 (метод сочетания точек слияния восьми сосудов).
- Острая рвота и понос: Цзюй-цюэ VC.14, Гуань-чун TR.1, Чжи-гоу TR.6, Гун-сунь RP.4, Цзе-си E.41.
- Острая рвота и понос: Цзюй-цюэ VC.14, Гуань-чун TR.1, Чжи-гоу TR.6, Гун-сунь RP.4, Инь-лин-цюань RP.9.
- Урчание в животе: Тай-бай RP.3, Гун-сунь RP.4.
- Вздутие живота: Фу-лю R.7, Гун-сунь RP.4, Чжун-фэн Г.4, Тай-бай RP.3, Шуй-фэн VC.9.
- Слабость в ногах: Гун-сунь RP.4, Цзу-сань-ли E.36, Сюань-чжун VB.39, Шэнь-май V.62.
- Бери-бери: укалывание Гун-сунь RP.4 и Чун-ян E.42, прижигание Цзу-сань-ли E.36.
- Понижение аппетита после длительной болезни: Гун-сунь RP.4, Нэй-тин E.44, Ли-дуй E.45.
- Беспокойство, бессонница: Тай-юань P.9, Гун-сунь RP.4, Инь-бай RP.1, Фэй-шу V.13, Инь-лин-цюань RP.9, Сань-инь-цзяо RP.6.
- Раздражительность: Шэнь-мэнь C.7, Ян си GI.5, Юй-ци P. 10, Вань-гу IG.4, Шао-шан P.11, Цзе-си E.41, Гун-сунь RP.4, Тай-бай RP.3, Чжи-инь V.67.
- Внутренние болезни — в груди, животе и ребрах: Чжао-хай R.6, Нэй-гуань MC.6, Ле-цюэ P.7, Гун-сунь RP.4.

**Техника:** перпендикулярное укалывание на глубину 0,5—0,7 цуня или пронизывание по направлению к точке Юн-цюань R.1 на глубину до 2 цуней. Прижигание: 3-5 конусов.

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан селезенки – поджелудочной железы \(RP\)](#) | Добавил: [admin](#) (24.07.2009) Просмотров: **14287**


Всего комментариев: **0**

Имя \*:

Email:

Rich text editor toolbar with icons for bold, italic, underline, link, unlink, list, indent, outdent, undo, redo, and a help icon.

Код \*:



[Добавить комментарий](#)

#### Смотрите также

TR4 Ян-чи -  
Меридиан трех  
частей туловища...

RP3 Тай-бай -  
Меридиан селезенки  
– поджелудочной...

V18 Гань-шу -  
Меридиан мочево  
пузыря (V)

Relap