



# Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

## Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

## Категории раздела

- » Меридиан легких (P) [11]
- » Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- » Меридиан желудка (E) [45]
- » Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- » Меридиан сердца (C) [9]
- » Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- » Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- » Меридиан почек (R) [27]
- » Меридиан перикарда (MC) [9]
- » Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- » Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- » Меридиан печени (F) [14]
- » Задний срединный меридиан (VG) [28]
- » Передний срединный меридиан (VC) [24]
- » Внеканальные точки PC [175]
- » Новые точки [110]
- » Дополнительные материалы [18]

## Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан трех частей туловища \(TR\)](#)


### TR5 Вай-гуань

#### Классификация:

1. Точка коллатерали ручного шао-ян канала Сань-цзяо, соединяющейся с ручным цзюэ-инь каналом перикарда.
2. Одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Ян-вэй-май.

#### Название:

1. «Вай» — «наружная [сторона руки]»; «гуань» - «горный проход; заслон, застава». Точка Вай-гуань TR.5 расположена на наружной стороне предплечья, является важным местом прохода канальной Ци, словно застава предохраняет организм от патогенной Ци.
2. «Вай» - «кнаружи»; «гуань» — точка Нэй-гуань MC.6. Точка расположена кнаружи от Нэй-гуань MC.6, отсюда и название.
3. «Вай» — «наружный»; «гуань» — «иметь отношение». Вай-гуань TR.5 — одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Ян-вэй-май, который управляет наружным. Точка имеет отношение к лечению наружного синдрома, отсюда и название.



**Локализация:** на 2 цуня выше тыльной лучезапястной складки, между лучевой и локтевой костями.

#### Функции:

1. Вай-гуань TR.5 — точка коллатерали ручного шао-ян канала Сань-цзяо. В каноне «Лин шу» говорится:

*«Ответвляющаяся [коллатераль] ручного шао-ян [канала Сань-цзяо] называется Вай-гуань... При избытке — спазмы в локте, при недостатке — нарушение подвижности в локте. [При лечении этих болезней] используйте ее в месте ответвления [в точке Вай-гуань TR.5].»*

2. Вай-гуань TR.5 — одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Ян-вэй-май. Сосуд Ян-вэй-май управляет наружным. В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится:

*«Болезни Ян-вэй [-май] — мучительные озноб и жар».*

Таким образом, точку Вай-гуань TR.5 можно использовать при наружном синдроме, который возникает в начальный период восприятия внешней патогенной Ци и характеризуется лихорадкой, ознобом, непереносимостью ветра, поверхностным пульсом, часто сопровождается головной болью, болью в теле, заложенностью носа и кашлем.


3. Вай-гуань TR.5 — одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Ян-вэй-май. Сосуды Ян-вэй-май и Дай-май через ручную шао-ян канал Сань-цзяо и ножной шао-ян канал желчного пузыря сливаются в области наружного угла глаза, надплечья, шеи, заушной области и щеки, поэтому для лечения болезней в этих областях тела можно использовать сочетание точек Вай-гуань TR.5 и Цзю-линь-ци VB.41.

4. Вай-гуань TR.5 относится к ручному шао-ян каналу Сань-цзяо. В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится:

*«Сань-цзяо — это пути пищи и воды».*

Таким образом, точка Вай-гуань TR.5 может использоваться при лечении некоторых нарушений пищеварения, связанных с расстройством функций Сань-цзяо.

5. Вай-гуань TR.5 — точка коллатерали ручного шао-ян канала Сань-цзяо, через которую осуществляется наружно-внутренняя взаимосвязь с ручным цзюэ-инь каналом перикарда. Перикард — внешняя оболочка сердца, в физиологии и пато-логии тесно связан с сердцем. Этим объясняется эффективность точки Вай-гуань TR.5 при лечении некоторых болезней сердца и расстройства жизненного духа Шэнь, который




u@eg 4 582 737  
Hits: 3 022  
Hosts: 465

Онлайн всего: 14

Гостей: 11

Пользователей: 3

[AlisaSuits](#),  
[EdwinRhype](#),  
[gracielarf16](#)



хранится в сердце. Точка иногда используется при лечении раздражительности и приступов гнева, а также при болезнях ручного цзюэ-инь канала перикарда, связанных с нарушениями в сердце, боли в области сердца и сердцебиении, немотивированных веселье и смехе.

6. Сочетание точек по принципу «хозяин-гость» при лечении болезней ручного цзюэ-инь канала перикарда можно применять сочетание точек Да-лин MC.7 и Вай-гуань TR.5. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:

*«Болезни [канала] перикарда — спазмы кистей рук, руки не выпрямляются, возникает боль при их сгибании, чувство переполнения в грудной клетке и подреберье, припухлость в подмышечной области, сердцебиение, покраснение лица, пожелтение глаз, беспрестанный веселый смех, беспокойство, боль в сердце, ощущение жара в ладонях. Опытный врач-мудрец, тщательно выяснив подробности, развеет болезни при помощи Да-лин [MC.7] и Вай-гуань [TR.5]».*

7. Ручной шао-ян канал Сань-цзюэ, к которому относится точка Вай-гуань TR.5, проходит через щеку, подглазничную область и область наружного угла глаза. Этим объясняется эффективность использования точки при лечении опущения угла рта, а также боли, отека и покраснения глаз.

#### Показания:

- Болезни коллатерали ручного шао-ян канала Сань-цзюэ: при избытке — спазмы мышц области локтевого сустава, при недостатке — нарушение подвижности в локтевом суставе.
- Болезни ручного шао-ян канала Сань-цзюэ: глухота, шум в ушах, слабость и нарушение чувствительности в предплечье, чувство онемения в кисти и предплечье, паралич верхней конечности, тремор рук.
- Болезни ручного цзюэ-инь канала перикарда: сердцебиение, беспокойство, чувство переполнения и сдавленности в грудной клетке и подреберье, боли в области сердца, психические расстройства, спазмы верхних конечностей, жар в ладонях, припухлость в подмышечной области, покраснение лица, желтушность склер.
- Наружный синдром: лихорадка, озноб, непереносимость ветра, головная боль, боль в теле, заложенность носа, кашель.
- Болезни пищеварения: боль в животе, запор, острая рвота и понос.
- Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: раздражительность, приступы гнева, боль в области сердца, сердцебиение, немотивированные веселье и смех.
- Болезни лица и глаз: опущение угла рта, боль, отек и покраснение глаз.
- Прочие болезни: задержка плаценты, золотуха.

#### Сочетание:

- Болезни ручного цзюэ-инь канала перикарда: Да-лин MC.7, Вай-гуань TR.5 (метод сочетания точек первичной Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружно-внутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяин-гость»).
- Болезни наружного угла глаза, надплечья, шеи, заушной области и щеки: Вай-гуань TR.5, Цзу-линь-ци VB.41 (метод сочетания точек слияния восьми сосудов).
- Опущение угла рта: Вай-гуань TR.5, Нэй-тин E.44, Цзу-сань-ли E.36.
- Слабость, нарушение чувствительности в предплечье: Тянь-цзин TR.10, Вай-гуань TR.5, Цюй-чи GI.11.
- Шум в ушах, глухота: Тянь-чуан IG.16, Вай-гуань TR.5.
- Чувство онемения в кисти и предплечье: Тянь-цзин TR.10, Цюй-чи GI.11, Вай-гуань TR.5, Цзин-цюй P.8, Чжи-гоу TR.6, Ян-си GI.5, Вань-гу IG.4, Шан-лянь GI.9, Хэ-гу GI.4.
- Задержка плаценты: Чжао-хай R.6, Вай-гуань TR.5.
- Боль в животе: Да-лин MC.7, Вай-гуань TR.5.
- Боль в животе, запор: Да-лин MC.7, Вай-гуань TR.5, Чжи-гоу TR.6.
- Паралич верхней конечности: Вай-гуань TR.5, Цзянь-юй GI.15, Цюй-чи GI.11, Шоу-сань-ли GI.10, Хэ-гу GI.4.
- Простуда со свойствами ветра-жара: Вай-гуань TR.5, Да-чжуй VG.14, Цюй-чи GI.11, Хэ-гу GI.4.
- Простуда со свойствами ветра-жара: Вай-гуань TR.5, Да-чжуй VG.14, Цюй-чи GI.11, Хэ-гу GI.4, Чи-цзэ P.5, Юй-цзи P.10.
- Простуда со свойствами ветра-холода: Вай-гуань TR.5, Фэн-чи VB.20, Фэн-фу VG.16, Ле-цюэ P.7, Ин-сян GI.20, Хэ-гу GI.4.

**Техника:** перпендикулярное укалывание на глубину 0,5 — 1 цунь или пронизывание к точке Нэй-гуань MC.6 на 1,5 цуня. При болезнях туловища - наклонное укалывание кверху на глубину 1,5 — 2 цуня. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 15 минут мокса-сигаретой.

**Автор:** П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан трех частей туловища \(TR\)](#) | Добавил: [admin](#) (09.08.2009) Просмотров: **20900**

Всего комментариев: **0**

Имя \*:

Email:

Код \*:

[Добавить комментарий](#)

#### Смотрите также

TR4 Ян-чи -  
Меридиан трех  
частей туловища...

Меридиан желчного  
пузыря (VB)

V21 Вэй-шу -  
Меридиан мочевого  
пузыря (V)



замена замков железнодорожный [далее](#)