



Акупунктура и иглоукалывание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

» Меридиан легких (P) [11]

» Меридиан толстой кишки (GI) [20]

» Меридиан желудка (E) [45]

» Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]

» Меридиан сердца (C) [9]

» Меридиан тонкой кишки (IG) [19]

» Меридиан мочевого пузыря (V) [67]

» Меридиан почек (R) [27]

» Меридиан перикарда (MC) [9]

» Меридиан трех частей туловища (TR) [23]

» Меридиан желчного пузыря (VB) [44]

» Меридиан печени (F) [14]

» Задний срединный меридиан (VG) [28]

» Передний срединный меридиан (VC) [24]

» Внеканальные точки PC [175]

» Новые точки [110]

» Дополнительные материалы [18]

Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан трех частей туловища \(TR\)](#)

TR6 Чжи-гоу



Первое упоминание: канон «Лин шу».

Классификация: точка-река (Огонь) ручного шао-ян канала Сань-цзяо.

Название: «чжи» — «конечности»; «гоу» — «канава». Точка расположена на верхней конечности, между локтевой и лучевой костями, словно в канаве.

Другие названия:

- Фэй-ху.



Локализация: на 3 цуня выше тыльной лучезапястной складки, между локтевой и лучевой костями.

Функции:

1. Основной функцией Чжи-гоу TR.6 является устранение застоя Ци. Точка относится к ручному шао-ян каналу Сань-цзяо. В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится:

«Сань-цзяо — это пути пищи и воды».


При нарушении циркуляции Ци Сань-цзяо возникают запор и боль в животе, при лечении которых часто применяется Чжи-гоу TR.6. Точку можно использовать и при других нарушениях, связанных с застоем Ци, например, при маточных кровотечениях и климактерическом неврозе, однако чаще всего она используется при застое Ци печени. В древних источниках в качестве одного из основных показаний к применению точки Чжи-гоу TR.6 указывается боль в подреберье, которая, как правило, возникает именно при застое Ци печени. Эффективность Чжи-гоу TR.6 при лечении боли в подреберье можно объяснить связью ручного шао-ян канала Сань-цзяо и ножного шао-ян канала желчного пузыря, относящихся к каналам типа шао-ян. Канал желчного пузыря проходит через печень и подреберье, имеет наружно-внутреннюю взаимосвязь с ножным цзюэ-инь каналом печени. Точка может применяться и при других нарушениях, связанных с застоем Ци печени, таких как истерия, приступы гнева, маниакальное состояние, агрессивность, гонорея, золотуха.

2. Существует тесная связь между ручным шао-ян каналом Сань-цзяо и ножным шао-ян каналом желчного пузыря, так как оба канала относятся к каналам типа шао-ян. Этим можно объяснить эффективность использования точки Чжи-гоу TR.6 при лечении аскаридоза в желчных путях, желчнокаменной болезни и холецистита.

3. В книге «Бэй цзи цян цзинь яо фан» (Готовые на случай необходимости бесценные рецепты, VII в.) при колющей боли в области сердца с похолоданием конечностей и остановкой дыхания рекомендуется использовать сочетание точек Чжи-гоу TR.6, Тай-си R.3 и Жань-гу R.2. Точку Чжи-гоу TR.6 можно использовать и при некоторых других критических состояниях, таких как алоплексия с потерей сознания и послеродовой шок.

4. Ручной шао-ян канал Сань-цзяо, к которому относится точка Чжи-гоу TR.6, имеет наружно-внутреннюю взаимосвязь с ручным цзюэ-инь каналом перикарда. Перикард — внешняя оболочка сердца, в физиологии и патологии тесно связан с сердцем. Этим объясняется эффективность некоторых точек ручного шао-ян канала Сань-цзяо при лечении болезней сердца и расстройства жизненного духа Шэнь, который хранится в сердце. Точка Чжи-гоу TR.6 может использоваться при ощущении сдавленности грудной клетки, внезапной боли в области сердца, а также при психических нарушениях, которые, как правило, провоцируются застоем Ци печени.

5. Чжи-гоу TR.6 - точка-река ручного шао-ян канала Сань-цзяо. Согласно записям в каноне «Нань цзин»



u@o@ 4 582 737
Hits: 3 022
Hosts: 465

Онлайн всего: **14**
Гостей: **11**
Пользователей: **3**
[AlisaSuits](#),
[EdwinRhype](#),
[gracielar16](#)

(Канон трудностей), точки-реки можно использовать при лечении кашля и одышки, то есть при основных болезнях легких. В древних письменных источниках содержатся указания об эффективности точки Чжи-гоу TR.6 при лечении кашля, внезапной потере голоса, кровохаркании, лихорадочных состояний без пота, относ.

6. Чжи-гоу TR.6 - точка-река ручного шао-ян канала Сань-цзяо. Сань-цзяо относится к элементу Огонь, точки-реки фу-органов также относятся к элементу Огонь, поэтому Чжи-гоу TR.6 можно назвать «точкой-Огнем канала-Огня» или «Огнем в Огне», что является признаком эффективности точки в лечении болезней со свойствами жара. Точку можно применять при лихорадочных состояниях, покраснении лица, покраснении глаз и других болезнях со свойствами жара.

Показания:

- Болезни ручного шао-ян канала Сань-цзяо: глухота, шум в ушах, боль и отечность слизистой оболочки горла, боль в надплечье и спине, боль и ощущение тяжести в области плечевого сустава и плеча, чувство онемения в кисти и предплечье.
- Застой Ци Сань-цзяо: запор, боль в животе.
- Застой Ци: маточные кровотечения, климактерический невроз.
- Застой Ци печени: боль в подреберье, истерия, приступы гнева, маниакальное состояние, агрессивность, гонорея, золотуха.
- Болезни желчного пузыря: аскариды в желчных путях, желчнокаменная болезнь, холецистит.
- Критические состояния: колющая боль в области сердца с похолоданием конечностей и остановкой дыхания, амплексия с потерей сознания, послеродовой шок.
- Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: ощущение сдавленности грудной клетки, внезапная боль в области сердца, психические нарушения.
- Болезни легких: кашель, внезапная потеря голоса, кровохарканье, лихорадочные состояния без пота.
- Болезни со свойствами жара: лихорадочные состояния, покраснение лица, покраснение глаз.
- Прочие болезни: острая рвота и понос.

Сочетание:

- Золотуха в подмышечной области с припухлостью и ощущением онемения: Юань-е VB.22, Чжан-мэнь F.13, Чжи-гоу TR.6.
- Острая рвота и понос: Цзюй-цюэ VC.14, Гуань-чун TR.1, Чжи-гоу TR.6, Гун-сунь RP.4, Цзе-си E.41.
- Острая рвота и понос: Цзюй-цюэ VC.14, Гуань-чун TR.1, Чжи-гоу TR.6, Гун-сунь RP.4, Инь-лин-цюань RP.9.
- Боль и ощущение тяжести в области плечевого сустава и плеча: Чжи-гоу TR.6, Гуань-чун TR.1.
- Внезапная потеря голоса: Чжи-гоу TR.6, Тянь-чуан IG.16, Фу-ту GI.18, Дюй-бинь VB.7, Лин-дао C.4.
- Колющая боль в области сердца, в тяжелых случаях — похолодание конечностей, остановка дыхания и смерть: Чжи-гоу TR.6, Тай-си R.3, Жань-гу R.2.
- Золотуха: Чжи-гоу TR.6, Чжан-мэнь F.13.
- Боль в горле: Чжун-чжу TR.3, Чжи-гоу TR.6, Нэй-тин E.44.
- Острая рвота и понос: Тянь-шу E.25, Чжи-гоу TR.6.
- Послеродовой шок: Чжи-гоу TR.6, Цзу-сань-ли E.36, Сань-инь-цзяо RP.6.
- Чувство онемения в кисти и предплечье: Тянь-цзин TR.10, Цюй-чи GI.11, Вай-гуань TR.5, Цзин-цюй P.8, Чжи-гоу TR.6, Ян-си GI.5, Вань-гу IG.4, Шан-лянь GI.9, Хэ-гу GI.4.
- Боль в надплечье и спине: Фэн-мэнь V.12, Цзянь-цзин VB.21, Чжун-чжу TR.3, Чжи-гоу TR.6, Хоу-си IG.3, Вань-гу IG.4, Вэй-чжун V.40.
- Боль в подреберье: Тянь-цзин TR.10, Чжи-гоу TR.6, Цзянь-ши MC.5, Да-лин MC.7, Цзу-сань-ли E.36, Тай-бай RP.3, Цю-суй VB.40, Ян-фу VB.38.
- Боль в реберной области: Ян-гу IG.5, Вань-гу IG.4, Чжи-гоу TR.6, Гэ-шу V.17, Шэнь-май V.62.
- Кровохарканье: Тань-чжун VC.17, Чжун-вань VC.12, Ци-хай VC.6, Цзу-сань-ли E.36, Жу-гэнь E.18, Чжи-гоу TR.6.
- Запор: Чжао-хай R.6, Чжи-гоу TR.6.
- Боль в животе, запор: Да-лин MC.7, Вай-гуань TR.5, Чжи-гоу TR.6.
- Амплексия с потерей сознания: Чжи-гоу TR.6, Шуй-гоу VG.26, Чжун-чун MC.9, Хэ-гу GI.4.
- Привычный запор: Чжи-гоу TR.6, Цзу-сань-ли E.36, Тянь-шу E.25, Да-хэн RP.15.
- Межреберная невралгия: Чжи-гоу TR.6, Ян-лин-цюань VB.34.

Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,8 — 1,2 цуня. Прижигание: 3 — 5 конусов.

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан трех частей туловища \(TR\)](#) | Добавил: [admin](#) (13.02.2010) Просмотров: **7547** |

Комментарии: **2**

Всего комментариев: **2**

Порядок вывода комментариев:

2 admin (24.11.2015 17:14)



спасибо, исправил

1 pip (24.11.2015 12:31)

в пункте 5. Чжи-гоу TR.6 - точка-река ручного шао-ян канала Сань-цзяо. Согласно записям в каноне «Нань цзин» (Канон трудностей), точки-реки можно использовать при лечении кашля и одышки, то есть при основных болезнях легких. В древних письменных источниках содержатся указания об эффективности точки Чжи-гоу TR.6 при лечении кашля, внезапной потере голоса, кровохаркании, лихорадочных состояний без йота, относящихся к болезням легких.

ошибк!!!! необходимо заменить "без йота" на без пота.

Имя *:

Email:

Ж К Ч [иконки] [иконка]

Код *:

56 - ШЕСТЬ

[-Добавить комментарий -](#)



R2 Жань-гу -
Меридиан почек (R)

Заболевания
кровообращения и
крови

Меридиан желчного
пузыря (VB)

Relap

Copyright MyCorp © 2017
Сайт управляется системой [uCoz](#)