



# Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

- Меридиан легких (P) [11]
- Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- Меридиан желудка (E) [45]
- Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- Меридиан сердца (C) [9]
- Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- Меридиан почек (R) [27]
- Меридиан перикарда (MC) [9]
- Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- Меридиан печени (F) [14]
- Задний срединный меридиан (VG) [28]
- Передний срединный меридиан (VC) [24]
- Внеканальные точки PC [175]
- Новые точки [110]
- Дополнительные материалы [18]

Статистика



[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан мочевого пузыря \(V\)](#)

V20 Пи-шу

**Первое упоминание:** канон «Лин шу».

**Классификация:** шу-точка спины селезенки.

**Название:** «пи» — «селезенка»; «шу» - «шу-точка спины». Пи-шу V.20 - шу-точка спины селезенки, место скопления Ци селезенки, важная точка лечения болезней селезенки.

**Другие названия:** -



**Локализация:** на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком XI грудного позвонка.

**Функции:** Пи-шу V.20 — точка ножного тай-ян канала мочевого пузыря и шу-точка спины селезенки, она является важной точкой лечения и диагностики болезней селезенки. Пальпация точки часто применяется при диагностике болезней селезенки.

1. Основной функцией точки Пи-шу V.20 является укрепление селезенки. Точка используется при недостатке Ци и Ян селезенки со вздутием живота, болью в животе, болью в эпигастральной области, жидким стулом, снижением аппетита, похуданием, утомляемостью, бессонницей.

2. Селезенка управляет транспортировкой и трансформацией сырости, содействуя водному обмену. Нарушение этой функции селезенки обычно приводит к скоплению сырости как в самой селезенке, так и в других органах, например, в легких. Восстановление функций селезенки способствует устранению сырости. Этим объясняется использование точки Пи-шу V.20 при лечении болезней со свойствами сырости — желтухи, кашля, вздутия живота, снижения аппетита, водянки, поноса, рвоты, боли в подреберье.


3. Селезенка контролирует циркуляцию крови в кровеносных сосудах, не позволяя ей выливаться наружу. При ослаблении Ци селезенки кровь выходит из сосудов, возникают различные болезни с кровотечениями. Использование Пи-шу V.20 способствует восстановлению функции контроля крови селезенкой путем укрепления Ци селезенки. Точку можно применять при носовом кровотечении, кровохаркании, маточных кровотечениях.

4. При возгорании огня желудка ускоряется пищеварение, наблюдается похудание с повышенным аппетитом. Ножной тай-инь канал селезенки имеет наружно-внутреннюю взаимосвязь с ножным ян-мин каналом желудка. Селезенка и желудок являются главными органами пищеварения. Укрепление селезенки может способствовать нормализации функций желудка, охлаждению огня желудка. Этим можно объяснить эффективность точки Пи-шу V.20 при лечении похудения с повышенным аппетитом. В данном случае обычно применяется сочетание точек Пи-шу V.20 и Вэй-шу V.21.

5. Селезенка управляет мышцами и конечностями. Нормальное функционирование конечностей обеспечивается питанием Ци селезенки. Если это питание достаточно, мышцы конечностей крепки и развиты, в противном случае — слабы и мягки. Пи-шу V.20 - шу-точка спины селезенки, может использоваться при болезнях мышц и конечностей, связанных с недостатком Ци селезенки, — похудании, мышечной слабости, нарушении двигательной функции конечностей.

6. В книге «Чжун го чжэнь цзю сюэ» (Наука иглоукальвания и прижигания Китая, 1955 г.) Пи-шу V.20 отнесена к группе «шести точек для прижигания». Здесь говорится:

«Две точки Гэ-шу [V.17], две точки Гань-шу[V.18], две точки Пи-шу [V.20] — всего шесть точек — называются „шестью для прижигания“. На каждой прижигают от 7 до 15 конусов. Лечат гастрэктазию, гастроспазм, рак желудка, энтерит, снижение аппетита, расстройства пищеварения, спазм диафрагмы, астму, плеврит».



uCoz 4 585 922  
 Hits: 215  
 Hosts: 21

Онлайн всего: **3**  
 Гостей: **3**  
 Пользователей: **0**

**Показания:**

- Болезни из-за недостатка Ци и Ян селезенки: вздутие живота, боль в животе, боль в эпигастриальной области, снижение аппетита, похудание, утомляемость, бессонница.
- Болезни с влажной сырости: желтуха, вздутие живота, снижение аппетита, водянка, понос, рвота, боль в подреберье, кашель, головокружение.
- Болезни с кровотечениями: носовое кровотечение, кровохарканье, маточные кровотечения.
- Болезни из-за возгорания огня желудка: похудание с повышенным аппетитом.
- Болезни мышц и конечностей: похудание, мышечная слабость, нарушение двигательной функции конечностей.
- Болезни ножного тай-ян канала мочевого пузыря: желтушность склер, носовое кровотечение.

**Сочетание:**

- Все болезни селезенки: Пи-шу V.20, Чжан-мэнь F.13 (метод сочетания шу-точек спины и му-точек живота).
- Вздутие живота из-за повреждения селезенки патогенным холодом: Пи-шу V.20, Тай-бай RP.3.
- Вздутие живота с болью в позвоночнике, похудание с повышенным аппетитом: Пи-шу V.20, Чжан-мэнь F.13.
- Желтуха: Пи-шу V.20, Чжун-вань VC.12.
- Боль в реберной области: Гань-шу V.18, Пи-шу V.20, Чжи-ши V.52.
- Снижение аппетита: Вэй-шу V.21, Пи-шу V.20.
- Нарушение двигательной функции конечностей: Фэн-лун E.40, Пи-шу V.20.
- Похудание с повышенным аппетитом: Пи-шу V.20, Вэй-шу V.21.
- Кровохарканье, носовое кровотечение: Инь-бай RP.1, Пи-шу V.20, Гань-шу V.18, Шан-вань VC.13.
- Рвота съеденной пищей: сначала Ся-вань VC.10, затем Цзу-сань-ли E.36 (седатация), Шэнь-шу V.23, Гэ-шу V.17 (прижигание 100 конусами), Чжун-вань VC.12, Пи-шу V.20.
- Потеря аппетита: Чжун-фэн F.4, Жань-гу R.2, Нэй-тин E.44, Ли-дуй E.45, Инь-бай RP.1, Инь-лин-цюань RP.9, Фэй-нгу V.13, Пи-шу V.20, Вэй-шу V.21, Сюань-чан-шу V.27.
- Все болезни, связанные с недостатком, переутомление пяти [цзан-органов] и семь болезней [половых органов], поллюции, чахотка: Цзянь-цин VB.21, Да-чжуй VG.14, Гао-хуан V.43, Пи-шу V.20, Вэй-шу V.21, Фэй-шу V.13, Ся-вань VC.10, Цзу-сань-ли E.36.
- Вздутие живота: Шан-вань VC.13, Цзу-сань-ли E.36, Чжан-мэнь F.13, Инь-гу R.10, Гуань-юань VC.4, Ци-мэнь F.14, Син-цзянь F.2, Пи-шу V.20, Сюань-чжун VB.39, Чэн-мань E.20.
- Резкая боль в животе: Тин-гун IG.19, Пи-шу V.20.
- Несварение желудка из-за недостатка Ци селезенки: Пи-шу V.20, Пан-гуан-шу V.28.
- Бессонница из-за недостатка Ци и крови: Пи-шу V.20, Синь-шу V.15, Шэнь-мэнь C.7, Сань-инь-цзяо RP.6.
- Вздутие живота, боль в животе, понос: Пи-шу V.20, Вэй-шу V.21, Чжун-вань VC.12, Нэй-гуань MC.6, Гун-сунь RP.4.
- Сахарный диабет: Пи-шу V.20, Гэ-шу V.17, Цзу-сань-ли E.36, Сань-инь-цзяо RP.6.

**Техника:** наклонное укалывание книзу на глубину 0,5 цуня или наклонное укалывание по направлению к позвоночнику. Прижигание: 3 - 7 конусов или 5 — 20 минут мокса-сигаретой.

**Примечание:** в книгах «Лэй цзин» (Упорядоченный Канон [Желтого императора о внутреннем], 1624 г.) и «И цзуи цзинь цзянь» (Золотое зеркало медицины, 1749 г.) говорится, что точка Пи-шу V.20 расположена на 2 цуня кнаружи от задней срединной линии.

**Автор:** П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан мочевого пузыря \(V\)](#) | Добавил: [admin](#) (12.02.2010) Просмотров: **6994**  
 Всего комментариев: **0**

Имя \*:

Email:

Код \*:

**Смотрите также**

Заболевания  
органов движения

Заболевания  
органов  
пищеварения

V18 Гань-шу -  
Меридиан мочево-  
го пузыря (V)

Relap