



## Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти



[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

» Меридиан легких (P) [11]

» Меридиан толстой кишки (GI) [20]

» Меридиан желудка (E) [45]

» Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]

» Меридиан сердца (C) [9]

» Меридиан тонкой кишки (IG) [19]

» Меридиан мочевого пузыря (V) [67]

» Меридиан почек (R) [27]

» Меридиан перикарда (MC) [9]

» Меридиан трех частей туловища (TR) [23]

» Меридиан желчного пузыря (VB) [44]

» Меридиан печени (F) [14]

» Задний срединный меридиан (VG) [28]

» Передний срединный меридиан (VC) [24]

» Внеканальные точки PC [175]

» Новые точки [110]

» Дополнительные материалы [18]

Статистика


[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан мочевого пузыря \(V\)](#)

**V28 Пан-гуан-шу**

**Первое упоминание:** «Май цзин» (Канон пульса, 242 г.).

**Классификация:** шу-точка спины мочевого пузыря.

**Название:** «пан гуан» — «мочевой пузырь»; «шу» — «шу-точка спины». Пан-гуан-шу V.28 — шу-точка спины мочевого пузыря, место скопления Ци мочевого пузыря, важная точка лечения болезней мочевого пузыря.



**Локализация:** на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком II крестцового позвонка.

**Функции:**

1. Пан-гуан-шу V.28 — точка ножного тай-ян канала мочевого пузыря и шу-точка спины мочевого пузыря, является исключительно важной точкой лечения и диагностики болезней мочевого пузыря. Укальвание и прижигание точки можно производить при всех патологических изменениях в мочевом пузыре.


2. Пан-гуан-шу V.28 расположена возле кишечника и половых органов, является локальной точкой лечения некоторых болезней половой сферы и нарушений пищеварения.

**Показания:**

- Болезни мочевого пузыря: затрудненное мочеиспускание, недержание мочи, частое мочеиспускание, гонорея.
- Болезни половой сферы: импотенция, поллюции, альгоменорея.
- Нарушения пищеварения: понос, запор, боль в животе.
- Болезни ножного тай-ян канала мочевого пузыря: боль в пояснице, крестце, бедре, напряжение мышц позвоночника.

**Сочетание:**


- Все болезни мочевого пузыря: Пан-гуан-шу V.28, Чжун-ци VC.3 (метод сочетания шу-точек спины и мучок живота).
- Боль в пояснице: Яо-шу VG.2, Чан-цян VG.1, Пан-гуан-шу V.28, Ци-чун E.30, Шан-ляо V.31, Ся-ляо V.34, Цзюй-ляо VB.29.
- Красно-желтый цвет мочи: Вань-гу VB.12, Сяо-чан-шу V.27, Бай-хуань-шу V.30, Пан-гуан-шу V.28.
- Красно-желтый цвет мочи: Вань-гу VB.12, Сяо-чан-шу V.27, Бай-хуань-шу V.30, Пан-гуан-шу V.28, Ян-ган V.48.
- Боль в животе, запор: Ши-гуань R.18, Пан-гуан-шу V.28.
- Недержание мочи: Ци-мэнь RP.11, Тун-ли C.5, Да-дунь F.1, Пан-гуан-шу V.28, Тай-чун F.3, Вэй-чжун V.40, Шэнь-мэнь C.7.
- Боль в пояснице из-за восприятия патогенного ветра или переутомления: Гуань-юань-шу V.26, Пан-гуан-



uCoz 4585 922  
 Hits: 215  
 Hosts: 21

---

Онлайн всего: **3**  
 Гостей: **3**  
 Пользователей: **0**



шу V.28.

- Красно-желтый цвет мочи: Инь-гу R.10, Тай-си R.3, Шэнь-шу V.23, Ци-хай VC.6, Пан-гуан-шу V.28, Гуань-юань VC.4.
- Боль в области шеи, напряжение мышц позвоночника: Яо-шу VG.2, Вэй-чжун V.40, Юн-цюань R.1, Сяо-чан-шу V.27, Пан-гуан-шу V.28.
- Несварение желудка из-за недостатка Ци селезенки: Пи-шу V.20, Пан-гуан-шу V.28.
- Частое мочеиспускание, поллюции, импотенция, альгоменорея, гонорея: Пан-гуан-шу V.28, Шэнь-шу V.23, Гуань-юань VC.4, Чжун-ци VC.3, Инь-лин-цюань RP.9, Сянь-инь-цзяо RP.6.
- Боль в пояснице, крестце, бедре, паралич нижних конечностей: Пан-гуан-шу V.28, Шэнь-шу V.23, Да-чан-шу V.25, Хуань-тяо VB.30, Фэн-ши VB.31, Вэй-чжун V.40, Цзу-сань-ли E.36.

**Техника:** перпендикулярное или наклонное укалывание на глубину 0,5 - 1 цунь. Прижигание: 3 — 7 конусов или 5 — 15 минут мокса-сигаретой.


**Примечание:** в книгах «Лэй цзин» (Упорядоченный Канон [Желтого императора о внутреннем], 1624 г.) и «И цзун цзинь цзянь» (Золотое зеркало медицины, 1749 г.) говорится, что точка Пан-гуан-шу V.28 расположена на 2 цуня кнаружи от задней срединной линии.


**Автор:** П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан мочевого пузыря \(V\)](#) | Добавил: [admin](#) (11.06.2010) Просмотров: **7927**  
 Всего комментариев: **0**

Имя \*:

Email:

**Ж К Ч** 

Код \*:  

Смотрите также

E25 Тянь-шу -  
 Меридиан желудка  
 (E)

E29 Гуй-лай -  
 Меридиан желудка  
 (E)

GI11 Цюй-чи -  
 Меридиан толстой  
 кишки (GI)

 Relap