



Акупунктура и иглоукалывание аппаратом "Эледиа"

Найти



[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

- Меридиан легких (P) [11]
- Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- Меридиан желудка (E) [45]
- Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- Меридиан сердца (C) [9]
- Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- Меридиан мочевого пузыря (V) [67]**
- Меридиан почек (R) [27]
- Меридиан перикарда (MC) [9]
- Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- Меридиан печени (F) [14]
- Задний срединный меридиан (VG) [28]
- Передний срединный меридиан (VC) [24]
- Внеканальные точки PC [175]
- Новые точки [110]
- Дополнительные материалы [18]

Статистика



[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан мочевого пузыря \(V\)](#)

V32 Цы-ляо

Первое упоминание: канон «Су вэнь».

Классификация: -

Название: «цы» - «второй, следующий»; «ляо» - «акупунктурная точка в углублении кости». Цы-ляо V.32 — вторая сверху из «восьми точек „ляо"» (Шан-ляо V.31, Цы-ляо V.32, Чжун-ляо V.33 и Ся-ляо V.34 с двух сторон), расположенных в I—IV крестцовых отверстиях.



Локализация: во II крестцовом отверстии.

Функции:


1. Точка Цы-ляо V.32 — относится к ножному тай-ян каналу мочевого пузыря, расположена вблизи половых органов, поэтому может использоваться при многих заболеваниях половой сферы.
2. Точка расположена в области Ся-цзяо - нижней части Сянь-цзяо, которая управляет выведением жидкости и отходов из организма. Важной функцией Цы-ляо V.32 является укрепление Ся-цзяо, то есть содействие выведению мочи и кала из организма, чем и объясняется эффективность точки при лечении затрудненного мочеиспускания и запора. Во всех случаях часто применяется в сочетании с другими точками из группы «восьми точек „ляо"» — Шан-ляо V.31, Чжун-ляо V.33 и Ся-ляо V.34.

Показания:

- Болезни половой сферы: альгоменорея, дисменорея, бели, боль наружных половых органов, импотенция, втяжение яичка.
- Болезни Ся-цзяо — нижней части Сянь-цзяо: затрудненное мочеиспускание, запор.
- Болезни ножного тай-ян канала мочевого пузыря: боль в пояснице, спине и коленях, нарушение чувствительности и боль в нижних конечностях.
- Прочие болезни: озноб.

Сочетание:

- Боль в пояснице, втяжение яичка: Шан-ляо V.31, Цы-ляо V.32, Чжун-ляо V.33, Ся-ляо V.34.
- Затрудненное мочеиспускание, запор: Шан-ляо V.31, Цы-ляо V.32, Чжун-ляо V.33, Ся-ляо V.34 — прижигание по 100 конусов.
- Боль в пояснице и спине, озноб: Цы-ляо V.32, Сюань-чжун VB.39, Чэн-цзинь V.56.
- Боль в пояснице и спине, озноб: Цы-ляо V.32, Бао-хуан V.53, Чэн-цзинь V.56.
- Затрудненное мочеиспускание, запор: Да-чан-шу V.25, Цы-ляо V.32.
- Боль в пояснице: Шан-ляо V.31, Цы-ляо V.32, Чжун-ляо V.33, Ся-ляо V.34.
- Альгоменорея, бели, импотенция: Цы-ляо V.32, Шэнь-шу V.23, Гуань-юань VC.4, Сянь-инь-цзяо RP.6, Пан-гуан-шу V.28.
- Боль в пояснице, слабость, нарушение чувствительности и боль в нижних конечностях: Цы-ляо V.32,



uCoz 4 585 983
Hits: 276
Hosts: 22

Онлайн всего: **4**
Гостей: **3**
Пользователей: **1**
[Roberttop](#)


Шэнь-шу V.23, Да-чан-шу V.25, Хуань-тяо VB.30, Цзу-сань-ли E.36, Сюань-чжун VB.39.

Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,7 — 1 цунь. Прижигание: 3 — 7 конусов.

Автор: [И.В. Белоусов](#) "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан мочевого пузыря \(V\)](#) | Добавил: [admin](#) (11.06.2010) Просмотров: **5533**
Всего комментариев: **0**

Имя *:
Email:



Код *: 

Смотрите также

V35 Хуэй-ян -
Меридиан мочевого
пузыря (V)

Статистика по
точкам -
Дополнительные...

E4 Ди-цан -
Меридиан желудка
(E)

 Relap