

Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

- Меридиан легких (P) [11]
- Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- Меридиан желудка (E) [45]
- Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- Меридиан сердца (C) [9]
- Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- Меридиан мочевого пузыря (V) [67]**
- Меридиан почек (R) [27]
- Меридиан перикарда (MC) [9]
- Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- Меридиан печени (F) [14]
- Задний срединный меридиан (VG) [28]
- Передний срединный меридиан (VC) [24]
- Внеканальные точки PC [175]
- Новые точки [110]
- Дополнительные материалы [18]

Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан мочевого пузыря \(V\)](#)



V60 Кунь-лунь

Классификация: точка-река (Огонь) ножного тай-ян канала мочевого пузыря.

Название: Куньлунь - горный хребет на западе Китая, китайский Олимп, обитель небожителей. Точка расположена сзади латеральной лодыжки, которая сравнивается с горами Куньлунь.

Другие названия:

- Вай-хуай-хоу.
- Шан-кунь-лунь.




Локализация: в углублении между латеральной лодыжкой и пяточным сухожилием.

Функции:


- Кунь-лунь V.60 точка ножного тай-ян канала мочевого пузыря, может использоваться при лечении основных болезней своего канала.
- Ножной тай-ян канал мочевого пузыря начинается у внутреннего угла глаза, поэтому многие точки этого канала используются при лечении болезней глаз. Точка Кунь-лунь V.60 эффективна при лечении боли, отека и покраснения глаз, затуманивания зрения, снижения остроты зрения. В данном случае использование точки Кунь-лунь V.60 - воплощение принципа «болезнь вверху - использовать точки внизу», согласно которому, при различных заболеваниях но ходу определенного канала на голове и туловище следует воздействовать на точки этого канала на конечностях.
- Ножной тай-ян канал мочевого пузыря имеет наружно-внутреннюю связь с ножным шао-инь каналом почек. При нарушении баланса между сердцем и почками могут возникнуть боль в области сердца, боль в пояснице, одновременная боль в области сердца и в пояснице, головокружение, депрессия. Кунь-лунь V.60 — точка ножного тай-ян канала мочевого пузыря, может использоваться при лечении всех указанных состояний. В каноне «Лин шу» для лечения боли в области сердца из-за нарушений в почках предложено сочетание точек Цзин-гу V.64 и Кунь-лунь V.60.
- Точка Кунь-лунь V.60 относится к ножному тай-ян каналу мочевого пузыря, который имеет наружно-внутреннюю связь с ножным шао-инь каналом почек. Почки управляют развитием и воспроизводством. Важной функцией точки Кунь-лунь V.60 является содействие возбуждению родовой деятельности при беременности. Точка используется при перенашивании беременности, а также в родах при слабости родовой деятельности и при задержке плаценты. В сочетании с Чжи-инь V.67 может применяться на 7 - 8 месяце беременности при косом или поперечном положении плода для содействия изменению положения плода на продольное. Во всех других случаях использование точки Кунь-лунь V.60 при беременности строго противопоказано.
- Кунь-лунь V.60 — точка-река ножного тай-ян канала мочевого пузыря. Согласно записям в каноне «Нань цзин» (Канон трудностей), точки-реки можно использовать при лечении одышки и кашля, вызванных восприятием внешней патогенной Ци. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукальвания и прижигания, 1601 г.) в качестве показаний к применению точки Кунь-лунь V.60 также указаны кашель, одышка и чувство переполнения в грудной клетке, относящиеся к болезням легких.

Показания:

- Болезни ножного тай-ян канала мочевого пузыря: головная боль, напряжение и боль затылочных мышц, боль в глазах, заложенность носа, носовое кровотечение, напряжение мышц позвоночника, боль в пояснице, крестце, лодыжке, пятке и стопе, неврит седалищного нерва.
- Болезни глаз: боль, отек и покраснение глаз, затуманивание зрения, снижение остроты зрения.



Кунь-лунь V.60 - Шэнь-май V.62 - Пу-цань V.61 - Цзинь-мэнь V.63 - Цзин-гу V.64 - Чжи-инь V.67 - Цзю-тун-гу V.66 - Шу-гу V.65

 4 586 025
 Hits: 318
 Hosts: 24

Онлайн всего: **15**
 Гостей: **15**
 Пользователей: **0**

- Нарушение гармонии между почками и сердцем: боль в области сердца или одновременная боль в области сердца и в пояснице, головокружение, депрессия.
- Акушерство: затрудненные роды, слабость родовой деятельности в родах, задержка плаценты, поперечное положение плода, преждевременные роды, слабость родовых сил, преждевременные роды.
- Болезни легких: кашель, одышка, чувство переполнения в грудной клетке,
- Прочие болезни: малярия, эпилепсия, гемиплегия, апоплексия, бери-бери, скованность языка.

Сочетание:

- Боль в области сердца из-за нарушений в почках: Цзин-гу V.64, Кунь-лунь V.60.
- Боль в области почек и сердца: сначала Цзин-гу V.64, Кунь-лунь V.60, если боль не прекращается - Жань-гу R.2.
- Головокружение, головная боль: Кунь-лунь V.60, Цюй-цюань F.8, Фэй-ян V.58, Цянь-гу IG.2, Шао-цзэ IG.1, Тун-ли C.5.
- Затуманивание зрения, снижение остроты зрения: Тянь-чжу V.10, Тао-дао VG.13, Кунь-лунь V.60.
- Боль, отек и покраснение глаз: Ян-гу IG.5, Тай-чун F.3, Кунь-лунь V.60.
- Эпилепсия, головная боль: Тянь-ю TR.16, Кунь-лунь V.60, Фэн-мэнь V.12, Гуань-юань VC.4.
- Напряжение мышц позвоночника: У-чу V.5, Шэнь-чжу VG.12, Вэй-чжун V.40, Вэй-ян V.39, Кунь-лунь V.60.
- Ощущение жара в голове с носовым кровотечением: Чжун-вань VC.12, Сань-цзянь GI.3, Пянь-ли GI.6, Лидуй E.45, Чэн-цзинь V.56, Цзин-гу V.64, Кунь-лунь V.60, Чэн-шань V.57, Фэй-ян V.58, Инь-бай RP.1.
- Напряжение и боль затылочных мышц: Шао-цзэ IG.1, Цянь-гу IG.2, Хоу-си IG.3, Вань-гу IG.4, Ян-гу IG.5, Сяо-хай IG.8, Кунь-лунь V.60, Цуань-чжу V.2.
- Малярия с потом: Жань-гу R.2, Кунь-лунь V.60.
- Прозрачные водянистые выделения из носа, носовое кровотечение: Пянь-ли GI.6, Хэ-гу GI.4, Эр-цзянь GI.2, Кунь-лунь V.60, Цзу-тун-гу V.66.
- Боли в стопе и коленном суставе: Вэй-чжун V.40, Цзу-сань-ли E.36, Цюй-цюань F.8, Ян-лин-цюань VB.34, Фэн-ши VB.31, Кунь-лунь V.60, Цзе-си E.41.
- Боль в пояснице и стоне: Хуань-тяо VB.30, Фэн-ши VB.31, Инь-ши E.33, Вэй-чжун V.40, Чэн-шань V.57, Кунь-лунь V.60, Шэнь-май V.62.
- Боль выше лодыжки: прижигание Сань-инь-цзяо RP.6, Сюань-чжун VB.39, Кунь-лунь V.60.
- Отечность голени: Чэн-шань V.57, Кунь-лунь V.60.
- Онемение в стопе: сначала Ян-цзяо VB.35, Ян-фу VB.38, Сюань-чжун VB.39, Син-цзянь F.2, затем Кунь-лунь V.60, Сюань-чжун VB.39, Цю-суй VB.40.
- Скованность языка: Тай-юань P.9, Хэ-гу GI.4, Нэй-тин E.44, Кунь-лунь V.60, Сань-инь-цзяо RP.6, Фэн-фу VG.16.
- Напряжение и боль мышц позвоночника и спины, когда трудно поворачивать туловище в стороны: Тянь-ю TR.16, Фэн-чи VB.20, Хэ-гу GI.4, Кунь-лунь V.60.
- Головная боль из-за восприятия патогенного ветра: Шан-син VG.23, Цянь-дин VG.21, Бай-хуэй VG.20, Ян-гу IG.5, Хэ-гу GI.4, Гуань-чун TR.1, Кунь-лунь V.60, Ся-си VB.43.
- Гемиплегия, апоплексия: Сюань-чжун VB.39, Кунь-лунь V.60, Хэ-гу GI.4, Цзянь-юй GI.15, Цюй-чи GI.11, Шоу-сань-ли GI.10, Цзу-сань-ли E.36. Если после укалывания происходит повторный приступ, укалывать Цзянь-цзинь VB.21, Шан-лянь GI.9, Вэй-чжун V.40.
- Эпилепсия: Шуй-гоу VG.26, Бай-хуэй VG.20, Шэнь-мэнь C.7, Цзинь-мэнь V.63, Кунь-лунь V.60, Цюй-цюэ VC.14.
- Судороги, головокружение: Чэн-шань V.57, Кунь-лунь V.60.
- Покраснение и отечность стоны: Кунь-лунь V.60, Шэнь-май V.62, Тай-си R.3.
- Боль в пояснице: Кунь-лунь V.60, Вэй-чжун V.40.
- Боль в тазобедренном и коленном суставах: Кунь-лунь V.60, Тай-си R.3.
- Эпилепсия, головная боль: Кунь-лунь V.60, Бай-хуэй VG.20, Фэн-чи VB.20, Хэ-гу GI.4, Хоу-си IG.3, Шэнь-май V.62.
- Боль в пятке: Кунь-лунь V.60, Сюань-чжун VB.39, Цю-суй VB.40.


Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5 цуня. Можно производить пронизывание по направлению к точке Тай-си R.3. При беременности укалывание точки противопоказано. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 15 минут мокса-сигаретой.


Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан мочевого пузыря \(V\)](#) | Добавил: [admin](#) (27.07.2009) Просмотров: **20906**
 Всего комментариев: **0**

Имя *:

Email:



Код *: 

Смотрите также

- | | | |
|--|--|---|
| VC1 Хуэй-инь -
Передний
срединный... | C3 Шао-хай -
Меридиан сердца
(C) | RP2 Да-ду -
Меридиан селезен
– поджелудочной... |
|--|--|---|

 Relap