



## Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

### Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

### Категории раздела

- » Меридиан легких (P) [11]
- » Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- » Меридиан желудка (E) [45]
- » Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- » Меридиан сердца (C) [9]
- » Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- » **Меридиан мочевого пузыря (V) [67]**
- » Меридиан почек (R) [27]
- » Меридиан перикарда (MC) [9]
- » Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- » Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- » Меридиан печени (F) [14]
- » Задний срединный меридиан (VG) [28]
- » Передний срединный меридиан (VC) [24]
- » Внеканальные точки PC [175]
- » Новые точки [110]
- » Дополнительные материалы [18]

### Статистика



[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан мочевого пузыря \(V\)](#)

### V67 Чжи-инь

**Первое упоминание:** канон «Лин шу».

**Классификация:** точка-исток (Металл) ножного тай-ян канала мочевого пузыря.

**Название:** «чжи» — «достигать, доходить до»; «инь» - «Инь-канал». Чжи-инь V.67 — последняя точка ножного тай-ян канала мочевого пузыря, достигнув которой канальная Ци переходит в Инь-канал — ножной шао-инь канал почек.




**Локализация:** на наружной стороне V пальца стопы, приблизительно на 0,1 цуня от угла ногтя.

### Функции:

1. Чжи-инь V.67 точка-исток ножного тай-ян канала мочевого пузыря. Этот канал начинается у внутреннего угла глаза, проходит по теменной и затылочной областям головы. Мышцы канала проходят через лицо и связываются возле носа. «Песня под рукой» из книги Гао У «Чжэнь цзю цзюй ин» (Собрание цвета иглоукальвания и прижигания, 1529 г.) начинается следующими словами: «При болезнях головы и лица укальвайте Чжи-инь [V.67]». Использование этой точки при болезнях головы и лица воплощение принципа: «чем точка дальше от места болезни, тем она эффективнее».

2. Чжи-инь V.67 — точка-исток ножного тай-ян канала мочевого пузыря, который имеет наружно-внутреннюю связь с ножным шао-инь каналом почек. Почки управляют развитием и воспроизводством. Важной функцией точки Чжи-инь V.67 является содействие возбуждению родовой деятельности при беременности. Точка используется при перенашивании беременности, а также в родах при слабости родовой деятельности. Однако наиболее часто эта точка применяется при косом или поперечном положении плода после 30 недель беременности. Для содействия изменению положения плода на продольное производится прижигание мокса-сигаретой точки Чжи-инь V.67 на обеих ногах в течение 15 — 20 минут или ее укальвание. Лечение производят 1 - 2 раза в день. Согласно сообщениям современных китайских специалистов, эффективность лечения превышает 80%. При сроке беременности свыше 8 месяцев



uCoz 4586 025  
 Hits: 318  
 Hosts: 24

Онлайн всего: **15**  
 Гостей: **15**  
 Пользователей: **0**

результаты несколько хуже. Возможно сочетание точки Чжи-инь V.67 с точкой Кунь-лунь V.60. Во всех других случаях использование точки Чжи-инь V.67 при беременности строго противопоказано.

**Показатели:**

- Болезни мочевого пузыря: головная боль в теменной и затылочной областях, ощущение тяжести в голове, заложенность носа, носовое кровотечение, боль в глазах, бельмо.
- Прочие болезни ножного тпай-ян канала мочевого пузыря: боли, слабость, нарушение чувствительности в стопе, ощущение жара в подошвенной области.
- Акушерство: поперечное положение плода на 7 — 8 месяце беременности, затрудненные роды, слабость родовой деятельности в родах.
- Прочие болезни: затрудненное мочеиспускание, поллюции, раздражительность.

**Сочетание:**

- Болезни мочевого пузыря: седатация в Шу-гу V.65, стимуляция в Чжи-инь V.67 (метод «стимуляции „матери" и седатации „сына"»).
- Прозрачные водянистые выделения из носа: Шэнь-тин VG.24, Дуань-чжу V.2, Ин-сян GI.20, Фэн-мэнь V.12, Хэ-гу GI.4, Чжи-инь V.67 и Цзу-тун-гу V.66.
- Головокружение: Му-чуань VB.16, Бай-хуэй VG.20, Шэнь-май V.62, Чжи-инь V.67, Ло-цюэ V.8.
- Раздражительность: Шэнь-мэнь C.7, Ян-си GI.5, Юй-цзи P.10, Вань-гу IG.4, Шао-шан P.11, Цзе-си E.41, Гун-сунь RP.4, Тай-бай RP.3, Чжи-инь V.67.
- Боль, слабость, нарушение чувствительности в стоне: Хуань-тяо VB.30, Инь-лин-цюань RP.9, Ян-фу VB.38, Тай-си R.3, Чжи-инь V.67.
- Сильная боль с зудом: Чжи-инь V.67, Хуэй-инь VC.1.
- Боль в одной половине головы: Чжи-инь V.67, Тай-ян VT, Ле-цюэ P.7.
- Боль в теменной области головы: Чжи-инь V.67, Фэн-чи VB.20, Тянь-чжу V.10, Тай-ян VT.
- Поллюции: Чжи-инь V.67, Шэнь-шу V.23, Гуань-юань VC.4, Сань-инь-цзяо RP.6.

**Техника:** поверхностное укалывание на глубину 0,1 цуня с небольшим кровопусканием, наклонное укалывание сверху на глубину 0,1 цуня. При беременности иглоукалывание точки противопоказано. При затрудненных родах возможно прижигание. Прижигание: 3 — 5 конусов или 10 — 30 минут мокса-сигаретой.

**Автор:** П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан мочевого пузыря \(V\)](#) | Добавил: [admin](#) (13.02.2010) Просмотров: **9276**  
 Всего комментариев: **0**

Имя \*:

Email:

Ж К Ч

Код \*:

Ответ

4 011111

- Добавить комментарий -

Смотрите также

- RP2 Да-ду - Меридиан селезенки – поджелудочной...
- Как вылечить боль в лучезапястном суставе, кисти и...
- Прибор Эледиа, акупунктура, иглоукалывание.

Relap

Copyright MyCorp © 2017  
 Сайт управляется системой [uCoz](#)

[дапоксетин Красноярск](#); Печка-камин на твердом топливе <https://котелнеделька.рф>; [открыть ооо в краснодаре](#); [Фальш-бочка купить](#); Доска объявлений город Москва [тут](#)