



Акупунктура и иглоукалывание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

- Меридиан легких (P) [11]
- Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- Меридиан желудка (E) [45]
- Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- Меридиан сердца (C) [9]
- Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- Меридиан почек (R) [27]
- Меридиан перикарда (MC) [9]
- Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- Меридиан печени (F) [14]
- Задний срединный меридиан (VG) [28]
- Передний срединный меридиан (VC) [24]
- Внеканальные точки PC [175]
- Новые точки [110]
- Дополнительные материалы [18]

Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан желчного пузыря \(VB\)](#)

VB21 Цзянь-цзин



Классификация:

- Точка пересечения ножного шао-ян канала желчного пузыря, ручного шао-ян канала Сань-цзяо и сосуда Ян-вэй-май.
- Точка пересечения ножного шао-ян канала желчного пузыря, ручного шао-ян канала Сань-цзяо, ножного ян-мин канала желудка и сосуда Ян-вэй-май.

Название: «цзянь» — «надплечье»; «цзин» — «колодец». Точка Цзянь-цзин VB.21 расположена в области надплечья, в углублении, напоминающем колодец.

Другие названия:

- Бо-цзин.



Локализация: посередине линии, соединяющей точку Да-чжуй VG.14 и латеральный край акромиона.

Функции:

- Цзянь-цзин VB.21 — точка ножного шао-ян канала желчного пузыря, расположена в области надплечья, является локальной точкой лечения боли в надплечье, спине, шее, напряжения и боли затылочных мышц. Кроме того, Цзянь-цзин VB.21 — точка пересечения ножного шао-ян канала желчного пузыря и ручного шао-ян канала Сань-цзяо, что объясняет эффективность точки при лечении боли в верхних конечностях.
- Согласно записям в древних письменных источниках, укалывание точки Цзянь-цзин VB.21 способствует возбуждению родовой деятельности при беременности. Точка может применяться в родах при слабости родовой деятельности и при задержке плаценты. В других случаях использование Цзянь-цзин VB.21 при беременности строго противопоказано.
- Точка Цзянь-цзин VB.21 относится к ножному шао-ян каналу желчного пузыря, мышцы которого проходят через область молочной железы, поэтому точку можно использовать при лечении мастита и снижения секрети молока после родов. Кроме того, одной из основных причин указанных болезней может быть застой Ци печени, канал которой имеет наружно-внутреннюю взаимосвязь с каналом желчного пузыря.
- В книге «Тай пин шэн хуэй фан» (Собрание чудотворных рецептов Великого спокойствия, 992 г.) Цзянь-цзин VB.21 отнесена к группе «семи точек лечения апоплексии».

Показания:

- Локальные болезни: боль в надплечье, спине, шее, верхних конечностях, напряжение и боль затылочных мышц.
- Болезни ножного шао-ян канала желчного пузыря: золотуха, головная боль.
- Заболевания женской половой сферы: задержка плаценты, слабость родовой деятельности в родах, похолодание конечностей после абортa.
- Болезни молочной железы из-за застоя Ци печени: мастит, снижение секрети молока после родов.
- Прочие болезни: апоплексия, поллюции, кашель, одышка, слюнотечение.

Сочетание:

- Задержка плаценты: Чжун-ци VC.3, Цзянь-цзин VB.21.
- Все болезни, связанные с недостатком, переутомление пяти [цзан-органов] и семь болезней [половых органов], поллюции, чахотка: Цзянь-цзин VB.21, Да-чжуй VG.14, Гао-хуан V.43, Пи-шу V.20, Вэй-шу V.21, Фэй-шу V.13, Ся-вань VC.10, Цзу-сань-ли E.36.
- Золотуха: прижигание Цзянь-цзин VB.21, Цюй-чи GI.11, Да-ин E.5.



uCoz 4585 808
 Hits: 101
 Hosts: 19

Онлайн всего: **7**
 Гостей: **5**
 Пользователей: **2**
[Roberttop](#),
[inetryconydot](#)

- Боль в надплечье и спине: Фэн-мэнь V.12, Цзянь-цзин VB.21, Чжун-чжу TR.3, Чжи-гоу TR.6, Хоу-си IG.3, Вань-гу IG.4, Вэй-чжун V.40.
- Геминлегия, апоплексия: Сюань-чжун VB.39, Кунь-лунь V.60, Хэ-гу GI.4, Цзянь-юй GI.15, Цюй-чи GI.11, Шоу-сань-ли E.36. Если после укалывания происходит повторный приступ, укалывать Цзянь-цзин VB.21, Шань-лянь GI.9, Вэй-чжун V.40.
- Кашель: прижигание Тянь-ту VC.22, Фэй-шу V.13, Цзянь-цзин VB.21, Шао-шан P.11, Жань-гу R.2, Гань-шу V.18, Ци-мэнь F.14, Син-цзянь F.2, Лянь-цюань VC.23, Фу-ту GI.18, укалывание Цюй-цзэ MC.3, Цянь-гу IG.2.
- Боль в верхних конечностях: Цзянь-цзин VB.21, Цюй-чи GI.11.
- Боль в спине: Цзянь-цзин VB.21, Цюй-чи GI.11.
- Боль в надплечье и спине: Цзянь-цзин VB.21, Тянь-цзун IG.11, Цзянь-юй GI.15.
- Снижение секреции молока после родов, мастит: Цзянь-цзин VB.21, Жу-гэнь E.18, Цзу-сань-ли E.36.

Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3 — 0,5 цуня. Внутри от точки расположена верхушка легких, поэтому не следует производить глубокое укалывание. Укалывание точки противопоказано при беременности. Прижигание: 3 — 5 конусов или 10 — 30 минут мокса-сигаретой. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:

«Если произвести глубокое укалывание в Цзянь-цзин [VB.21], может произойти обморок. Немедленно примените приемы стимуляции в Цзу-сань-ли [E.36] и человек вернется в нормальное состояние».

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан желчного пузыря \(VB\)](#) | Добавил: [admin](#) (17.07.2009) Просмотров: **13477**
 Всего комментариев: **0**

Имя *:

Email:

Ж К Ч [иконки]

Код *:

Смотрите также

[Болезни разные](#)

[V10 Тянь-чжу - Меридиан мочевого пузыря \(V\)](#)

[Невралгия затылочного нерва. Заболеваниях...](#)

Relap