



Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти



[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

- » Меридиан легких (P) [11]
- » Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- » Меридиан желудка (E) [45]
- » Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- » Меридиан сердца (C) [9]
- » Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- » Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- » Меридиан почек (R) [27]
- » Меридиан перикарда (MC) [9]
- » Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- » Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- » Меридиан печени (F) [14]
- » Задний срединный меридиан (VG) [28]
- » Передний срединный меридиан (VC) [24]
- » Внеканальные точки PC [175]
- » Новые точки [110]
- » Дополнительные материалы [18]

Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан желчного пузыря \(VB\)](#)



VB30 Хуань-тяо

Классификация: точка пересечения ножного шао-ян канала желчного пузыря и ножного тай-ян канала мочевого пузыря.


Название: «хуань» — «вращаться, сгибаться»; «тяо» — «прыгать». Во время прыжков человек сгибает ноги в тазобедренных и коленных суставах. Точка используется при лечении боли, слабости, нарушения чувствительности и паралича нижней конечности, восстанавливает способность прыгать, сгибая ноги.

Другие названия:

- Би-янь.
- Бинь-гу.
- Куань-гу.
- Фэнь-чжун.
- Хуань-гу.
- Би-шу.



Локализация: на границе наружной 1/3 и внутренних 2/3 линии, соединяющей большой вертел бедренной кости и крестцовую щель. Находят и используют точку, когда пациент лежит на боку с выпрямленной нижней ногой и согнутой верхней ногой.



Функции:

1. Хуань-тяо VB.30 относится к ножному шао-ян каналу желчного пузыря, основной функцией точки является изгнание патогенных ветра, холода и сырости. Чаще всего она используется при различных двигательных и чувствительных расстройствах в нижней конечности, боли в суставах, боли в пояснице, некоторых кожных болезнях, вызванных воздействием патогенных ветра, холода и сырости.
2. Хуань-тяо VB.30 — точка пересечения ножного шао-ян канала желчного пузыря и ножного тай-ян канала мочевого пузыря. Этим объясняется эффективность использования точки при боли в пояснице, относящейся к болезням канала мочевого пузыря.
3. В книге «Чжэнь цю цюй ин» (Собрание цвета иглоукальвания и прижигания, 1529 г.) Хуань-тяо VB.30 отнесена к группе «девяти точек для возвращения Ян». Точку можно использовать при критических состояниях из-за отхождения Ци, то есть при истощении Ян-Ци и ее неспособности удерживаться внутри организма.

Показания:

- Болезни из-за восприятия патогенных ветра, холода и сырости: боль, слабость, нарушение чувствительности и паралич нижней конечности, боль в суставах, боль в пояснице, бери-бери, гемиплегия, крапивница.
- Болезнь ножного тай-ян канала мочевого пузыря: боль в пояснице.
- Критические состояния: апоплексия со свойствами отхождения Ян-Ци.

Сочетание:

- Боль в голени, нарушение двигательной функции нижней конечности: Нэй-тин E.44, Хуань-тяо VB.30.
- Боль в тазобедренном суставе: Хуань-тяо VB.30, Шу-гу V.65, Цзяо-синь R.8, Сань-инь-цзяо RP.6, Инь-гу R.10.
- Боль и онемение в голени: Си-ян-гуань VB.33, Хуань-тяо VB.30, Чэн-цзинь V.56.
- Боль в тазобедренном и коленном суставах: Хуань-тяо VB.30, Ян-лин-цюань VB.34, Цю-сюй VB.40.
- Боль, слабость, нарушение чувствительности в стопе: Хуань-тяо VB.30, Инь-лин-цюань RP.9, Ян-фу VB.38, Тай-си R.3, Чжи-инь V.67.
- Боль и онемение в стопе и голени: Хуань-тяо VB.30, Фэн-ши VB.31.
- Боль в пояснице и стопе: Хуань-тяо VB.30, Фэн-ши VB.31, Инь-ши E.33, Вэй-чжун V.40, Чэн-шань V.57,

uCoz 4585 877
Hits: 170
Hosts: 21

Онлайн всего: **7**
Гостей: **5**
Пользователей: **2**
[Roberttop,](#)
[inetryconydot](#)

Кунь-лунь V.60, Шэнь-май V.62.

- Боль выше колена: прижигание Хуань-тяо VB.30, Фэн-ши VB.31.
- Трудноизлечимое восприятие холодного ветра, ревматизм со свойствами холода: Хуань-тяо VB.30, Яо-шу VG.2.
- Хромота: Сюань-чжун VB.39, Хуань-тяо VB.30.
- Проникновение патогенного ветра в область тазобедренных суставов: Хуань-тяо VB.30, Цзюй-ляо VB.29, кровоупускание в Вэй-чжун V.40.
- Боль в тазобедренном суставе: Хоу-си IG.3, Хуань-тяо VB.30.
- Боль, слабость, нарушение чувствительности и паралич нижней конечности: Хуань-тяо VB.30, Да-чан-шу V.25, Шэнь-шу V.23, Фэн-ши VB.31, Цзу-сань-ли E.36, Вэй-чжун V.40, Сюань-чжун VB.39, Кунь-лунь V.60.


Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 2 — 3 пуня. Прижигание: 5 — 10 конусов или 15 — 30 минут мокса-сигаретой.

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан желчного пузыря \(VB\)](#) | Добавил: [admin](#) (09.08.2009) Просмотров: **12275**

Всего комментариев: **0**

Имя *:
Email:



Код *: 

Смотрите также

VB40 Цю-суй -
Меридиан желчного
пузыря (VB)

V60 Кунь-лунь -
Меридиан мочевого
пузыря (V)

АТЛАСЫ ТОЧЕК
рефлексотерапии
Форум

 Relap