



Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти



[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

[Форма входа](#)

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) |

[Регистрация](#)

[Категории раздела](#)

» Меридиан легких (P) [11]

» Меридиан толстой кишки (GI) [20]

» Меридиан желудка (E) [45]

» Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]

» Меридиан сердца (C) [9]

» Меридиан тонкой кишки (IG) [19]

» Меридиан мочевого пузыря (V) [67]

» Меридиан почек (R) [27]

» Меридиан перикарда (MC) [9]

» Меридиан трех частей туловища (TR) [23]

» Меридиан желчного пузыря (VB) [44]

» Меридиан печени (F) [14]

» Задний срединный меридиан (VG) [28]

» Передний срединный меридиан (VC) [24]

» Внеканальные точки PC [175]

» Новые точки [110]

» Дополнительные материалы [18]

[Статистика](#)

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Передний срединный меридиан \(VC\)](#)

[VC10 Ся-вань](#)



Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукальвания и прижигания, 282 г.). В каноне «Лин шу» эта точка описана под названием Ся-гуань.

Классификация: точка пересечения сосуда Жэнь-май и ножного тай-инь канала селезенки.

Название: «ся» — «внизу, нижний»; «вань» — «эпигастральная область». Точка расположена в нижней части эпигастральной области, отсюда и название.

Другие названия:

- Ся-гуань.
- Ю-мэнь.



Локализация: на передней срединной линии, на 2 цуня выше пупка.

Функции: Ся-вань VC.10 — точка сосуда Жэнь-май, расположена в нижней части эпигастральной области, является локальной точкой лечения различных расстройств пищеварения. Чаще всего точка используется при недостатке Ци селезенки и желудка, холоде в желудке, скоплении пищи в желудке.

Показания:


- Недостаток Ци селезенки и желудка: боль в эпигастральной области, вздутие живота, урчание в животе, снижение аппетита, похудание.
- Холод в желудке: боль в эпигастральной области, рвота съеденной пищей, урчание в животе.
- Скопление пищи в желудке: боль в эпигастральной области, вздутие живота, отрыжка, изжога, рвота, отсутствие аппетита.

Сочетание:

- Рвота съеденной пищей: сначала Ся-вань VC.10, затем [E36 Цзу-сань-ли](#) (седатация), [V23 Шэнь-шу](#), [V17 Гэ-шу](#) (прижигание 100 конусами), [VC12 Чжун-вань](#), [V20 Пи-шу](#).
- Все болезни, связанные с недостатком, переутомление пяти [цзан-органов] и семь болезней [половых органов], поллюции, чахотка: [VB21 Цзянь-цзин](#), [VG14 Да-чжуй](#), [V43 Гао-хуан](#), [V20 Пи-шу](#), [V21 Вэй-шу](#), [V13 Фэй-шу](#), [VC10 Ся-вань](#), [E36 Цзу-сань-ли](#).
- Урчание в животе: [VC10 Ся-вань](#), [E43 Сянь-гу](#).
- Боль в эпигастральной области, расстройства пищеварения: [VC10 Ся-вань](#), [E36 Цзу-сань-ли](#), [V21 Вэй-шу](#), [PC94 Сы-ФЭН](#).
- Рвота: [VC10 Ся-вань](#), [VC12 Чжун-вань](#), [MC6 Нэй-гуань](#).
- Урчание в животе, вздутие живота: [VC10 Ся-вань](#), [E25 Тянь-шу](#).


Техника: перпендикулярное укальвание на глубину 1 — 2 цуня. Прижигание: 3 — 10 конусов.

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"



uCoz 4 585 707
Hits: 0
Hosts: 0

Онлайн всего: **11**
Гостей: **10**
Пользователей: **1**
[Roberttop](#)



Всего комментариев: **0**

Имя *:

Email

Ж К Ц [Icons] [Checkmark]

Код *:

70 - ШЕСТЬ

[Добавить комментарий](#)

Смотрите также

V40 Вэй-чжун -
Меридиан мочевого
пузыря (V)

P6 Кун-цзуй -
Меридиан легких (P)

Отличный прибор
для лечения
насморка - Форум

[Relap](#)