



Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти



[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

- Меридиан легких (P) [11]
- Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- Меридиан желудка (E) [45]
- Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- Меридиан сердца (C) [9]
- Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- Меридиан почек (R) [27]
- Меридиан перикарда (MC) [9]
- Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- Меридиан печени (F) [14]
- Задний срединный меридиан (VG) [28]
- Передний срединный меридиан (VC) [24]
- Внеканальные точки PC [175]
- Новые точки [110]
- Дополнительные материалы [18]

Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Передний срединный меридиан \(VC\)](#)



VC11 Цзянь-ли

Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукальвания и прижигания, 282 г.).

Классификация: —

Название:

- «Цзянь» — «укреплять, нормализовать»; «ли» — «внутренности». Точка способствует укреплению селезенки и желудка, нормализации их функций.
- «Цзянь» — «устанавливать, создавать»; «ли» — «соседи в деревне». Точка способствует «установлению и согласованию соседских отношений» между селезенкой и желудком.



Локализация: на передней срединной линии, на 3 цуня выше пупка.

Функции: Цзянь-ли VC.11 — точка сосуда Жэнь-май, расположена в нижней части эпигастральной области, является локальной точкой лечения различных расстройств пищеварения. Чаще всего точка используется при скоплении пищи в желудке, недостатке Ци селезенки и желудка, а также при нарушении функций селезенки по транспортировке и трансформации сырости.

Показания:

- Скопление пищи в желудке: боль в эпигастральной области, вздутие живота, отрыжка, изжога, рвота, отсутствие аппетита, понос.
- Недостаток Ци селезенки и желудка: боль в эпигастральной области, вздутие живота, урчание в животе, снижение аппетита, похудание.
- Болезни из-за нарушения функций селезенки по транспортировке и трансформации сырости: водянка, вздутие живота, понос.
- Прочие болезни: ощущение сдавленности грудной клетки.

Сочетание:

- Боль в эпигастральной области, снижение аппетита: [R1 Юн-цюань](#) , Цзянь-ли VC.11.
- Ощущение сдавленности грудной клетки: Цзянь-ли VC.11, [МС6 Нэй-гуань](#) .
- Болезни желудка: Цзянь-ли VC.11, [МС6 Нэй-гуань](#) , [E36 Цзю-сань-ли](#) , [V20 Пи-шу](#) , Вэй-шу [V21](#) .
- Вздутие живота, водянка: Цзянь-ли VC.11, Шуй-фэнь [VC9](#) .


Техника: перпендикулярное укальвание на глубину 1 — 2 цуня. Прижигание: 3 — 5 конусов. При беременности прижигание точки противопоказано.

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Передний срединный меридиан \(VC\)](#) | Добавил: [admin](#) (11.06.2010) Просмотров: **3281**
Всего комментариев: **0**

Имя *:

Email:



uCoz 4585707
Hits: 0
Hosts: 0

Онлайн всего: **12**
Гостей: **10**
Пользователей: **2**
[JamesRit](#), [Roberttop](#)



Ж К Ч [Icons] [Checkmark]

Код *:

?87 - семья

[Добавить комментарий](#)

Смотрите также

VC8 Шэнь-цюэ -
Передний
срединный...

V58 Фэй-ян -
Меридиан мочевого
пузыря (V)

VC9 Шуй-фэнь -
Передний
срединный...

 Relap