



Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти



[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Передний срединный меридиан \(VC\)](#)

VC17 Тань-чжун



Классификация:

1. Му-точка живота перикарда.
2. Одно из «восьми средоточий» — «средоточие Ци».
3. Точка пересечения сосуда Жэнь-май, ножного тай-инь канала селезенки, ножного шао-инь канала почек, ручного тай-ян канала тонкого кишечника, ручного шао-ян канала Сань-цзяо.

Название: «тань» — «арена, трибуна»; «чжун» — «середина». Грудную клетку можно сравнить с ареной. Точка расположена в середине грудной клетки, отсюда и название.

Другие названия:

- Юань-эр.
- Сюн-тан.
- Ци-эр.
- Юань-цзянь.
- Шан-ци-хай.



Локализация: на передней срединной линии, между сосками, на уровне IV межреберного промежутка.

Функции:

1. Тань-чжун VC.17 — одно из «восьми средоточий» — «средоточие Ци». Основной функцией этой точки является нормализация состояния Ци. В книге «Чжэнь цзю цзюй ин» (Собрание цвета иглоукальвания и прижигания, 1529 г.) она указана в качестве основной точки, которую можно использовать при всех нарушениях, связанных с Ци. Чаще всего точка применяется при застое Ци и флегмы, а также при застое Ци печени. В каноне «Лин шу» говорится:

«Тань-чжун [VC.17] — это „море Ци“... Если в „море Ци“ образуется избыток, возникают чувство переполнения в грудной клетке, грубое дыхание и покраснение лица. Если в „море Ци“ образуется недостаток, возникают нехватка воздуха и нежелание разговаривать».


В данном случае указаны явные проявления состояний недостатка и избытка Ци, для лечения которых также можно использовать точку Тань-чжун VC.17. Кроме того, точку можно применять при аномальном поднятии Ци. В книге «Чжэнь цзю цзюй ин» (Собрание цвета иглоукальвания и прижигания, 1529 г.) в качестве основных точек лечения рвоты указаны Чжун-вань VC.12, Ци-хай VC.6 и Тань-чжун VC.17.

2. Тань-чжун VC.17 является «средоточием Ци», расположена в середине грудной клетки между легкими, которые управляют всей Ци. Важной функцией точки является нормализация состояния легких, ее можно использовать при основных болезнях легких — одышке, кашле, боли в грудной клетке.

3. Тань-чжун VC.17 — му-точка живота перикарда. Основной функцией перикарда является защита сердца. Обычно он рассматривается не как отдельный цзан-орган, а как орган, относящийся к сердцу, поэтому Тань-чжун VC.17 можно использовать при лечении болезней сердца и расстройства жизненного духа Шэнь, который хранится в сердце. При этом можно использовать сочетания шу-точек спины и му-точек живота — Цзюэ-инь-пгу V.14 и Тань-чжун VC.17.

Показания:

- Застой Ци и флегмы: боль в грудной клетке, депрессия, затруднение глотания, икота, ощущение инородного тела в горле, климактерический невроз, мастопатия.
- Застой Ци печени: боль в животе, вздутие живота, снижение секреции молока после родов, мастит, мастопатия.



Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) |

[Регистрация](#)

Категории раздела

» Меридиан легких (P) [11]

» Меридиан толстой кишки (GI) [20]

» Меридиан желудка (E) [45]

» Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]

» Меридиан сердца (C) [9]

» Меридиан тонкой кишки (IG) [19]

» Меридиан мочевого пузыря (V) [67]

» Меридиан почек (R) [27]

» Меридиан перикарда (MC) [9]

» Меридиан трех частей туловища (TR) [23]

» Меридиан желчного пузыря (VB) [44]

» Меридиан печени (F) [14]

» Задний срединный меридиан (VG) [28]

» Передний срединный меридиан (VC) [24]

» Внеканальные точки PC [175]

» Новые точки [110]

» Дополнительные материалы [18]

Статистика

uCoz 4585707
 Hits: 0
 Hosts: 0

Онлайн всего: **12**
 Гостей: **10**
 Пользователей: **2**
[JamesRit](#), [Roberttop](#)

- Избыток Ци: чувство переполнения в грудной клетке, грубое дыхание, покраснение лица.
- Недостаток Ци: одышка, нехватка воздуха, нежелание разговаривать.
- Аномальное поднятие Ци: рвота, икота.
- Боль в области сердца: боль в области сердца, кровохарканье, боль в грудной клетке.
- Болезни сердца: боль в области сердца.

Сочетание:

- Все болезни перикарда: [V14 Цзюэ-инь-шу](#) , [VC7 Инь-цзяо](#) (метод сочетания шу-точек спины и му-точек живота).
- Боль в грудной клетке и в области сердца: [Тань-чжун VC.17](#), [TR10 Тянь-цзин](#) .
- Боль в боковой области грудной клетки из-за повреждения холодом: [MC7 Да-лин](#), [F14 Ци-мэнь](#) , [Тань-чжун VC.17](#), [MC8 Лао-гун](#) .
- Хронический кашель: [V13 Фэй-шу](#), [E36 Цзю-сань-ли](#) , [Тань-чжун VC.17](#), [E18 Жү-гэнь](#) , [V12 Фэн-мэнь](#), [E12 Цюэ-пэнь](#) .
- Кровохарканье: [Тань-чжун VC.17](#), [VC12 Чжун-вань](#) , [VC6 Ци-хай](#), [E36 Цзю-сань-ли](#) , [E18 Жү-гэнь](#) , [Чжи-гоу TR.6](#).
- Рвота водянистым содержимым: [MC7 Да-лин](#), [Тань-чжун VC.17](#), [VC12 Чжун-вань](#) , [MC8 Лао-гун](#) .
- Снижение секреции молока после родов: [IG1 Шао-цзэ](#) , [GI4 Хэ-гу](#) , [Тань-чжун VC.17](#).
- Одышка: [VC22 Тянь-ту](#) , прижигание [Тань-чжун VC.17](#).
- Боль в области диафрагмы со скоплением мокроты: [Тань-чжун VC.17](#), [VC14 Цзюй-цюэ](#) .
- Рвота: [Тань-чжун VC.17](#), [VC12 Чжун-вань](#) , [VC6 Ци-хай](#).
- Снижение секреции молока после родов: [Тань-чжун VC.17](#), [TR2 Ф-мэнь](#) .
- Припухлость молочной железы, мастит: [Тань-чжун VC.17](#), [IG11 Тянь-цзун](#) .
- Стенокардия: [Тань-чжун VC.17](#), [V15 Синь-шу](#) , [MC6 Нэй-гуань](#) .
- Болезни легких: [Тань-чжун VC.17](#), [V13 Фэй-шу](#), [VC22 Тянь-ту](#) , [P5 Чи-цзэ](#) , [P7 Ле-цюэ](#) .

Техника: горизонтальное укалывание на глубину 0,3 — 0,5 цуня. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 10 минут мокса-сигаретой.

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Передний срединный меридиан \(VC\)](#) | Добавил: [admin](#) (24.07.2009) Просмотров: **13501**
 Всего комментариев: **0**

Имя *:

Email:

Ж К Ч [иконки]

Код *: Ответ **62 - шесть**

[Добавить комментарий](#)

Смотрите также

Ангина, тонзилит -
 Заболевания ЛОР
 органов

- Поиск

V17 Гэ-шу -
 Меридиан мочево
 пузыря (V)

Relap

Copyright MyCorp © 2017
 Сайт управляется системой [uCoz](#)

[ортопедическая подушка запорожье](#); Ремонт акпп renault Москва <http://service-vao.ru>; корпоратив в люберецах; гормон роста nordex; Все санатории Беларуси: [гербалайф официальный сайт](#).