

Акупунктура и иглоукалывание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных
точек](#)

[Отзывы о приборе
Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

- Меридиан легких (P) [11]
- Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- Меридиан желудка (E) [45]
- Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- Меридиан сердца (C) [9]
- Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- Меридиан почек (R) [27]
- Меридиан перикарда (MC) [9]
- Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- Меридиан печени (F) [14]
- Задний срединный меридиан (VG) [28]**
- Передний срединный меридиан (VC) [24]
- Внеканальные точки PC [175]
- Новые точки [110]
- Дополнительные материалы [18]

Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Задний срединный меридиан \(VG\)](#)

VG16 Фэн-фу

Первое упоминание: канон «Лин шу».



Классификация:

- Точка пересечения сосудов Ду-май и Ян-вэй-май.
- Точка пересечения сосудов Ду-май, Ян-вэй-май и ножного тай-ян канала мочевого пузыря.

Название: «фэн» — «ветер»; «фу» — «дворец, место скопления». Точка Фэн-фу VG.16 расположена на затылке — в месте, через которое в организм проникает и где скапливается внешний патогенный ветер. Используется при лечении всех болезней, вызванных патогенным ветром, поэтому сравнивается с «дворцом ветра». Расположена на одном уровне с точкой Фэн-чи VB.20 — «озером ветра».

Другие названия:

- Шэ-бэнь.
- Син-син.
- Гуй-чжэнь.
- Цао-си.



Локализация: на задней срединной линии, на 1 цунь выше задней границы роста волос, в углублении между трапециевидными мышцами, между затылочной костью и I шейным позвонком.

Функции:

1. Фэн-фу VG.16 — одна из самых эффективных точек лечения болезней, вызванных патогенным ветром. Она расположена на затылке — в месте, через которое в организм проникает внешний патогенный ветер. Фэн-фу VG.16 — точка пересечения сосудов Ду-май и Ян-вэй-май, а также ножного тай-ян канала мочевого пузыря. Сосуд Ян-вэй-май управляет наружным. В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится:


«Болезни Ян-вэй [-май] - мучительные озноб и жар.»

Среди двенадцати главных каналов каналы типа тай-ян (в том числе ножной тай-ян канал мочевого пузыря) расположены на самой наружной части поверхности тела, играют важную роль в защите организма от проникновения внешней патогенной Ци, первыми повреждаются при ее восприятии. Все это объясняет особую эффективность точки Фэн-фу VG.16 при лечении различных болезней, связанных с восприятием внешнего патогенного ветра. Основными синдромами внешнего ветра являются ветер-холод, ветер-жар и ветер-флегма. Кроме того, точку можно использовать при внутренней активации ветра печени. Во всех случаях часто применяется в сочетании с точкой Фэн-чи VB.20 — «озером ветра».

2. Достигающая точки Фэн-фу VG.16, сосуд Ду-май входит внутрь черепа в головной мозг. В каноне «Лин шу» говорится:

«Головной мозг — это „море костного мозга“, его [точки] вливания — на макушке [в точке Бай-хуэй VG.20] вверху, Фэн-фу [VG.16] внизу... Если в „море костного мозга“ образуется избыток, в легкое дело вкладывают много сил, превышая его степень. Если в „море костного мозга“ образуется нехватка, шумит в ушах и ломит в голенах, кружится голова и не видят глаза, леность и безмятежный сон.»

Головной мозг тесно связан с квинтэссенцией Цзин почек. Указанные выше симптомы недостатка в головном мозге явно совпадают с симптомами недостатка квинтэссенции Цзин почек. Состояние квинтэссенции Цзин



4585707
Hits: 0
Hosts: 0

Онлайн всего: **6**
Гостей: **5**
Пользователей: **1**
[EdwinRhype](#)

почек во многом определяет состояние жизненного духа Шэнь. Именно поэтому знаменитый врач Ли Шичжэнь (1518-1593 гг.) писал:

«Голо... ой Ци и жизненного духа Шэнь».

Таким образом, использование точки Фэн-фу VG.16 в качестве «нижней точки вливания „моря костного мозга“» может быть эффективным при лечении недостатка квинтэссенции Цзин почек, а также при расстройствах жизненного духа Шэнь. В книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукальвания и прижигания, 282 г.) среди показаний к применению Фэн-фу VG.16 указаны

«приступы маниакального состояния, речевое возбуждение, желание покончить жизнь самоубийством, дикий взгляд».

Сунь Сымяо (581—682 гг.) отнес Фэн-фу VG.16 к группе «тринадцати точек черта», которые можно использовать для успокоения жизненного духа Шэнь при сумасшествии.

3. Фэн-фу VG.16 расположена кзади от корня языка, поэтому в книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукальвания и прижигания, 282 г.) она упоминается под названием «Шэ-бэнь» — «корень языка». Этим объясняется эффективность точки при лечении некоторых болезней корня языка — скованности языка, слабости языка и внезапной потери голоса.

4. Точка Фэн-фу VG.16 расположена на затылке, приблизительно на уровне глаз. Ветви сосуда Ду-май, к которому относится точка, проходят через подглазничную область и внутренний угол глаза. Именно поэтому в древних источниках говорится об эффективности использования точки Фэн-фу VG.16 при лечении некоторых болезней глаз — боли в глазах и бельма. Так, в книге «Янь кэ да цюань» (Все о болезнях глаз, 1644 г.) предложен следующий вариант лечения бельма:

«„Связанные с глазами ткани“ относятся к трем каналам — ножному цзюэ-инь [печени], ножному тай-ян [мочевого пузыря] и к сосуду Ду-май... поэтому [при болезнях глаз] следует использовать точки трех этих каналов, например, Тянь-чжу [V.10], Фэн-фу [VG.16], Тай-чун [F.3], Тун-тянь [V.7] и другие».

Показания:

- Внешний ветер-холод: сильный озноб, незначительное повышение температуры тела, отсутствие пота, головная боль, напряжение мышц задней части шеи, прозрачные водянистые выделения из носа, заложенность носа.
- Внешний ветер-жар: высокая температура тела, небольшой озноб, боль и отечность слизистой оболочки горла, носовое кровотечение, боль в глазах, бельмо, зубная боль, отек лица.
- Внешний ветер-флегма: головная боль, головокружение, затуманивание зрения, эпилепсия, апоплексия.
- Трансформация Ян печени в ветер: головокружение, головная боль, напряжение мышц задней части шеи, гемиплегия, паралич мышц одной половины лица, сумасшествие.
- Образование ветра при сильном жаре: напряжение мышц задней части шеи, судороги, опистотонус.
- Болезни сосуда Ду-май: напряжение мышц задней части шеи, сумасшествие, эпилепсия.
- Расстройства жизненного духа Шэнь: маниакальное состояние, депрессия, эпилепсия, апоплексия, судороги.
- Недостаток квинтэссенции Цзин почек: головокружение, затуманивание зрения, шум в ушах, боль в коленях.
- Болезни корня языка: скованность языка, слабость языка, внезапная потеря голоса.
- Болезни глаз: боль в глазах, бельмо.
- Прочие болезни: диабет, желтуха.

Сочетание:

- Боль в глазах: [VB20 Фэн-чи](#), [VG17 Нао-ху](#), [V9 Юй-чжэнь](#), Фэн-фу VG.16, [VG23 Шан-син](#), [V45 И-си](#), [TR16 Тянь-ю](#).
- Прозрачные водянистые выделения из носа, носовое кровотечение: Фэн-фу VG.16, [GI2 Эр-цзянь](#), [GI20 Ин-сян](#).
- Прозрачные водянистые выделения из носа: [VG26 Шуй-гоу](#), [VG23 Шан-син](#), Фэн-фу VG.16.
- Заложенность носа: сначала [GI20 Ин-сян](#), [VG23 Шан-син](#), [V5 У-чун](#), [GI19 Хэ-ляо](#), затем [VG26 Шуй-гоу](#), Фэн-фу VG.16, [Бай-лао](#), [P9 Тай-юань](#).
- Носовое кровотечение: [GI4 Хэ-гу](#), [VG23 Шан-син](#), [Бай-лао](#), Фэн-фу VG.16, затем [GI20 Ин-сян](#), [VG26 Шуй-гоу](#), [PC3 Инь-тан](#), [V64 Цзин-гу](#).
- Маниакальное состояние: Фэн-фу VG.16, [R10 Инь-гу](#).
- Опистотонус: [VG15 Я-мэнь](#), Фэн-фу VG.16.
- Скованность языка: [P9 Тай-юань](#), [GI4 Хэ-гу](#), [F44 Нэй-тин](#), [V60 Кунь-лунь](#), [RP6 Сань-инь-цзяо](#), Фэн-фу VG.16.
- Скованность языка: [PC20 Цинь-цин](#), Юй-е ВТ, [VC23 Лянь-цюань](#), Фэн-фу VG.16.
- Гемиплегия, паралич мышц одной половины лица, отек лица, диабет, нарывы во рту, внезапная потеря голоса: [VC24 Чэн-цзян](#), Фэн-фу VG.16.
- Все болезни из-за повреждения патогенным холодом: Фэн-фу VG.16, [VB20 Фэн-чи](#).
- Головная боль, напряжение мышц задней части шеи, зубная боль: [VC24 Чэн-цзян](#), Фэн-фу VG.16.
- Боль и опухание коленного сустава: [P5 Чи-цза](#), [GI11 Цюй-чи](#), Фэн-фу VG.16.
- Судороги у детей: Фэн-фу VG.16, [VB20 Фэн-чи](#), [VG26 Шуй-гоу](#), [GI4 Хэ-гу](#), [F3 Тай-чун](#).
- Головная боль: Фэн-фу VG.16, [VG20 Бай-хуэй](#), [PC9 Тай-ян](#).
- Депрессивное состояние: Фэн-фу VG.16, [VG14 Да-чжуй](#), [VB13 Бэнь-шэнь](#), [VG12 Шэнь-чжу](#).
- Простуда со свойствами ветра-холода: [TR5 Вай-гуань](#), [VB20 Фэн-чи](#), Фэн-фу VG.16, [P7 Ле-цюэ](#), [GI20 Ин-сян](#), [GI4 Хэ-гу](#).

Техника: перпендикулярное или наклонное укальвание книзу на глубину 0,5 - 1 цунь. Не производить глубокое укальвание или наклонное укальвание вверх во избежание повреждения про-долговатого мозга. Прижигание противопоказано. В книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукальвания и прижигания, 282 г.) говорится, что прижигание точки Фэн-фу VG.16 может стать причиной потери голоса.


Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"


Категория: [Задний срединный меридиан \(VG\)](#) | Добавил: [admin](#) (11.06.2010) Просмотров: **13644**

Всего комментариев: **0**

Имя *:

Email:





Код *:



66 + семья

[- Добавить комментарий -](#)

Смотрите также

- Поиск

VB20 Фэн-чи -
Меридиан желчного
пузыря (VB)

Неврастения -
Неврозы,
ангионеврозы

[Relap](#)