

# Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти



[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

## Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

## Категории раздела

Меридиан легких (P) [11]

Меридиан толстой кишки (GI) [20]

Меридиан желудка (E) [45]

Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]

Меридиан сердца (C) [9]

Меридиан тонкой кишки (IG) [19]

Меридиан мочевого пузыря (V) [67]

Меридиан почек (R) [27]

Меридиан перикарда (MC) [9]

Меридиан трех частей туловища (TR) [23]

Меридиан желчного пузыря (VB) [44]

Меридиан печени (F) [14]

Задний срединный меридиан (VG) [28]

Передний срединный меридиан (VC) [24]

Внеканальные точки PC [175]

Новые точки [110]

Дополнительные материалы [18]

## Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Задний срединный меридиан \(VG\)](#)

### VG20 Бай-хуэй


#### Классификация:

1. Точка пересечения сосуда Ду-май и ножного тай-ян канала мочевого пузыря.
2. Точка пересечения сосуда Ду-май и всех ручных и ножных Ян-каналов.
3. Точка пересечения сосуда Ду-май, ножного тай-ян канала мочевого пузыря, ручного шао-ян канала Сань-цзяо, ножного шао-ян канала желчного пузыря и ножного цзюэ-инь канала печени.

**Название:** «бай» — «сто, множество»; «хуэй» — «соединение, пересечение». Точка расположена в середине темени, в ней пересекается множество каналов - почти все Ян-каналы, ножной цзюэ-инь канал печени и сосуд Ду-май. Со всех сторон в определенном порядке расположены различные точки, множество сосудов словно тянутся к соединению.

#### Другие названия:

- Дянь-шань.
- Сань-ян-у-хуэй.
- Ни-вань-гун.
- Тянь-мань.




**Локализация:** на срединной линии головы, на 7 цуней выше задней границы роста волос, на 5 цуней кзади от передней границы роста волос, на линии, соединяющей кончики ушей. В книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукальвания и прижигания, 282 г.) говорится, что точка расположена

*«...в месте завитка волос в середине макушки, углубление можно легко нащупать».*

#### Функции:

1. Точка Бай-хуэй VG.20 расположена на темени - самой верхней части тела человека, что и обуславливает основные направления ее применения. Верхняя часть тела относится к Ян, в точке пересекаются Ян-каналы и сосуд Ду-май, который управляет и активирует Ци Ян-каналов всего организма, является «верховным управителем всей Ян» и «морем Ян-сосудов». Свойство Ян — поднятие вверх. Основными принципами, определяющими использование Бай-хуэй VG.20 являются «опускающееся — поднимать», «при болезни внизу использовать точки вверх». Точку можно использовать при очень широком круге заболеваний, связанных с оседанием Ци, которое обычно возникает при недостатке Ци селезенки. К таким болезням относятся головокружение, затуманивание зрения, шум в ушах, слабость, нехватка воздуха, потливость, отсутствие вкусовых ощущений, длительный понос, дизентерия, ночное недержание мочи, маточные кровотечения, выпадение прямой кишки и матки, опущение внутренних органов. В этих случаях чаще всего производится прижигание точки Бай-хуэй VG.20, так как прижигание также обладает свойствами Ян.
2. С Ян-свойствами точки Бай-хуэй VG.20 связана и ее способность содействовать «возвращению Ян» при отхождении Ци, то есть при аномальном движении жизненной Ци наружу, неспособности Ян-Ци удерживаться внутри организма. Это состояние обычно сопровождается потерей сознания, комой и другими угрожающими жизни проявлениями. Следует помнить, что при отхождении Ци кисти рук большого разжаты, рот открыт, наблюдается розовая окраска щек, со временем - бледность, недержание кала и мочи, похолодание конечностей. Данное состояние относится к недостатку, поэтому обычно производится прижигание точки Бай-хуэй VG.20. К этой категории болезней также относятся отравление угарным газом, солнечный удар и укачивание. Использование точки Бай-хуэй VG.20 при критических состояниях — одно из первых упоминаний в древних источниках о применении конкретных акупунктурных точек при лечении болезней. В «Исторических записках» Сыма Цяня (145—86 гг. до н. э.) описывается случай, когда знаменитый врач Бянь Цюэ (407—310 гг. до н. э.) вылечил наследника престола от болезни «обморока трупом», произведя иглоукальвание в этой точке.
3. Бай-хуэй VG.20 — одно из «трех начал» — трех точек, которые рекомендуются при лечении различных



 4 585 707  
 Hits: 0  
 Hosts: 0

---

Онлайн всего: **6**  
 Гостей: **5**  
 Пользователей: **1**  
[EdwinRhype](#)

расстройств жизненного духа Шэнь, таких как сумасшествие, слабоумие, истерия. В книге «Бянь Цюэ шэнь ин чжэнь цюэ юй лун цзин» (Канон священного предвестия Бянь Цюэ, Иглоукальвания и прижигания, Яшмового дракона, 1329 г.) говорится:

«„Небесное“ „земное“, „человеческое“ – это „три начала“. Юн-цюань [R.1], Сюань-цзи [VC.21] и Бай-хуэй [VG.20]. Бай-хуэй [VG.20] на макушке — это „небесное“, воздействует на Ци. Юн-цюань [R.1] на подошве — это „земное“, воздействует на квинтэссенцию Цзин. Сюань-цзи [VC.21] на груди — это „человеческое“, воздействует на жизненный дух Шэнь. Использование их — это жизнь, упущение — смерть. Нужны все „три начала“».

4. Ветвь сосуда Ду-май в точке Бай-хуэй VG.20 входит внутрь черепа в головной мозг. В каноне «Лин шу» говорится:

«Головной мозг — это „море костного мозга“, его [Точки] вливания — на макушке [в точке Бай-хуэй VG.20] вверху, Фэн-фу [VG.16] внизу... Если в „море костного мозга“ образуется избыток, в легкое дело вкладывают много сил, превышая его степень. Если в „море костного мозга“ образуется нехватка, шумит в ушах и ломит в голених, кружится голова и не видят глаза, леность и безмятежный сон».

Головной мозг тесно связан с квинтэссенцией Цзин почек. Указанные выше симптомы недостатка в головном мозге явно совпадают с симптомами недостатка квинтэссенции Цзин почек. Состояние квинтэссенции Цзин почек во многом определяет состояние жизненного духа Шэнь. Именно поэтому знаменитый врач Ли Шичжэнь (1518—1593 гг.) писал:

«Головной мозг — это дворец первичной Ци и жизненного духа Шэнь».

Таким образом, использование точки Бай-хуэй VG.20 в качестве «верхней точки вливания „моря костного мозга“» может быть эффективным при лечении недостатка квинтэссенции Цзин почек, а также при расстройствах жизненного духа Шэнь.

5. Боль в теменной области головы, как правило, связана с нарушениями в ножном цюэ-инь канале печени, который пересекается с сосудом Ду-май в точке Бай-хуэй VG.20. Этим объясняется эффективность использования точки при головной боли, а также при головокружении, шуме в ушах, раздражительности, сердцебиении, снижении памяти, покраснении лица после употребления алкоголя, климактерическом неврозе и опистотонусе, связанных с гиперактивностью Ян печени. Считается, что к данной категории болезней относится и артериальная гипертония. Во всех этих случаях прижигание точки строго противопоказано.

6. Расположение каналов на теле тесно связано с последовательностью и глубиной проникновения в организм внешней патогенной Ци. Поверхностное относится к Ян, внутреннее — к Инь. Все Ян-каналы проходят по поверхности тела, первыми повреждаются при восприятии внешнего патогенного ветра, возникает наружный синдром. Бай-хуэй VG.20 — точка пересечения сосуда Ду-май с Ян-каналами, поэтому может использоваться при лечении наружного синдрома.

#### Показания:

- Оседание Ци: головокружение, затуманивание зрения, шум в ушах, слабость, нехватка воздуха, потливость, отсутствие вкусовых ощущений, длительный понос, дизентерия, ночное недержание мочи, маточные кровотечения, выпадение прямой кишки, выпадение матки, опущение внутренних органов.
- Отхождение Ци: апоплексия, потеря сознания, кома, отравление угарным газом, солнечный удар, качивание.
- Расстройства жизненного духа Шэнь: сумасшествие, истерия, эпилепсия, резкие перепады настроения, плаксивость, депрессивное состояние, слабоумие, деградация личности, снижение памяти, сердцебиение.
- Недостаток квинтэссенции Цзин: шум в ушах, головокружение, слабость.
- Гиперактивность Ян печени: боль в теменной области головы, головная боль распирающего характера, головокружение, шум в ушах, раздражительность, сердцебиение, снижение памяти, покраснение лица после употребления алкоголя, климактерический невроз, опистотонус, артериальная гипертония.
- Наружный синдром: лихорадочные состояния с головной болью, заложенность носа, чувство тяжести в голове, напряжение мышц задней части шеи, слезотечение.
- Болезни сосуда Ду-май: напряжение мышц задней части шеи, чувство тяжести в голове, недержание мочи, сумасшествие, эпилепсия.
- Прочие болезни: малярия, рвота.

#### Сочетание:

- Малярия: [VG24 Шэнь-тин](#), Бай-хуэй VG.20.
- Шум в ушах: Бай-хуэй VG.20, [VB4 Хань-янь](#), [TR19 Лу-си](#), [IG16 Тянь-чун](#), [MC7 Да-лин](#), [G16 Пянь-ли](#), [IG2 Цянь-гу](#), [IG3 Хов-си](#).
- Болезни из-за восприятия патогенного ветра, слезотечение, снижение памяти: [P3 Тянь-фу](#), [GI11 Цюй-чи](#), [P7 Ле-цюэ](#), Бай-хуэй VG.20.
- Выпадение прямой кишки: Бай-хуэй VG.20, [VG1 Чан-цян](#) (прижигание 7 конусами), [VC8 Шэнь-цюэ](#) (количество конусов в зависимости от возраста пациента, то есть сколько пациенту лет, столько и конусов).
- Выпадение прямой кишки у детей: Бай-хуэй VG.20, [VG1 Чан-цян](#), [V25 Да-чан-шу](#).
- Апоплексия со стискиванием челюстей: седатация в [E6 Цзя-чэ](#), [VG26 Шуй-гоу](#), Бай-хуэй VG.20, Чэн-цзян VC.24, [G14 Хэ-гу](#).
- Солнечный удар: [VG26 Шуй-гоу](#), [G14 Хэ-гу](#), Нэй-тин E.44, Бай-хуэй VG.20, Чжун-цзи VC.3, Ци-хай VC.6.
- Эпилепсия: Бай-хуэй VG.20, Цзин-цюй P.8, [IG2 Цянь-гу](#).
- Эпилепсия: [VG26 Шуй-гоу](#), Бай-хуэй VG.20, [C7 Шэнь-мэнь](#), [V63 Цзинь-мэнь](#), [V60 Кунь-лунь](#), [VC14 Цюй-цюэ](#).
- Резкие перепады настроения: Бай-хуэй VG.20, [VG26 Шуй-гоу](#).
- Деградация личности, слабоумие: [C7 Шэнь-мэнь](#), [RP1 Инь-бай](#), Бай-хуэй VG.20, [VC15 Цюэ-вэй](#).
- Рвота: Бай-хуэй VG.20, [MC3 Цюй-цзэ](#), [MC5 Цзянь-ши](#), [MC8 Лао-гун](#), [RP5 Шан-цю](#).
- Рвота пузырястым содержимым: [TR23 Сы-чжун-кун](#), Бай-хуэй VG.20.
- Боль в теменной области головы: Бай-хуэй VG.20, [VG19 Хов-дин](#), [G14 Хэ-гу](#).
- Головная боль из-за восприятия патогенного ветра: [VG23 Шан-син](#), [VG21 Цянь-дин](#), Бай-хуэй VG.20, [IG5 Ян-гу](#), [G14 Хэ-гу](#), [TR1 Гуань-чун](#), [V60 Кунь-лунь](#), [VB43 Ся-си](#).
- Головокружение: [VB16 Му-чун](#), Бай-хуэй VG.20, [V62 Шэнь-май](#), [V67 Чжи-инь](#), [V8 Ло-цюэ](#).
- Слезотечение: [VB15 Тоу-линь-ци](#), Бай-хуэй VG.20, [TR2 Е-мэнь](#), [IG3 Хов-си](#), [IG2 Цянь-гу](#), [V18 Гань-шу](#).
- Выпадение прямой кишки у детей: сначала прижигание Бай-хуэй VG.20, затем — [VC15 Цюэ-вэй](#).
- Апоплексия с потерей речи: [VG24 Шэнь-тин](#), [VG22 Синь-хуэй](#), Бай-хуэй VG.20.
- Выпадение прямой кишки: Бай-хуэй VG.20, [VG1 Чан-цян](#).
- Апоплексия: [VG22 Синь-хуэй](#), Бай-хуэй VG.20.
- Дизентерия: Бай-хуэй VG.20, [VC15 Цюэ-вэй](#).
- Лихорадочные состояния с головной болью: Бай-хуэй VG.20, [VB20 Фэн-чи](#), [VG14 Да-чжуй](#), [GI11 Цюй-чи](#), [PC9 Тай-ян](#).
- Болезни глаз: Бай-хуэй VG.20, [VB20 Фэн-чи](#), [PC9 Тай-ян](#), [V1 Цзин-мин](#), [G14 Хэ-гу](#).
- Болезни носа: Бай-хуэй VG.20, [VB20 Фэн-чи](#), Ин-сян GI.20, [G14 Хэ-гу](#).
- Потеря сознания: Бай-хуэй VG.20, [VG26 Шуй-гоу](#), [MC6 Нэй-гуань](#).
- Выпадение прямой кишки: Бай-хуэй VG.20, [VG1 Чан-цян](#), [V57 Чэн-шань](#).
- Недостаток Ци селезенки: Бай-хуэй VG.20, [VC12 Чжун-вань](#), [VC6 Ци-хай](#), [E36 Цзю-сань-ли](#).


**Техника:** горизонтальное укальвание спереди или сзади на глубину 0,5 — 0,8 цуня. Прижигание: 5 — 7 конусов.

**Автор:** П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"



Категория: [Задний срединный меридиан \(VG\)](#) | Добавил: [admin](#) (17.07.2009) Просмотров: **14432**  
Всего комментариев: **0**

Имя \*:   
Email:



Код \*:   

### Смотрите также

C5 Тун-ли -  
Меридиан сердца  
(C)

V10 Тянь-чжу -  
Меридиан мочевого  
пузыря (V)

Меридиан толстой  
кишки (GI)

 Relap