



Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти



[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

Меридиан легких (P) [11]

Меридиан толстой кишки (GI) [20]

Меридиан желудка (E) [45]

Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]

Меридиан сердца (C) [9]

Меридиан тонкой кишки (IG) [19]

Меридиан мочевого пузыря (V) [67]

Меридиан почек (R) [27]

Меридиан перикарда (MC) [9]

Меридиан трех частей туловища (TR) [23]

Меридиан желчного пузыря (VB) [44]

Меридиан печени (F) [14]

Задний срединный меридиан (VG) [28]

Передний срединный меридиан (VC) [24]

Внеканальные точки PC [175]

Новые точки [110]

Дополнительные материалы [18]

Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Задний срединный меридиан \(VG\)](#)

VG26 Шуй-гоу (Жэнь-чжун)

Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукальвания и прижигания, 282 г.).



Классификация:

1. Точка пересечения сосуда Ду-май, ручного ян-мин канала толстого кишечника и ножного ян-мин канала желудка.
2. Одна из «четырех общих точек», которая используется при неотложной помощи.

Название: «шуй гоу» - «водосточная канава». Точка расположена в носогубной борозде, напоминающей водосточную канаву.

Другие названия:

- Жэнь-чжун.
- Гуй-гун.




Локализация: в носогубной борозде, на границе ее верхней 1/3 и нижних 2/3.

Функции:

1. Основной функцией точки Шуй-гоу VG.26 является пробуждение жизненного духа Шэнь при критических состояниях. Это одна из самых эффективных точек при потере сознания, коме, шоке, солнечном ударе, отравлении угарным газом, укачивании, судорогах, столбняке, причем, как правило, ее используют в первую очередь. Чаще всего точка применяется при критических состояниях, вызванных закупоркой Ци, которая возникает при скоплении патогенной Ци в путях циркуляции жизненной Ци или при высокой степени застоя Ци. В этом случае кисти рук больного плотно сжаты, наблюдается стискивание челюстей, покраснение лица, шумное дыхание с влажными хрипами. Это состояние относится к синдромам типа избытка, в лечении рекомендуется применять сочетание точек Шуй-гоу VG.26 и Юн-цюань R.1. Критические состояния из-за отхождения Ци, когда кисти рук больного разжаты, рот открыт, наблюдается розовая окраска щек, со временем — бледность, недержание кала и мочи, похолодание конечностей, относятся к синдромам типа недостатка, обычно рекомендуется применять сочетание точек Гуань-юань VC.4 и Цзю-сань-ли E.36. Основу лечения синдрома закупорки составляет «открытие отверстий» и изгнание жара. Шуй-гоу VG.26 относится к сосуду Ду-май, который управляет Ян-Ци всего организма. Когда при синдроме закупорки Ци циркуляция Ян-Ци нормализуется, происходит пробуждение человека, когда Ян-Ци погибает, — наступает смерть. Укальвание Шуй-гоу VG.26 активирует Ян-Ци, поэтому может «открыть отверстия», изгнать жар и пробудить жизненный дух Шэнь. Точку Шуй-гоу VG.26 можно использовать и при отхождении Ци, так как в качестве одной из ее функций обычно указывается содействие «возвращению Ян».
2. Шуй-гоу VG.26 — важная точка лечения расстройств жизненного духа Шэнь. Сунь Сямю (581 — 682 гг.) отнес ее к группе «тринадцати точек черта», которые можно использовать для успокоения жизненного духа Шэнь при различных психических нарушениях. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукальвания и прижигания, 1601 г.) в качестве показаний для применения точки Шуй-гоу VG.26 указаны:

«неуместное веселье, сумасшествие, когда больной не распознает почтения и низости, временами плачет, временами веселится».

3. Шуй-гоу VG.26 относится к сосуду Ду-май, который проходит по позвоночнику. Этим объясняется высокая эффективность точки при лечении боли и напряжения мышц спины и поясницы.
4. Шуй-гоу VG.26 — точка пересечения сосуда Ду-май, ручного ян-мин канала толстого кишечника и



uCoz 4585707
 Hits: 0
 Hosts: 0

Онлайн всего: **6**
 Гостей: **5**
 Пользователей: **1**
[EdwinRhye](#)

ножного ян-мин канала желудка, поэтому может использоваться при лечении некоторых локальных болезней, связанных с местами прохождения указанных каналов.

Показатели:

- Критические состояния: потеря сознания, кома, шок, солнечный удар, отравление угарным газом, укачивание, судороги, столбняк.
- Расстройства жизненного духа Шэнь сумасшествие, резкие перепады настроения, склонность к веселью, депрессия.
- Болезни сосуда Ду-май: напряжение и боль мышц поясницы и спины, сумасшествие, эпилепсия.
- Локальные болезни: заложенность носа, снижение обоняния, носовое кровотечение, насморк, паралич мышц одной половины лица, опущение угла рта, дрожание в губах, отек лица, снижение остроты зрения, боль верхних зубов, дурной запах изо рта.
- Прочие болезни: маточные кровотечения, водянка, одышка, жажда, желтуха, ощущение ползания мурашек по телу.

Сочетание:

- Сумасшествие, эпилепсия: Шуй-гоу VG.26, [VG28 Инь-цзяо](#).
- Опущение угла рта, когда невозможно разговаривать: [VB20 Фэн-чи](#), [GI20 Ин-сян](#), Шуй-гоу VG.26.
- Солнечный удар: Шуй-гоу VG.26, [GI4 Хэ-гу](#), [F44 Нэй-тин](#), [VG20 Бай-хуэй](#), [UC3 Чжун-цзи](#), [VC6 Ци-хай](#).
- Апоплексия со стискиванием челюстей: седатация в [E6 Цзя-чэ](#), Шуй-гоу VG.26, [VG20 Бай-хуэй](#), [VC24 Чэн-цзян](#), [GI4 Хэ-гу](#).
- Апоплексия с потерей сознания: Шуй-гоу VG.26, [MC9 Чжун-чун](#), [GI4 Хэ-гу](#) ... если нет результата, укалывать [VG15 Я-мэнь](#) и [F1 Да-дунь](#).
- Эпилепсия: Шуй-гоу VG.26, [VG20 Бай-хуэй](#), [C7 Шэнь-мэнь](#), [V63 Цзинь-мэнь](#), [V60 Кунь-лунь](#), [VC14 Цзюй-цюэ](#).
- Резкие перепады настроения: [VG20 Бай-хуэй](#), Шуй-гоу VG.26.
- Склонность к веселью: Шуй-гоу VG.26, [P7 Ле-цюэ](#), [GI5 Ян-си](#), [MC7 Да-лин](#).
- Депрессия: [IG2 Цянь-гу](#), [IG3 Хоу-си](#), Шуй-гоу VG.26, [F41 Цзе-си](#), [V63 Цзинь-мэнь](#), [V62 Шэнь-май](#).
- Заложенность носа: сначала [GI20 Ин-сян](#), [VG23 Шан-син](#), [V5 У-чу](#), [GI19 Хэ-ляо](#), затем Шуй-гоу VG.26, [VG16 Фэн-фу](#), [Бай-лао](#), [P9 Тай-юань](#).
- Прозрачные водянистые выделения из носа: Шуй-гоу VG.26, [VG23 Шан-син](#), [VG16 Фэн-фу](#).
- Носовое кровотечение: [GI4 Хэ-гу](#), [VG23 Шан-син](#), [Бай-лао](#), [VG16 Фэн-фу](#), затем [GI20 Ин-сян](#), Шуй-гоу VG.26, [PC3 Инь-тан](#), [V64 Цзин-гу](#).
- Боль верхних зубов: Шуй-гоу VG.26, [P9 Тай-юань](#), [R3 Тай-си](#).
- Паралич мышц одной половины лица: [E6 Цзя-чэ](#), [GI4 Хэ-гу](#), [F4 Ди-цан](#), Шуй-гоу VG.26.
- Боль в пояснице, напряжение мышц позвоночника: Шуй-гоу VG.26, [V40 Вэй-чжун](#).
- Водянка: [V50 Вэй-цан](#), [GI4 Хэ-гу](#), [VC5 Ши-мэнь](#), Шуй-гоу VG.26, [E36 Цзу-сань-ли](#), [R7 Фу-лю](#), [E8 Тоу-вэй](#), [R14 Сы-мань](#).
- Апоплексия: [MC9 Чжун-чун](#), Шуй-гоу VG.26.
- Дурной запах изо рта: [MC7 Да-лин](#), Шуй-гоу VG.26.
- Отек лица: Шуй-гоу VG.26, [VG21 Цянь-лин](#).
- Депрессивное состояние: Шуй-гоу VG.26, [TR5 Вай-гуань](#).
- Апоплексия, кома, потеря сознания: Шуй-гоу VG.26, [GI4 Хэ-гу](#), [PC86 Ши-сюань](#).
- Солнечный удар: Шуй-гоу VG.26, [PC86 Ши-сюань](#), кровопускание в [V40 Вэй-чжун](#).
- Боль в пояснице вследствие травмы: Шуй-гоу VG.26, [V40 Вэй-чжун](#).
- Маточные кровотечения: Шуй-гоу VG.26, [F1 Да-дунь](#), [F2 Син-цзянь](#), [RP1 Инь-бай](#).

Техника: наклонное укалывание сверху на глубину 0,3 - 0,5 цуня. В большинстве изданий прижигание точки не рекомендуется. При критических состояниях можно сильно надавливать на точку ногтем пальца.

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Задний срединный меридиан \(VG\)](#) | Добавил: [admin](#) (11.06.2010) Просмотров: **12549**
 Всего комментариев: **0**

Имя *:

Email:

Код *:

Смотрите также

- | | | |
|--|--|---|
| VG20 Бай-хуэй - Задний срединный меридиан (VG) | ОСНОВЫ ЧЖЭНЬ-ЦЗЮ ТЕРАПИИ | VB20 Фэн-чи - Меридиан желчного пузыря (VB) |
|--|--|---|

Relap